

VMC: Considera **NORMATTIVA** 0,35 v.d/l
 ESTRAZIONE: BAGNI
 CUCINA LAB. ARMADIO
 MANDATA: CAMERE - SOGGIORNO
 STUDIO



$$btv = 3412,14 \times Kw$$

$$7000btv = 2 Kw$$

$$9000btv = 2,5 Kw$$

$$12000btv = 3,5 Kw$$

$$15000btv = 4,2 Kw$$

$$18000btv = 5 Kw$$

$$24000btv = 7 Kw$$

SEER = Classe di efficienza energetica in modalità raffreddamento

Comparazione:



Mm	inch
6,4	1/4
9,5	3/8
12,7	1/2
15,8	5/8
19,05	3/4
22,22	7/8
25,4	1"
28,57	1 1/8"
31,75	1 1/4"
34,92	1 3/8"
41,27	1 5/8"

A+++ > 8,5

A++ > 6,1

A+ > 5,6

A > 5,1

B > 4,6

C > 4,1

D > 3,6

Dimensionamento
 in freddo
 35W x M3 circa

$$GWP = Kg CO_2 / Kg \text{ di refrigerante}$$

F-GAS regolamento (UE) n. 517/2014
 libretti impianto DPR 74/2013

PRESSIONI MANOMETRICHE GAS A 0 °C


$$R32 = 7,14 \text{ Bar}$$

$$R410A = 7,06 \text{ Bar}$$

$$R407C = 4,00 \text{ Bar}$$

SCOP

Classe di efficienza energetica in modalità riscaldamento




A+++	>	5,1
A++	>	4,6
A+	>	4,0
A	>	3,4
B	>	3,1
C	>	2,8
D	>	2,5



una famiglia italiana

Sistemi di sanificazione Attiva



Air Knight

INDUSTRIALE / COMMERCIALE



MICROPURE
TOTAL HOME ACTIVE AIR PURIFIER

RESIDENZIALE / UFFICI

Agisce in maniera attiva 24 ore su 24 nell'aria e sulle superfici!



UNICO SISTEMA DI SANIFICAZIONE
IN GRADO DI AGIRE ANCHE
SULLE SUPERFICI



RIMUOVE IN MANIERA
EFFICACE BATTERI, MUFFE
ED ODORI



ATTIVO 24 ORE SU 24
IN OGNI AMBIENTE
TRATTATO




ELIMINA GLI AGENTI
INQUINANTI OVUNQUE
ESSI SIANO


IL PROBLEMA

Nella nostra società si trascorre fino al 90% del proprio tempo in luoghi chiusi ed il 30-40% di questo si passa nei luoghi di lavoro.
L'aria che respiriamo negli ambienti indoor è trattata e distribuita dagli impianti di distribuzione aeraulica che spesso diventano elemento di contaminazione dell'aria.

IMPIANTI ISPEZIONATI PER TIPOLOGIA DI SETTORE



IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA IMPIANTI



DATI STATISTICI

- Da indagini statistiche effettuate su un campione significativo di edifici* è emerso che:
- il **65%** delle canalizzazioni è contaminato
 - il **65%** degli impianti non fornisce un adeguato ricambio dell'aria
 - nel **35%** degli edifici campionati sono stati riscontrati problemi di allergie
 - il **10%** degli edifici campionati è infetto da batteri patologici
 - nell' **8%** degli edifici campionati sono state rilevate nell'aria particelle di fibre di vetro
 - nel **4%** degli edifici campionati è stata rilevata nell'aria il monossido di carbonio prodotto dal traffico veicolare

* Sono stati campionati n° 112 edifici, aree di riferimento: Nord Italia.

SEZIONE CONDOTTA AERAULICA

VENTILAZIONE
E CLIMATIZZAZIONE

DISTRIBUZIONE ARIA

DOVE SI INSTALLANO I MODULI DUST FREE

- I moduli di sanificazione attiva Dust Free (**Micropure** ed **Air Knight**) vanno installati nel condotto di aereazione a valle dell'UTA in modo che il flusso d'aria investa ed attraversi correttamente il modulo.
- I moduli di sanificazione attiva Dust Free (**Micropure** ed **Air Knight**) possono essere installati in un qualunque **sistema HVAC**, collocandoli in un plenum o direttamente al di sopra dell'unità di ventilazione. Qualora sia necessario installare unità multiple nella stessa area del plenum, è consigliabile distanziare le unità in modo da permettere a queste ultime di incontrare correttamente il **flusso dell'aria**.




■ ARIA NON TRATTATA


■ ARIA TRATTATA DAL MODULO



PERCHÈ SANIFICAZIONE ATTIVA



- Il perossido d'idrogeno generato dai moduli DUST FREE è in grado di distruggere gran parte dei composti inquinanti quali **batteri, virus, muffe, allergeni e odori**.



- Diffuso e trascinato dal flusso dell'aria il perossido d'idrogeno rende efficace la sua azione di **sanificazione** sia sulle superfici dei **condotti**, sia nell'**aria** ambiente e per caduta anche sulle **superfici** dei locali trattati.


L'AZIONE SANIFICANTE DEI MODULI



Sistemi di sanificazione Attiva

Air Knight

MICROPURE
TOTAL HOME ACTIVE AIR PURIFIER



I moduli Dust Free generano ioni ossidanti naturali (Pacman) i quali, trasportati dal flusso dell'aria, sono in grado di distruggere gli agenti inquinanti che incontrano sia nei canali che in ambiente.

SEZIONE CONDOTTA AERAUCA

VENTILAZIONE
E CLIMATIZZAZIONE



DISTRIBUZIONE ARIA
TRATTATA CON
EFFETTO SANIFICANTE

SANIFICATORI D'ARIA ATTIVI



MICROPURE

SANIFICATORI D'ARIA ATTIVI

Articolo	Descrizione	Prezzo
DF14015-24V	MICROPURE 5" Sanificatore d'aria attivo MC/H 1500	€ 998,00

Residenziale / Uffici



SANIFICATORI D'ARIA ATTIVI

Articolo	Descrizione	Prezzo
DF13070	ACTIVE 6" Sanificatore d'aria attivo MC/H 2000	€ 1.415,00
DF13071	ACTIVE 12" Sanificatore d'aria attivo MC/H 3000	€ 1.625,00

Industriale / Commerciale



Air Knight

SANIFICATORI D'ARIA ATTIVI

Articolo	Descrizione	Prezzo
DF09998	AIR KNIGHT IPG 7" Sanificatore d'aria attivo MC/H 2500	€ 1.855,00
DF09963	AIR KNIGHT IPG 14" Sanificatore d'aria attivo MC/H 4000	€ 2.050,00

Industriale / Commerciale

ACCESSORIO PER ON/OFF SANIFICATORE

Articolo	Descrizione	Prezzo
PRESSOSTATO DF	Pressostato differenziale aria per u.i. con prevalenza statica utile > 20 Pa	€ 61,00

Controlla la temperatura di ogni zona del tuo impianto canalizzato e sanifica l'aria che respiri.

air control

la climatizzazione ad hoc

Sistemi di zonificazione AIR NOVA

Climatización Personalizada

TECNOLOGIA
Equipaggiata di sensore di temperatura ad infrarossi, LED indicatore di stato e ricevitore segnale telecomando. Con lo stesso telecomando è possibile gestire e controllare più elementi motorizzati infrarossi.

Grazie all'utilizzo della nuova centralina NH-ES-3G-TOTALE è possibile gestire i vari sistemi AIR NOVA da remoto tramite applicazione IOS e ANDROID. Disponibile da Maggio 2018.

COMPATIBILITÀ
Interfaccia universale, si connette direttamente al BUS del sistema e la programmazione avviene attraverso il telecomando AIR NOVA. Permette il controllo automatico e completo delle funzioni della macchina. Idoneo per CDZ con kit telecomando.

Wi-Fi

COMPAGNIE
DAIKIN SAMSUNG FUJITSU TOSHIBA LG HITACHI Panasonic

CENTRALIZZATORE ELEGANCE

TELECOMANDO INFRAROSSI

PERCHÉ SANIFICAZIONE ATTIVA?

Il perossido d'idrogeno generato dai moduli DUST FREE è in grado di distruggere gran parte dei composti inquinanti quali batteri, virus, muffe, allergeni e odori.

Diffuso e trascinato dal flusso dell'aria il perossido d'idrogeno rende efficace la sua azione di sanificazione sia sulle superfici dei condotti, sia nell'aria ambiente e per caduta anche sulle superfici dei locali trattati.

Sistemi di sanificazione DUST FREE

Breathe The Difference.

Installato all'interno del PLENUM di MANDATA, permette la sanificazione dell'impianto e degli ambienti.

CE
La tecnologia dei moduli DUST FREE è riconosciuta come dispositivo medico.

REDUZIONE ODORI
Fumo: 70%, Cucina: 63%, Agenti chimici: 55%, Animali domestici: 72%

REDUZIONE BATTERI E MUFFE
99%

FC UNIT

KIT-SANI-1
idoneo per impianti con potenze fino a 7KW.

KIT-SANI-2
idoneo per impianti con potenze da 7 a 14KW.

SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
- Peso: 0,45 kg
- Dimensioni modulo: 12,6x7,9x5,0 cm (LxPxH)
- Dimensioni trasformatore: 7,8x3,7x2,6 cm (LxPxH)

KIT SANIFICAZIONE

air control
Tecnologie per il controllo dell'aria



KIT-SANI SANIFICATORE PER FANCOIL		
Articolo	Descrizione	Prezzo
DF09960-FANCOIL	N°1 FC-UNIT modulo sanificatore con trasformatore per FANCOIL	€ 292,00 cad.

KIT-SANI-1 PER SANIFICAZIONE IMPIANTO CANALIZZATO FINO A 7 KW		
Articolo	Descrizione	Prezzo
DF09960	N°1 FC-UNIT modulo sanificazione MC/H 800	€ 292,00 cad.
BOTOLA	N°1 Botola installazione su Plenum	€ 40,00 cad.
TRASF-KIT-1	N°1 Case con 1 trasformatore	€ 50,00 cad.

KIT-SANI-2 PER SANIFICAZIONE IMPIANTO CANALIZZATO DA 7 KW A 14 KW		
Articolo	Descrizione	Prezzo
DF09960	N°2 FC-UNIT moduli sanificazione MC/H 800	€ 292,00 cad.
BOTOLA	N°2 Botole installazione su Plenum	€ 40,00 cad.
TRASF-KIT-2	N°1 Case con 2 trasformatori	€ 60,00 cad.

DESCRIZIONE

AIR BEE nasce dall'idea di migliorare la qualità dell'aria attraverso una tecnologia innovativa, sicura ed ecologica. La sanificazione attiva è ottenuta riproducendo il processo della fotocatalisi presente in natura con l'utilizzo di un catalizzatore pentametallico ed una lampada UV ad alta intensità, inoltre sono presenti anche un filtro lavabile ricoperto di biossido di titanio e un filtro HEPA efficace contro il particolato fine. La sinergia della filtrazione attiva e passiva di Air Bee permette l'abbattimento di virus, batteri, muffe, lieviti, composti organici volatili "VOC" (formaldeide, benzene, alcoolene, ammoniaca) e polveri sottili, presenti in ambienti e sulle superfici.

DESCRIPTION

AIR BEE conceived to improve air quality through innovative, safe and ecological technology. Sanification is obtained by reproducing the natural photocatalysis process using a penta-metallic catalyst and a high intensity UV lamp, moreover you have titanium dioxide washable high-performance filter, an HEPA filter effective against particulate. The synergy of Air Bee's active and passive filtration allows the elimination of viruses, bacteria, molds, yeasts, volatile organic compounds "VOC" (formaldehyde, benzene, alcoholene, ammonia) and particulate in indoors and on surfaces.

airB Home

IDEALE PER AMBIENTI FINO A 75 m³
FOR INDOOR UP TO 75 m³

DESIGN

Il design è made in Italy, elegante e lineare, con elementi in legno certificato FSC ed un robusto involucro centrale in metallo con vernice epossidica eco-sostenibile.
Design is "Made in Italy", elegant and linear, with FSC certified wood elements and a robust central eco-friendly epoxy paint case.

ESCLUSIVA DOPPIA FILTRAZIONE

EXCLUSIVE DOUBLE FILTRATION
HEPA cattura polveri PM2.5 - PM10.
Filtro ad alte performance ricoperto di biossido di titanio lavabile per la neutralizzazione del particolato.
HEPA dust capture PM2.5 - PM10.
Titanium dioxide washable high-performance filter which neutralizes the particulate.

INNOVATIVA SENSOR BOARD

INNOVATIVE SENSOR BOARD
Scheda elettronica con sonde testate da laboratori Enea per la rilevazione della qualità dell'aria, della temperatura, dell'umidità, CO2, PM2.5, PM10, VOC ed NOX presenti in ambiente.
Electronic board with probes tested by Enea Laboratories detects air quality, temperature, humidity, CO2, PM2.5, PM10, VOC and NOX present in the indoor.

TECNOLOGIA DUST FREE PER LA SANIFICAZIONE ATTIVA

DUST FREE TECHNOLOGY FOR ACTIVE SANIFICATION

Utilizza il processo della fotocatalisi.



DATI TECNICI NOMINALI | TECHNICAL DATA

Alimentazione elettrica Power supply	V-ph-Hz	230-1-50
Connessione motori Motor connection	-	Mono
Portata d'aria nominale Nominal Air flow	m ³ /h	191
Potenza sonora Sound power	dB(A)	48
η	A	0.47
Potenza totale assorbita Total power consumption	W	27
Peso Weight	kg	5

Il livello di pressione sonora misurato in condizioni di campo libero, propagazione sferica, categoria di rumore C in accordo con EN ISO 13848, al livello di riferimento di 1 m di distanza, è da considerarsi solo per scopi comparativi (il livello di pressione sonora ottenuto secondo norme ISO 3745).

Il livello di pressione sonora misurato in condizioni di campo libero, propagazione sferica, categoria di rumore C in accordo con EN ISO 13848, al livello di riferimento di 1 m di distanza, è da considerarsi solo per scopi comparativi (il livello di pressione sonora ottenuto secondo norme ISO 3745).


AIR BEE HOME



SANIFICATORE AMBIENTE STAND ALONE

Articolo	Descrizione	Prezzo
DF-HOME	Sanificatore ambiente STAND ALONE fino 75mc	€ 799,00

COMPONENTI AERAILICI



PLENUM DI MANDATA		
Articolo	Descrizione	Prezzo
PLC-FDXM35/50	Plenum di mandata Daikin FDXM 35/50	€ 170,00
PLC-FBA35/50	Plenum di mandata Daikin FBA-A 35/50	€ 170,00
PLC-FBA60/71	Plenum di mandata Daikin FBA-A 60/71	€ 170,00
PLC-SEZ35/50	Plenum di mandata Mitsubishi SEZ 35/50	€ 170,00
PLC-SEZ60/71	Plenum di mandata Mitsubishi SEZ 60/71	€ 170,00
PLC-PEAD35/50	Plenum di mandata Mitsubishi PEAD 35/50	€ 170,00
PLC-PEAD60/71	Plenum di mandata Mitsubishi PEAD 60/71	€ 170,00
PLC-MNMD35/50/60/71	Plenum di mandata Samsung CAC	€ 170,00

PLENUM PORTABOCCHETTA		
Articolo	Descrizione	Prezzo
PLP-300X150	Portabocchetta 300x150 D.150	€ 49,50
PLP-400X150	Portabocchetta 400x150 D.150	€ 49,50
PLP-400X150	Portabocchetta 400x150 D.200	€ 49,50
PLP-600X150	Portabocchetta 600x150 D.150	€ 56,70
PLP-600X150-MR	Portabocchetta 600x150 D.150 C/Ripresa	€ 65,60
PLP-600X150-MR	Portabocchetta 600x150 D.200 C/Ripresa	€ 65,60

CANOTTI PER TUBI FLESSIBILI		
Articolo	Descrizione	Prezzo
CANOTTO100	Canotto D.100 per Plenum	€ 10,00
CANOTTO120	Canotto D.120 per Plenum	€ 10,70
CANOTTO150	Canotto D.150 per Plenum	€ 11,30
CANOTTO160	Canotto D.160 per Plenum	€ 11,30
CANOTTO200	Canotto D.200 per Plenum	€ 12,00
FSI-60/270	Fascetta inox per tubo flex DM60/270	€ 3,60

COMPONENTI AERAILICI



TUBI FLESSIBILI IN ALLUMINIO ISOLATO		
Articolo	Descrizione	Prezzo
TES102	Tubo flessibile alluminio isolato D.102 Mt.10	€ 6,00 al Mt.
TES127	Tubo flessibile alluminio isolato D.127 Mt.10	€ 6,30 al Mt.
TES152	Tubo flessibile alluminio isolato D.152 Mt.10	€ 6,70 al Mt.
TES160	Tubo flessibile alluminio isolato D.160 Mt.10	€ 7,10 al Mt.
TES203	Tubo flessibile alluminio isolato D.203 Mt.10	€ 8,90 al Mt.
TES254	Tubo flessibile alluminio isolato D.254 Mt.10	€ 11,40 al Mt.

TUBI FLESSIBILI IN ALLUMINIO		
Articolo	Descrizione	Prezzo
ASE-D102	Tubo flessibile alluminio D.102 Mt.10	€ 2,75 al Mt.
ASE-D127	Tubo flessibile alluminio D.127 Mt.10	€ 2,90 al Mt.
ASE-D152	Tubo flessibile alluminio D.152 Mt.10	€ 3,08 al Mt.
ASE-D160	Tubo flessibile alluminio D.160 Mt.10	€ 3,40 al Mt.
ASE-D203	Tubo flessibile alluminio D.203 Mt.10	€ 3,96 al Mt.
ASE-D254	Tubo flessibile alluminio D.254 Mt.10	€ 4,84 al Mt.

TUBI FLESSIBILI IN PVC ISOLATO		
Articolo	Descrizione	Prezzo
ITP-102	Tubo flessibile PVC isolato D.102 Mt.10	€ 8,70 al Mt.
ITP-127	Tubo flessibile PVC isolato D.127 Mt.10	€ 9,70 al Mt.
ITP-152	Tubo flessibile PVC isolato D.152 Mt.10	€ 11,30 al Mt.
ITP-160	Tubo flessibile PVC isolato D.160 Mt.10	€ 11,70 al Mt.
ITP-203	Tubo flessibile PVC isolato D.203 Mt.10	€ 14,50 al Mt.
ITP-254	Tubo flessibile PVC isolato D.254 Mt.10	€ 18,10 al Mt.

TUBI FLESSIBILI IN PVC		
Articolo	Descrizione	Prezzo
TVP102	Tubo flessibile PVC D.102 Mt.10	€ 2,80 al Mt.
TVP127	Tubo flessibile PVC D.127 Mt.10	€ 3,30 al Mt.
TVP152	Tubo flessibile PVC D.152 Mt.10	€ 3,80 al Mt.
TVP160	Tubo flessibile PVC D.160 Mt.10	€ 4,10 al Mt.
TVP203	Tubo flessibile PVC D.203 Mt.10	€ 5,20 al Mt.
TVP254	Tubo flessibile PVC D.254 Mt.10	€ 6,50 al Mt.

COMPONENTI ZONIFICAZIONE



CENTRALINE E COMANDI		
Articolo	Descrizione	Prezzo
NH-ES-3G-WIFI	Centralina con wi-fi controllo unità/bocchette	€ 468,00
NH-FA	Centralina controllo solo bocchette	€ 60,00
NH-TOUCH3G-M-IR*	Telecomando touch screen master	€ 170,00
NH-TOUCH3G-S-IR*	Telecomando touch screen slave	€ 170,00
NH-INFINITY-M-IR	Telecomando touch screen design master	€ 210,00
NH-INFINITY-S-IR	Telecomando touch screen design slave	€ 210,00
NH-CIR-INVERTER	Interfaccia per telecomando unità interna	€ 167,00

*fino ad esaurimento scorte

BOCCHETTE E SERRANDE MOTORIZZATE		
Articolo	Descrizione	Prezzo
NH-IN-300X1503G	Bocchetta motorizzata 300x150 bianca	€ 321,30
NH-IN-400X1503G	Bocchetta motorizzata 400x150 bianca	€ 338,10
NH-IN-600X1503G	Bocchetta motorizzata 600x150 bianca	€ 378,00
NH-CO-150-IR-3G	Serranda motorizzata D.150 master	€ 295,05
NH-CO-150-SLAVE	Serranda motorizzata D.150 Slave	€ 203,70
NH-CO-200-IR-3G	Serranda motorizzata D.200 master	€ 295,05
NH-CO-200-SLAVE	Serranda motorizzata D.200 Slave	€ 203,70

SERRANDE DI SOVRAPRESSIONE		
Articolo	Descrizione	Prezzo
NH-BP-300X150	Serranda di by-pass 300x150	€ 66,00
NH-BP-400X150	Serranda di by-pass 400x150	€ 72,00


BOCCHETTE DI MANDATA E GRIGLIE DI RIPRESA STANDARD		
Articolo	Descrizione	Prezzo
SC-300X150	Serranda di taratura 300x150	€ 16,20
SC-400X150	Serranda di taratura 400x150	€ 19,10
SC-600X150	Serranda di taratura 600x150	€ 24,80
BMA-OV-300X150	Bocchetta mandata 300x150 bianca	€ 28,30
BMA-OV-400X150	Bocchetta mandata 400x150 bianca	€ 41,50
BMA-OV-600X150	Bocchetta mandata 600x150 bianca	€ 55,50
GRA6-800X300	Griglia di ripresa con filtro 800x300 bianca	€ 143,30
GRA6-800X400	Griglia di ripresa con filtro 800x400 bianca	€ 169,40



COMPONENTI ZONIFICAZIONE



56 sedi e 21 showroom
in Italia
2021



COMINI s.r.l.
23862 CIVATE (LC) Via Provinciale, 21
22040 LURAGO D'ERBA (CO) Via degli Artigiani, 5/A
23804 MONTE MARENZO (LC) Via Industriale, 26
20900 MONZA (MB) Via Walter Fontana, 36/38
23807 MERATE (LC) Via Achille Grandi, 81
24030 MAPELLO (BG) Via Maria Grazia Deledda, 8
Esposizioni
23862 CIVATE (LC) Via Provinciale, 19
23807 MERATE (LC) Via Bergamo, 97
24030 MAPELLO (BG) Via Maria Grazia Deledda, 8

IDROSANITARIA s.p.a.
22100 COMO (CO) Viale Aldo Moro, 25
22072 CERIMENATE (CO) Via Statale dei Giovi, 11
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) Via Italo Cremona, 44/A
20020 MAGNAGO (MI) Via Sardegna, 72
20020 SOLARO (MI) Via della Repubblica, 33
28021 BORGOMANERO (NO) Via Novara, 272
23020 PRATA CAMPORTACCIO (SO) Via Spluga, 5
23030 BIANZONE (SO) Via Palazzetta, 24
23012 CASTIONE ANDEVENNO (SO) Via Ezio Vanoni 51/A
23019 TRAONA (SO) Via Ligabue, 1
Esposizioni
22100 COMO (CO) Viale Aldo Moro, 25
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) Via Italo Cremona, 44/A
20020 MAGNAGO (MI) Via Sardegna, 72
20020 PRATA CAMPORTACCIO (SO) Via Spluga, 5
23012 CASTIONE ANDEVENNO (SO) Via Ezio Vanoni 51/A
23030 BIANZONE (SO) Via Palazzetta, 26
28021 BORGOMANERO (NO) Via Novara, 272

THECO s.r.l.
40129 BOLOGNA (BO) Via dei Vestitari, 14
44124 FERRARA (FE) Via Bologna, 475
Esposizione
44124 FERRARA (FE) Via Bologna, 449
TERMOPRATO s.r.l.
59100 PRATO (PO) Via Filippo Strozzi, 46
50145 FIRENZE (FI) Via della Treccia, 31/33
50136 FIRENZE SUD (FI) Loc. Torre Tedalda, 66
50038 SCARPERIA (FI) Loc. Torre Petrona, 17/A
51010 MASSA E COZZILE (PT) Via Enrico Fermi, 13
55045 PIETRASANTA (LU) Via degli Opifici, 16/18
Esposizioni
59100 PRATO (PO) Via Alessandro Franchi, 7/9

IMETER s.r.l.
60021 CAMERANO (AN) Via Aspio Terme, 193
60027 OSIMO (AN) Via Leopoldo Pirelli, 10
61122 PESARO (PU) Via Timavo, 1
61032 FANO (PU) Via Luigi Einaudi, 9
60035 JESI (AN) Via Galloredo, 59
62010 MACERATA (MC) Via Domenico Concordia, 16
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) Via Fontanella, 1
64010 ANCARANO (TE) Via Bonifica del Tronto, 1
63066 GROTTAMMARE (AP) Via Ischia Prima, 277/287
05100 TERNI (TR) Via Narni, 290
06135 PERUGIA (PG) Via Gustavo Benucci, 111
Esposizioni
05100 TERNI (TR) Via Narni, 290
60021 CAMERANO (AN) Via Aspio Terme, 193

IDRACO s.r.l.
46047 PORTO MANTOVANO (MN) Via Vittorio Bachelet, 65
37136 VERONA (VR) Z.A.I. Via Salisburgo, 5
37011 BARDOLINO (VR) Via Sambarchi, 13
Esposizioni
46047 PORTO MANTOVANO (MN) Strada Cisa, 234/A
37136 VERONA (VR) Z.A.I. Via Salisburgo, 5
BOREA s.r.l.
18038 SANREMO (IM) Direzione - Piazza Sardi, 6
18038 SANREMO (IM) Via Pini e Molini (Valle Armea)
18038 SANREMO (IM) Via Nino Bixio, 19
18105 IMPERIA (IM) Via Argine Sinistro, 126
17031 ALBENGA (SV) Via Alcide De Gasperi, 9
17100 SAVONA (SV) Via Giovanni Servetaz, 39
17011 ALBISOLA (SV) Via Giuseppe Garibaldi, 32
16161 GENOVA (GE) Via Castel Morrone, 1
16141 GENOVA (GE) Via Lungo Bisagno Istria, 11
Esposizioni
18038 SANREMO (IM) Via Roma, 126
17100 SAVONA (SV) Via Giovanni Servetaz, 39
16161 GENOVA (GE) Via Castel Morrone, 1

TERMONOVA s.p.a.
33010 TAVAGNACCO (UD) Direzione - Via Alpe Adria, 6
33034 FAGAGNA (UD) Via dei Fabrizio, 70
33100 UDINE (UD) Viale Palmanova, 305
33033 CODROIPO (UD) Via Fermo Solari, 37
33028 TOLMEZZO (UD) Via Brasil, 5
33170 PORDENONE (PN) Viale de la Comina, 17
34145 TRIESTE (TS) Piazzale Legnami, 1
31100 TREVISO (TV) Via Marco Pellicciaio, 9
30027 S. DONA DI PIAVE (VE) Via Maestri del Lavoro, 68/74
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) Via della Ferrovia Vecchia, 11/A
35127 PADOVA (PD) Viale della Regione Veneto, 17
Esposizioni
33033 CODROIPO (UD) Via Circonvallazione Sud, 44
31020 VILLORBA (TV) Viale della Repubblica, 12/I



Nuova Apertura

Restyling

GRUPPO COMINI
una famiglia italiana