

Air Control 2025

AIR CONTROL VMC



Ventilazione meccanica controllata

URC DOMO SMART

Versioni disponibili:
Z: Installazione orizzontale/verticale
V: Installazione verticale



Recuperatori di calore

Articolo	Tipo installazione	MCH trattati	Dimensioni LxHxP	Prezzo	Efficienza recupero calore
CENTRALE VMC URC-DOMOSMART20ZS	Universale	200	772x253x563	€ 1.801,80	88%
CENTRALE VMC URC-DOMOSMART20ZE	Universale	200	772x253x563	€ 2.000,70	88%
CENTRALE VMC URC-DOMOSMART40ZS	Universale	420	772x253x563	€ 2.358,40	88%
CENTRALE VMC URC-DOMOSMART40ZE	Universale	420	772x253x563	€ 2.571,50	88%
CENTRALE VMC URC-DOMOSMART20VS	Verticale	200	699x568x433	€ 2.234,90	88%
CENTRALE VMC URC-DOMOSMART20VE	Verticale	200	699x568x433	€ 2.440,85	88%
CENTRALE VMC URC-DOMOSMART40VS	Verticale	420	699x568x433	€ 2.769,90	88%
CENTRALE VMC URC-DOMOSMART40VE	Verticale	420	699x568x433	€ 2.980,20	88%

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
CNV-BPM	Pannello standard di controllo versione ZS/VS	€ 205,20
CNV-SMART	Pannello con controllo da remoto per versione ZE/VE	€ 291,60

AIR CONTROL VMC



Ventilazione meccanica centralizzata alta efficienza

URC 80 EC



Recuperatori di calore

Articolo	Tipo installazione	MCH trattati	Dimensioni LxHxP	Prezzo	Efficienza recupero calore
CENTRALE VMC URC80-EC-050-ZS	Universale	440	580x255x580	€ 2.478,40	73%
CENTRALE VMC URC80-EC-070-ZS	Universale	680	580x255x580	€ 3.255,20	73%
CENTRALE VMC URC80-EC-100-ZS	Universale	1000	1050x400x1050	€ 3.884,20	72,50%
CENTRALE VMC URC80-EC-150-ZS	Universale	1500	1250x550x1250	€ 4.755,20	74,50%
CENTRALE VMC URC80-EC-200-ZS	Universale	2000	1390x610x1390	€ 6.490,90	74,50%
CENTRALE VMC URC80-EC-250-ZS	Universale	2800	1390x610x1390	€ 7.926,50	74%
CENTRALE VMC URC80-EC-350-ZS	Universale	3500	1900x710x1900	€ 11.597,90	77,50%
CENTRALE VMC URC80-EC-450-ZS	Universale	4500	1900x860x1900	€ 12.970,50	77,50%


Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
CNV-BPM	Comando remoto per URC 80 EC	€ 205,20

SCHEMA RICAMBIO D'ARIA




KIT PER RECUPERATORE VERSIONE ORIZZONTALE ATTACCHI Ø160



		Componenti ricambio d'aria - Kit per URC DOMO SMART Z/V												
		Presa / espulsione esterna							Mandata / ripresa					
MANDATA	RIPRESA	CODICE KIT	A	B	C	D	E	-	F	G	-	H	-	I
2	2	KITVMC1602M-2R	2	2	2	2	10	8	2	50	48	4	4	4
2	3	KITVMC1602M-3R	2	2	2	2	10	8	2	50	48	5	5	5
3	2	KITVMC1603M-2R	2	2	2	2	10	8	2	50	48	5	5	5
3	3	KITVMC1603M-3R	2	2	2	2	10	8	2	50	48	6	6	6
3	4	KITVMC1603M-4R	2	2	2	2	10	8	2	50	48	7	7	7
4	2	KITVMC1604M-2R	2	2	2	2	10	8	2	50	48	6	6	6
4	3	KITVMC1604M-3R	2	2	2	2	10	8	2	50	48	7	7	7
4	4	KITVMC1604M-4R	2	2	2	2	10	8	2	50	48	8	8	8
5	2	KITVMC1605M-2R	2	2	2	2	10	8	2	50	48	7	7	7
5	3	KITVMC1605M-3R	2	2	2	2	10	8	2	50	48	8	8	8
5	4	KITVMC1605M-4R	2	2	2	2	10	8	2	50	48	9	9	9
6	3	KITVMC1606M-3R	2	2	2	2	10	8	2	50	48	9	9	9
6	4	KITVMC1606M-4R	2	2	2	2	10	8	2	50	48	10	10	10
6	5	KITVMC1606M-5R	2	2	2	2	10	8	2	50	48	11	11	11

KIT PER RECUPERATORE VERSIONE VERTICALE ATTACCHI Ø160



KIT PER IMPIANTI VMC



KIT VMC - Solo recupero

Codice	Descrizione	Prezzo
KITVMC1602M-2R	Kit VMC 2 mandate - 2 riprese con attacchi D160	€ 2.066,60
KITVMC1602M-3R	Kit VMC 2 mandate - 3 riprese con attacchi D160	€ 2.197,80
KITVMC1603M-2R	Kit VMC 3 mandate - 2 riprese con attacchi D160	€ 2.197,80
KITVMC1603M-3R	Kit VMC 3 mandate - 3 riprese con attacchi D160	€ 2.329,00
KITVMC1603M-4R	Kit VMC 3 mandate - 4 riprese con attacchi D160	€ 2.741,00
KITVMC1604M-2R	Kit VMC 4 mandate - 2 riprese con attacchi D160	€ 2.329,00
KITVMC1604M-3R	Kit VMC 4 mandate - 3 riprese con attacchi D160	€ 2.460,20
KITVMC1604M-4R	Kit VMC 4 mandate - 4 riprese con attacchi D160	€ 2.591,40
KITVMC1605M-2R	Kit VMC 5 mandate - 2 riprese con attacchi D160	€ 2.460,20
KITVMC1605M-3R	Kit VMC 5 mandate - 3 riprese con attacchi D160	€ 2.591,40
KITVMC1605M-4R	Kit VMC 5 mandate - 4 riprese con attacchi D160	€ 2.722,60
KITVMC1606M-3R	Kit VMC 6 mandate - 3 riprese con attacchi D160	€ 2.722,60
KITVMC1606M-4R	Kit VMC 6 mandate - 4 riprese con attacchi D160	€ 2.853,80
KITVMC1606M-5R	Kit VMC 6 mandate - 5 riprese con attacchi D160	€ 2.985,00

TEST
CORONAVIRUS 229E
CERTIFIED

TECNOLOGIA EFFICACE CONTRO Human Coronavirus 229E.
ABBATTIMENTO IN LABORATORIO FINO AL 99,99%*
* Test realizzato in collaborazione con Eurofins secondo la norma europea EN-17272

"Respira la differenza"

Sistemi di sanificazione Attiva

Breathe The Difference.

Agisce in maniera attiva 24 ore su 24 nell'aria e sulle superfici!

I recenti 2 anni sono stati per le tecnologie di trattamento dell'aria anni di grande vitalità per la fortissima accelerazione nelle attività di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni da parte di numerosi costruttori nel campo dell'Indoor Air Quality, a causa delle vicende recenti in fatto di pandemia da SARS-CoV-2.


L'igiene gioca un ruolo fondamentale nella vita quotidiana e il periodo di emergenza sanitaria ne ha messo in luce l'importanza. Per tale motivo, è opinione diffusa che questa pandemia di SARS-CoV-2 sviluppatasi in Europa ad inizio 2020 lascerà un segno indelebile nel concetto stesso di "igiene e salubrità" degli ambienti frequentati dall'uomo e certamente questo fenomeno avrà degli impatti sulle scelte future in fatto di trattamento aria.



IL PROBLEMA

CONDOTTE AERAILICHE

Nel corso del tempo i canali possono facilmente divenire preda di microrganismi quali batteri, muffe e funghi i quali, grazie al flusso dell'aria, aumentano sensibilmente il potenziale contagio delle persone presenti nello stesso ambiente.



INQUINAMENTO INDOOR - I RISCHI





L'inquinamento da polveri sottili, polvere, polline, fibre e spore può rendere davvero difficile la vita a chi soffre di **allergie** (danni alle mucose oculari, alla cute, all'apparato respiratorio) accelerando inoltre il deterioramento delle apparecchiature presenti all'interno dei locali.

Batteri, virus e funghi, sono potenzialmente la **causa di contaminazioni e malattie**.

LA SOLUZIONE

LA TECNOLOGIA PCO™


- » La tecnologia PCO™ (Photocatalytic Oxidation), meglio conosciuta come ossidazione fotocatalitica, è stata sviluppata ed utilizzata in ambito aerospaziale per la sanificazione degli ambienti destinati alle esplorazioni spaziali, dove una delle prerogative principali è la qualità e la salubrità dell'aria.
- » La tecnologia PCO™ imita e riproduce ciò che avviene in natura mediante la **fotocatalisi**; la reazione fotochimica che si genera grazie alla PCO™ permette di distruggere con un principio naturale attivo le sostanze inquinanti, in particolare batteri, virus e muffe.



Tutti i dispositivi Dust Free sono sicuri ed efficaci, inoltre una volta integrati nelle macchine di trattamento aria, vengono sottoposti al test di sicurezza secondo normativa IEC 60335-2-65:2002

La **tecnologia PCO™** dei moduli Dust Free® sfrutta l'azione combinata dei raggi UV, prodotti da una speciale lampada, e di una struttura catalizzatrice costituita da una lega quadri/penta metallica con matrice a nido d'ape, composta principalmente da TiO₂ (biossido di titanio) e altri metalli nobili in misura inferiore.

SANIFICAZIONE ATTIVA





I moduli Dust Free®, investiti dal flusso dell'aria, carica di umidità (H₂O), danno origine ad una reazione fotochimica che lega un atomo di ossigeno (O) a quelli preesistenti di idrogeno ed ossigeno dell'umidità presente nell'aria (H₂O), generando così **perossido di idrogeno** (H₂O₂) e **radicali ossidrilici** (•OH).

Il perossido di idrogeno (H₂O₂), più comunemente noto come acqua ossigenata, generato dalla reazione fotocatalitica in quantità minime – non superiori ai 0,02 PPM – possiede un'efficacia molto elevata nella **distruzione della carica microbica**: diffuso e trascinato dal flusso dell'aria consente una sanificazione sicura, efficace e completa sia nei condotti, sia nell'aria e per contatto anche sulle superfici dei locali.


- » Per un funzionamento ottimale l'**umidità relativa** dell'aria deve essere pari almeno al **20%**.

MODULI DA IMPIANTO

SISTEMI DA CANALE / UTA / FANCOIL / SPLIT



SANIFICATORI D'ARIA ATTIVI



MICROPURE

Sanificatori d'aria attivi

Articolo	Descrizione	Prezzo
DF14015-24V	MICROPURE 5" Sanificatore d'aria attivo MC/H 150	€ 998,00

Residenziale/Uffici



Sanificatori d'aria attivi

Articolo	Descrizione	Prezzo
DF13070	ACTIVE 6" Sanificatore d'aria attivo MC/H 2000	€ 1.415,00
DF13071	ACTIVE 12" Sanificatore d'aria attivo MC/H 3000	€ 1.625,00

Industriale/Commerciale



Air Knight

Sanificatori d'aria attivi

Articolo	Descrizione	Prezzo
DF09998	AIR KNIGHT IPG 7" Sanificatore d'aria attivo MC/H 2500	€ 1.855,00
DF09963	AIR KNIGHT IPG 14" Sanificatore d'aria attivo MC/H 4000	€ 2.050,00

Industriale/Commerciale


Accessorio per ON/OFF sanificatore

Articolo	Descrizione	Prezzo
PRESSOSTATO DF	Pressostato differenziale aria per U.I. con prevalenza statica utile >20 Pa	€ 62,90

NOVITÀ

DUPLEX MINI-UV

DF09944



PRODOTTO
BREVETTATO

Portata d'aria massima
600 m³/h

DESCRIZIONE TECNOLOGIA

Dispositivo di sanificazione aria per mini-split. Il dispositivo DUPLEX MINI-UV comprende due tecnologie: La prima **tecnologia, PCO™**, è garantita dall'azione dei **led UV** che irradiano i **2 filtri catalizzatori** trattati con nanotecnologia al biossido di titanio.

PCO™, meglio conosciuta come ossidazione fotocatalitica, è stata sviluppata ed utilizzata per la sanificazione degli ambienti destinati alle **esplorazioni spaziali**, dove una delle prerogative principali è la qualità e la salubrità dell'aria. Questa tecnologia imita e riproduce ciò che avviene in natura mediante la fotocatalisi, un processo che genera ossidanti naturali in grado di distruggere la maggior parte delle sostanze inquinanti e tossiche, in particolare batteri, virus e muffe.

La seconda **tecnologia ad azione germicida**, è garantita da 6 led UVC che irradiano in continuo le parti interne dello split, in questo modo si riduce drasticamente la possibilità che si sviluppino contaminazioni microbiologiche che potrebbero essere diffuse negli ambienti trattati.

DUPLEX MINI-UV grazie ad entrambe le tecnologie può essere considerato un importante accessorio in grado di ridurre i rischi di contaminazione dell'aria negli ambienti indoor.

AMBITI APPLICATIVI


- RESIDENZIALE
- TERZIARIO

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

- A bordo di unità SPLIT


GARANZIA

- 2 anni - modulo di alimentazione.
- 6 mesi - strisce LED UV



SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni filtro catalitico (BxHxP):	20 x 6 x 0,25 cm
Materiale filtro catalitico:	Polipropilene + Biossido di Titanio
Dimensioni strip LED:	23 cm (composto da 2 strip collegati)
Caratteristiche elettriche:	100-240 V
Potenza assorbita:	8 W
Ore di funzionamento LED:	10.000 ore (durata fino a 4 anni)
Durata filtri catalitici:	10 lavaggi
Tipologia LED:	6 UVC e 4 UVA



Sanificatori d'aria attivi

Articolo	Descrizione	Prezzo
DF09944	DUPLEX MINI-UV 600 MC/H	€ 199,00

Controlla la temperatura di ogni zona del tuo impianto canalizzato e sanifica l'aria che respiri.

KIT SANIFICAZIONE

KIT SANIFICAZIONE

SISTEMI DI ZONIFICAZIONE KOOLNOVA




Grazie all'utilizzo della nuova centralina KN-RADIO-WIFI è possibile una installazione senza cablaggio. Inoltre è possibile gestire i vari sistemi KOOLNOVA da remoto tramite applicazione IOS e ANDROID.

COMPATIBILITÀ
Interfaccia universale, si connette direttamente al BUS del sistema e la programmazione avviene attraverso il telecomando KOOLNOVA. Permette il controllo automatico e completo delle funzioni della macchina.



PERCHÈ SANIFICAZIONE ATTIVA?

I moduli Dust Free, investiti dal flusso dell'aria, generano una reazione fotochimica che lega una molecola aggiuntiva di ossigeno (O) a quelle preesistenti di idrogeno ed ossigeno dell'umidità presente nell'aria (H2O), generando così perossido d'idrogeno e radicali ossidrilici.



Diffuso e trascinato dal flusso dell'aria il perossido d'idrogeno rende efficace la sua azione di sanificazione sia sulle superfici dei condotti, sia nell'aria ambiente e per caduta anche sulle superfici dei locali trattati.

FC UNIT



KIT-SANI-1
idoneo per impianti con potenze da 7KW.




KIT-SANI-2
idoneo per impianti con potenze da 7 a 14KW.

SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
- Peso: 0,45 kg
- Dimensioni modulo: 12,6x7,9x5,0 cm (LxPxh)
- Dimensioni trasformatore: 7,8x3,7x2,6 cm (LxPxh)

SISTEMI DI ZONIFICAZIONE DUST FREE

Installato all'interno del PLENUM di MANDATA, permette la sanificazione dell'impianto e degli ambienti.



RIDUZIONE ODORI

Area	Fumo	Agenti chimici
Fumo	70%	55%
Cucina	63%	72%

RIDUZIONE BATTERI E MUFFE

99%

KIT-SANI sanificatore per fancoil

Articolo	Descrizione	Prezzo
DF009960-FANCOIL	N°1 FC-UNIT modulo sanificatore con trasformatore per FANCOIL	€ 290,00

KIT-SANI-1 sanificazione impianto canalizzato fino a 7Kw

Articolo	Descrizione	Prezzo
DF09960	N°1 FC-UNIT modulo sanificazione MC/H 800	€ 290,00 cad.
BOTOLA	N°1 Botola installazione su Plenum	€ 40,00 cad.
TRASF-KIT-1	N°1 Case con 1 trasformatore	€ 50,00 cad.

KIT-SANI-2 sanificazione impianto canalizzato da 7Kw a 14Kw

Articolo	Descrizione	Prezzo
DF09960	N°2 FC-UNIT modulo sanificazione MC/H 800	€ 290,00 cad.
BOTOLA	N°2 Botole installazione su Plenum	€ 40,00 cad.
TRASF-KIT-2	N°1 Case con 2 trasformatori	€ 50,00 cad.

COMPONENTI AERAILICI



Plenum di mandata chiusi

Codice	Descrizione	Prezzo
PLC-FDXM25	Plenum di mandata Daikin FDXM25-35	€ 190,00
PLC-FDXM50	Plenum di mandata Daikin FDXM50-60	€ 190,00
PLC-FBA35	Plenum di mandata Daikin FBA35-50	€ 190,00
PLC-FBA60	Plenum di mandata Daikin FBA60-71	€ 190,00
PLC-FBA100	Plenum di mandata Daikin FBA100-140	€ 190,00
PLC-AD35S2SM9FA	Plenum di mandata Haier 35 150PA	€ 190,00
PLC-AD50S2SM9FA	Plenum di mandata Haier 50 150PA	€ 190,00
PLC-AD71S2SM9FA	Plenum di mandata Haier 71 150PA	€ 190,00
PLC-AUD71UX4RFM8	Plenum di mandata Hisense AUD71	€ 190,00
PLC-AUD105UX4REH8	Plenum di mandata Hisense AUD105	€ 190,00
PLC-AUD125UX4REH8	Plenum di mandata Hisense AUD125	€ 190,00
PLC-AUD140UX4REH8	Plenum di mandata Hisense AUD140	€ 190,00
PLC-CM18FN10	Plenum di mandata Lg CM18	€ 190,00
PLC-CM24FN10	Plenum di mandata Lg CM24	€ 190,00
PLC-SEZ-M25DA2	Plenum di mandata Mitsubishi SEZ-M25	€ 190,00
PLC-SEZ-M35	Plenum di mandata Mitsubishi SEZ-M35-50	€ 190,00
PLC-SEZ-M60	Plenum di mandata Mitsubishi SEZ-M60-71	€ 190,00
PLC-PEAD-M35	Plenum di mandata Mitsubishi PEAD 35-50	€ 190,00
PLC-PEAD-M60	Plenum di mandata Mitsubishi PEAD 60-71	€ 190,00
PLC-PEAD-M100	Plenum di mandata Mitsubishi PEAD 100-125	€ 190,00
PLC-PEAD-M140JA	Plenum di mandata Mitsubishi PEAD M140	€ 190,00
PLC-RNM35	Plenum di mandata Samsung AC035-71	€ 190,00
PLC-RNM100	Plenum di mandata Samsung AC100	€ 190,00
PLC-RNM120	Plenum di mandata Samsung AC120-140	€ 190,00
PLC-RAV-HM561BTP-E	Plenum di mandata Toshiba HM561	€ 190,00
PLC-RAV-HM801BTP-E	Plenum di mandata Toshiba HM801	€ 190,00
PLC-RAV-HM901BTP-E	Plenum di mandata Toshiba HM901	€ 190,00
PLC-RAV-HM1101BTP-E	Plenum di mandata Toshiba HM1101	€ 190,00
PLC-RAV-HM1401BTP-E	Plenum di mandata Toshiba HM1401	€ 190,00
PLC-RAV-HM1601BTP-E	Plenum di mandata Toshiba HM1601	€ 190,00



COMPONENTI AERAILICI



Plenum mandata CDZ bocchetta scomparsa

Codice	Descrizione	Prezzo
PLMB-PEADM35-50	Plenum mandata con bocchetta PEAD 35-50	€ 280,00
PLMB-PEADM60-71	Plenum mandata con bocchetta PEAD 60-71	€ 280,00
PLMB-PEADM100-125	Plenum mandata con bocchetta PEAD 100-125	€ 280,00
PLMB-PEADM140	Plenum mandata con bocchetta PEAD 140	€ 280,00
PLMB-SEZ25	Plenum mandata con bocchetta SEZ 25	€ 280,00
PLMB-SEZ35-50	Plenum mandata con bocchetta SEZ 35-50	€ 280,00
PLMB-SEZ60-71	Plenum mandata con bocchetta SEZ 60-71	€ 280,00
PLMB-FBA35-50	Plenum mandata con bocchetta Daikin FBA 35-50	€ 280,00
PLMB-FBA60-71	Plenum mandata con bocchetta Daikin FBA 60-71	€ 280,00
PLMB-FBA100-140	Plenum mandata con bocchetta Daikin FBA 100-140	€ 280,00
PLMB-FDXM25-35	Plenum mandata con bocchetta Daikin FDXM 25-30	€ 280,00
PLMB-FDXM50-60	Plenum mandata con bocchetta Daikin FDXM 50-60	€ 280,00
PLMB-RMN35-71	Plenum mandata con bocchetta Samsung RMN 35-71	€ 280,00
PLMB-RMN100	Plenum mandata con bocchetta Samsung RMN 100	€ 280,00
PLMB-RMN120-140	Plenum mandata con bocchetta Samsung RMN 120-140	€ 280,00



Canotti per plenum e tubi flessibili

Codice	Descrizione	Prezzo
CANOTTO100	Canotto alluminio D100	€ 11,00
CANOTTO120	Canotto alluminio D120	€ 11,80
CANOTTO150	Canotto alluminio D150	€ 12,40
CANOTTO160	Canotto alluminio D160	€ 12,40
CANOTTO200	Canotto alluminio D200	€ 13,20
FSI60-270	Fascetta inox per tubo flex DM60/270	€ 3,80




COMPONENTI AERAILICI



Plenum portabocchetta

Codice	Descrizione	Prezzo
PLP-300X150-D150	Portabocchetta 300x150 D.150	€ 61,00
PLP-400X150-D150	Portabocchetta 400x150 D.150	€ 61,00
PLP-400X150-D200	Portabocchetta 400x150 D.200	€ 61,00
PLP-600X150-D150	Portabocchetta 600x150 D.150	€ 69,80
PLP-600X150-D200	Portabocchetta 600x150 D.200	€ 69,80
PLP-600X150-MR	Portabocchetta 600x150 D.150 C/Ripresa	€ 82,10
PLP-600X150-MR	Portabocchetta 600x150 D.200 C/Ripresa	€ 82,10



Bocchette di mandate standard

Codice	Descrizione	Prezzo
BMA-OV-300X150	Bocchetta mandata 300x150 bianca	€ 33,00
BMA-OV-400X150	Bocchetta mandata 400x150 bianca	€ 48,20
BMA-OV-600X150	Bocchetta mandata 600x150 bianca	€ 64,50
SC-300X150	Serranda di taratura 300x150	€ 19,40
SC-400X150	Serranda di taratura 400x150	€ 22,80
SC-600X150	Serranda di taratura 600x150	€ 30,10




COMPONENTI AERAILICI




Plenum porta diffusore

Codice	Descrizione	Prezzo
PLPDLF-06002F-D150	Porta diffusore 600 2F attacco post. 1xD150	€ 107,90
PLPDLF-08002F-D150	Porta diffusore 800 2F attacco post. 1xD150	€ 118,30
PLPDLF-10002F-D200	Porta diffusore 1000 2F attacco post. 1xD200	€ 144,70



Diffusore lineare standard

Codice	Descrizione	Prezzo
DLF20-600-2F	Diffusore lineare 600 2F bianco	€ 73,90
DLF20-800-2F	Diffusore lineare 800 2F bianco	€ 73,90
DLF20-1000-2F	Diffusore lineare 1000 2F bianco	€ 80,50
CVL-V	Cavallo per diffusore DLF	€ 11,10



Diffusore lineare a scomparsa

Codice	Descrizione	Prezzo
PSD600X50P-D150	Diffusore a scomparsa 600x50	€ 155,60
PSD800X50P-D150	Diffusore a scomparsa 800x50	€ 201,20
PSD1000X50P-D200	Diffusore a scomparsa 1000x50	€ 235,80



Bocchetta a scomparsa

Codice	Descrizione	Prezzo
PSB300X150P-D150	Bocchetta a scomparsa 300x150	€ 105,30
PSB400X150P-D200	Bocchetta a scomparsa 400x150	€ 123,10
PSB600X150P-2XD150	Bocchetta a scomparsa 600x150	€ 162,60



Feritoia a scomparsa

Codice	Descrizione	Prezzo
PSF600X30P-D150	Feritoia a scomparsa 600x30	€ 155,90
PSF800X30P-D150	Feritoia a scomparsa 800x30	€ 167,60
PSF1000X30P-D200	Feritoia a scomparsa 1000x30	€ 196,50



Griglia di ripresa

Codice	Descrizione	Prezzo
GRA6-800X300	Griglia di ripresa con filtro 800x300 bianca	€ 174,90
GRA6-800X400	Griglia di ripresa con filtro 800x400 bianca	€ 200,70



COMPONENTI AERAILICI



Tubo flessibile in alluminio isolato

Codice	Descrizione	Prezzo al mt.
TES102	Tubo flessibile alluminio isolato D102	€ 10,10
TES127	Tubo flessibile alluminio isolato D127	€ 10,30
TES160	Tubo flessibile alluminio isolato D160	€ 11,70
TES203	Tubo flessibile alluminio isolato D203	€ 14,70
TES254	Tubo flessibile alluminio isolato D254	€ 18,90



Tubo flessibile in alluminio

Codice	Descrizione	Prezzo al mt.
ASE-D100	Tubo flessibile alluminio D102	€ 3,20
ASE-D127	Tubo flessibile alluminio D127	€ 4,10
ASE-D160	Tubo flessibile alluminio D160	€ 5,10
ASE-D203	Tubo flessibile alluminio D203	€ 6,30
ASE-D254	Tubo flessibile alluminio D254	€ 7,60



Tubo flessibile in pvc isolato

Codice	Descrizione	Prezzo al mt.
ITP-102	Tubo flessibile PVC isolato D102	€ 9,30
ITP-127	Tubo flessibile PVC isolato D127	€ 10,80
ITP-160	Tubo flessibile PVC isolato D160	€ 12,70
ITP-203	Tubo flessibile PVC isolato D203	€ 16,10
ITP-254	Tubo flessibile PVC isolato D254	€ 19,10



Tubo flessibile in pvc

Codice	Descrizione	Prezzo al mt.
TVP102	Tubo flessibile PVC D102	€ 3,40
TVP127	Tubo flessibile PVC D127	€ 3,80
TVP160	Tubo flessibile PVC D160	€ 4,40
TVP203	Tubo flessibile PVC D203	€ 5,40
TVP254	Tubo flessibile PVC D254	€ 7,40



COMPONENTI ZONIFICAZIONE

Centralina e comandi radio

Codice	Descrizione	Prezzo
KN-UNI-WIFI	Centralina sistema radio wifi	€ 589,90
KN-ETERNAL-M	Comando master radio - Eternal nero	€ 349,90
KN-SMART-S	Comando slave radio - Smart nero	€ 299,90
KB-ETERNAL-M	Comando master radio - Eternal bianco	€ 349,90
KB-SMART-S	Comando slave radio - Smart bianco	€ 299,90



Centralina e comandi filo

Codice	Descrizione	Prezzo
KN-UNI-WIFI	Centralina radio-filo-universale	€ 589,90
KN-ETERNAL-M-FI	Comando master filo - Eternal nero	€ 319,90
KN-SMART-S-FI	Comando slave filo - Smart nero	€ 269,90
KB-ETERNAL-M-FI	Comando master filo - Eternal bianco	€ 319,90
KB-SMART-S-FI	Comando slave filo - Smart bianco	€ 269,90



Interfacce di comunicazione

Codice	Descrizione	Prezzo
NH-CIR-INVERTER	Interfaccia infrarossi universale	€ 189,90
NH-CFI-DAI1	Interfaccia filo Daikin residenziale	€ 369,90
NH-CFI-DAI3	Interfaccia filo Daikin VRV - Skyline	€ 369,90
NH-CFI-HIS	Interfaccia filo Hisense	€ 369,90
NH-CFI-MIT	Interfaccia filo Mitsubishi Electric	€ 369,90
NH-CFI-SAM	Interfaccia filo Samsung	€ 369,90
NH-CFI-SAM2	Interfaccia filo Samsung SA2 NASA	€ 369,90
NH-CFI-LGE	Interfaccia filo LG	€ 369,90
NH-GTP-UNI2	Interfaccia fancoil universale	€ 329,90




Tubo flessibile in pvc

Codice	Descrizione	Prezzo
NH-SR-UNI	Modulo pavimento radiante	€ 479,90

COMPONENTI ZONIFICAZIONE

Serrande e bocchette motorizzate

Codice	Descrizione	Prezzo
NH-CO-150-SLAVE	Serranda motorizzata D150 Slave radio/filo	€ 234,90
NH-CO-200-SLAVE	Serranda motorizzata D200 Slave radio/filo	€ 244,90
NH-ES-300X150	Bocchetta motorizzata 300X150 Slave radio/filo	€ 279,90
NH-ES-400X150	Bocchetta motorizzata 400X150 Slave radio/filo	€ 289,90
NH-ES-600X150	Bocchetta motorizzata 600X150 Slave radio/filo	€ 329,90



Serrande di sovrappressione

Codice	Descrizione	Prezzo
NH-BP-200X150	Serranda di by-pass 200X150	€ 79,90
NH-BP-300X150	Serranda di by-pass 300X150	€ 80,90
NH-BI-160	Serranda di by-pass D160	€ 104,90
NH-BI-200	Serranda di by-pass D200	€ 114,90

