

# Daikin 2025

**DAIKIN**





# URURU SARARA

Solo Monosplit HI-WALL  
DC Inverter  
**R32**  
Wi-fi optional



Monosplit – Pompa Di Calore

| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------------|------------|
|         |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |             |            |
| Interna | FTXZ25N         | 2.5           | 3.6   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 798x295x372      | 1/4" - 3/8" | € 1.539,00 |
| Esterna | RXZ25N          | 2.5           | 3.6   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 858x693x320      | 1/4" - 3/8" | € 2.329,00 |
| Interna | FTXZ35N         | 3.5           | 5.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 798x295x372      | 1/4" - 3/8" | € 1.828,00 |
| Esterna | RXZ35N          | 3.5           | 5.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 858x693x320      | 1/4" - 3/8" | € 2.725,00 |
| Interna | FTXZ50N         | 5.0           | 6.3   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 798x295x372      | 1/4" - 3/8" | € 2.158,00 |
| Esterna | RXZ50N          | 5.0           | 6.3   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 858x693x320      | 1/4" - 3/8" | € 3.316,00 |

Accessori

| Articolo  | Descrizione         | Prezzo  |
|-----------|---------------------|---------|
| BRP069B42 | Kit controllo wi-fi | € 91,00 |

# STYLISH

Compatibile in modalità Multisplit  
DC Inverter  
**R32**  
Wi-fi



Monosplit – Pompa Di Calore – WHITE

| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------------|------------|
|         |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |             |            |
| Interna | FTXA20AW/CW     | 2.0           | 2.5   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 798x295x189      | 1/4" - 3/8" | € 1.203,00 |
| Esterna | RXA20A9/8       | 2.0           | 2.5   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 828x550x329      | 1/4" - 3/8" | € 1.297,00 |
| Interna | FTXA25AW/CW     | 2.5           | 2.8   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 798x295x189      | 1/4" - 3/8" | € 1.266,00 |
| Esterna | RXA25A9/8       | 2.5           | 2.8   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 828x550x329      | 1/4" - 3/8" | € 1.363,00 |
| Interna | FTXA35AW/CW     | 3.4           | 4.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 798x295x189      | 1/4" - 3/8" | € 1.410,00 |
| Esterna | RXA35A9/8       | 3.4           | 4.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 828x550x329      | 1/4" - 3/8" | € 1.562,00 |
| Interna | FTXA42AW/CW     | 4.2           | 5.4   | A++           | A++   | R32          | 675 | 798x295x189      | 1/4" - 1/2" | € 1.751,00 |
| Esterna | RXA42B(9)/8     | 4.2           | 5.4   | A++           | A++   | R32          | 675 | 940x734x376      | 1/4" - 1/2" | € 1.995,00 |
| Interna | FTXA50AW/CW     | 5.0           | 5.8   | A++           | A++   | R32          | 675 | 798x295x189      | 1/4" - 1/2" | € 2.098,00 |
| Esterna | RXA50B(8)       | 5.0           | 5.8   | A++           | A++   | R32          | 675 | 940x734x376      | 1/4" - 1/2" | € 2.432,00 |

# STYLISH



Compatibile in modalità Multisplit  
DC Inverter  
**R32**  
Wi-fi



Monosplit – Pompa Di Calore – NEW TOTAL SILVER

| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------------|------------|
|         |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |             |            |
| Interna | FTXA20BS/CS     | 2.0           | 2.5   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 798x295x189      | 1/4" - 3/8" | € 1.333,00 |
| Esterna | RXA20A9/8       | 2.0           | 2.5   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 828x550x329      | 1/4" - 3/8" | € 1.297,00 |
| Interna | FTXA25BS/CS     | 2.5           | 2.8   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 798x295x189      | 1/4" - 3/8" | € 1.394,00 |
| Esterna | RXA25A9/8       | 2.5           | 2.8   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 828x550x329      | 1/4" - 3/8" | € 1.363,00 |
| Interna | FTXA35BS/CS     | 3.4           | 4.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 798x295x189      | 1/4" - 3/8" | € 1.557,00 |
| Esterna | RXA35A9/8       | 3.4           | 4.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 828x550x329      | 1/4" - 3/8" | € 1.562,00 |
| Interna | FTXA42BS/CS     | 4.2           | 5.4   | A++           | A++   | R32          | 675 | 798x295x189      | 1/4" - 1/2" | € 1.919,00 |
| Esterna | RXA42B(9)/8     | 4.2           | 5.4   | A++           | A++   | R32          | 675 | 940x734x376      | 1/4" - 1/2" | € 1.995,00 |
| Interna | FTXA50BS/CS     | 5.0           | 5.8   | A++           | A++   | R32          | 675 | 798x295x189      | 1/4" - 1/2" | € 2.326,00 |
| Esterna | RXA50B(8)       | 5.0           | 5.8   | A++           | A++   | R32          | 675 | 940x734x376      | 1/4" - 1/2" | € 2.432,00 |

# STYLISH



Compatibile in modalità Multisplit  
DC Inverter  
**R32**  
Wi-fi



Monosplit – Pompa Di Calore – BLACK

| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------------|------------|
|         |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |             |            |
| Interna | FTXA20BB/CB     | 2.0           | 2.5   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 798x295x189      | 1/4" - 3/8" | € 1.236,00 |
| Esterna | RXA20A9/8       | 2.0           | 2.5   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 828x550x329      | 1/4" - 3/8" | € 1.297,00 |
| Interna | FTXA25BB/CB     | 2.5           | 2.8   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 798x295x189      | 1/4" - 3/8" | € 1.298,00 |
| Esterna | RXA25A9/8       | 2.5           | 2.8   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 828x550x329      | 1/4" - 3/8" | € 1.363,00 |
| Interna | FTXA35BB/CB     | 3.4           | 4.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 798x295x189      | 1/4" - 3/8" | € 1.450,00 |
| Esterna | RXA35A9/8       | 3.4           | 4.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 828x550x329      | 1/4" - 3/8" | € 1.562,00 |
| Interna | FTXA42BB/CB     | 4.2           | 5.4   | A++           | A++   | R32          | 675 | 798x295x189      | 1/4" - 1/2" | € 1.784,00 |
| Esterna | RXA42B(9)/8     | 4.2           | 5.4   | A++           | A++   | R32          | 675 | 940x734x376      | 1/4" - 1/2" | € 1.995,00 |
| Interna | FTXA50BB/CB     | 5.0           | 5.8   | A++           | A++   | R32          | 675 | 798x295x189      | 1/4" - 1/2" | € 2.160,00 |
| Esterna | RXA50B(8)       | 5.0           | 5.8   | A++           | A++   | R32          | 675 | 940x734x376      | 1/4" - 1/2" | € 2.432,00 |

# EMURA



Compatibile in modalità Multisplit  
DC Inverter  
**R32**  
Wi-fi



Monosplit – Pompa Di Calore – Pannello frontale bianco

| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------------|------------|
|         |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |             |            |
| Interna | FTXJ20AW(9)     | 2.0           | 2.5   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 900x305x212      | 1/4" - 3/8" | € 1.324,00 |
| Esterna | RXJ20A(9)       | 2.0           | 2.5   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 840x553x350      | 1/4" - 3/8" | € 1.427,00 |
| Interna | FTXJ25AW(9)     | 2.5           | 2.8   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 900x305x212      | 1/4" - 3/8" | € 1.392,00 |
| Esterna | RXJ25A(9)       | 2.5           | 2.8   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 840x553x350      | 1/4" - 3/8" | € 1.500,00 |
| Interna | FTXJ35AW(9)     | 3.4           | 4.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 900x305x212      | 1/4" - 3/8" | € 1.551,00 |
| Esterna | RXJ35A(9)       | 3.4           | 4.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 840x553x350      | 1/4" - 3/8" | € 1.719,00 |
| Interna | FTXJ42AW(9)     | 4.2           | 5.4   | A++           | A++   | R32          | 675 | 900x305x212      | 1/4" - 1/2" | € 1.927,00 |
| Esterna | RXJ42A(9)       | 4.2           | 5.4   | A++           | A++   | R32          | 675 | 954x734x408      | 1/4" - 1/2" | € 2.194,00 |
| Interna | FTXJ50AW(9)     | 5.0           | 5.8   | A++           | A++   | R32          | 675 | 900x305x212      | 1/4" - 1/2" | € 2.308,00 |
| Esterna | RXJ50A(9)       | 5.0           | 5.8   | A++           | A++   | R32          | 675 | 954x734x408      | 1/4" - 1/2" | € 2.675,00 |

# EMURA



Compatibile in modalità Multisplit  
DC Inverter  
**R32**  
Wi-fi



Monosplit – Pompa Di Calore – Pannello frontale silver

| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------------|------------|
|         |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |             |            |
| Interna | FTXJ20AS(9)     | 2.0           | 2.5   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 900x305x212      | 1/4" - 3/8" | € 1.466,00 |
| Esterna | RXJ20A(9)       | 2.0           | 2.5   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 840x553x350      | 1/4" - 3/8" | € 1.427,00 |
| Interna | FTXJ25AS(9)     | 2.5           | 2.8   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 900x305x212      | 1/4" - 3/8" | € 1.533,00 |
| Esterna | RXJ25A(9)       | 2.5           | 2.8   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 840x553x350      | 1/4" - 3/8" | € 1.500,00 |
| Interna | FTXJ35AS(9)     | 3.4           | 4.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 900x305x212      | 1/4" - 3/8" | € 1.713,00 |
| Esterna | RXJ35A(9)       | 3.4           | 4.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 840x553x350      | 1/4" - 3/8" | € 1.719,00 |
| Interna | FTXJ42AS(9)     | 4.2           | 5.4   | A++           | A++   | R32          | 675 | 900x305x212      | 1/4" - 1/2" | € 2.111,00 |
| Esterna | RXJ42A(9)       | 4.2           | 5.4   | A++           | A++   | R32          | 675 | 954x734x408      | 1/4" - 1/2" | € 2.194,00 |
| Interna | FTXJ50AS(9)     | 5.0           | 5.8   | A++           | A++   | R32          | 675 | 900x305x212      | 1/4" - 1/2" | € 2.558,00 |
| Esterna | RXJ50A(9)       | 5.0           | 5.8   | A++           | A++   | R32          | 675 | 954x734x408      | 1/4" - 1/2" | € 2.675,00 |



# EMURA



Compatibile in modalità Multisplit  
DC Inverter  
**R32**  
Wi-fi



Monosplit – Pompa Di Calore – Pannello frontale black

| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------------|------------|
|         |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |             |            |
| Interna | FTXJ20AB(9)     | 2.0           | 2.5   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 900x305x212      | 1/4" - 3/8" | € 1.360,00 |
| Esterna | RXJ20A(9)       | 2.0           | 2.5   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 840x553x350      | 1/4" - 3/8" | € 1.427,00 |
| Interna | FTXJ25AB(9)     | 2.5           | 2.8   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 900x305x212      | 1/4" - 3/8" | € 1.427,00 |
| Esterna | RXJ25A(9)       | 2.5           | 2.8   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 840x553x350      | 1/4" - 3/8" | € 1.500,00 |
| Interna | FTXJ35AB(9)     | 3.4           | 4.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 900x305x212      | 1/4" - 3/8" | € 1.594,00 |
| Esterna | RXJ35A(9)       | 3.4           | 4.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 840x553x350      | 1/4" - 3/8" | € 1.719,00 |
| Interna | FTXJ42AB(9)     | 4.2           | 5.4   | A++           | A++   | R32          | 675 | 900x305x212      | 1/4" - 1/2" | € 1.963,00 |
| Esterna | RXJ42A(9)       | 4.2           | 5.4   | A++           | A++   | R32          | 675 | 954x734x408      | 1/4" - 1/2" | € 2.194,00 |
| Interna | FTXJ50AB(9)     | 5.0           | 5.8   | A++           | A++   | R32          | 675 | 900x305x212      | 1/4" - 1/2" | € 2.376,00 |
| Esterna | RXJ50A(9)       | 5.0           | 5.8   | A++           | A++   | R32          | 675 | 954x734x408      | 1/4" - 1/2" | € 2.675,00 |

# FTXM-A



Compatibile in modalità Multisplit  
DC Inverter  
**R32**  
Wi-fi



Monosplit – Pompa Di Calore

| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------------|------------|
|         |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |             |            |
| Interna | FTXM20A         | 2.0           | 2.5   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 804x298x252      | 1/4" - 3/8" | € 758,00   |
| Esterna | RXM20A          | 2.0           | 2.5   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 923x610x367      | 1/4" - 3/8" | € 1.188,00 |
| Interna | FTXM25A         | 2.5           | 2.8   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 804x298x252      | 1/4" - 3/8" | € 833,00   |
| Esterna | RXM25A(9)       | 2.5           | 2.8   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 923x610x367      | 1/4" - 3/8" | € 1.318,00 |
| Interna | FTXM35A         | 3.5           | 4.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 804x298x252      | 1/4" - 3/8" | € 961,00   |
| Esterna | RXM35A(9)       | 3.5           | 4.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 923x610x367      | 1/4" - 3/8" | € 1.528,00 |
| Interna | FTXM42A         | 4.2           | 5.4   | A++           | A++   | R32          | 675 | 804x298x252      | 1/4" - 3/8" | € 1.140,00 |
| Esterna | RXM42A          | 4.2           | 5.4   | A++           | A++   | R32          | 675 | 923x610x367      | 1/4" - 3/8" | € 1.875,00 |
| Interna | FTXM50A         | 5.0           | 5.8   | A++           | A++   | R32          | 675 | 804x298x252      | 1/4" - 1/2" | € 1.383,00 |
| Esterna | RXM50A(9)       | 5.0           | 5.8   | A++           | A++   | R32          | 675 | 954x734x401      | 1/4" - 1/2" | € 2.287,00 |
| Interna | FTXM60A         | 6.0           | 7.0   | A++           | A+    | R32          | 675 | 804x298x252      | 1/4" - 1/2" | € 1.773,00 |
| Esterna | RXM60A          | 6.0           | 7.0   | A++           | A+    | R32          | 675 | 954x734x401      | 1/4" - 1/2" | € 2.675,00 |
| Interna | FTXM71A         | 7.1           | 8.2   | A++           | A+    | R32          | 675 | 804x298x252      | 1/4" - 1/2" | € 2.107,00 |
| Esterna | RXM71A          | 7.1           | 8.2   | A++           | A+    | R32          | 675 | 954x734x401      | 1/4" - 1/2" | € 3.148,00 |

# FVXM-A




Compatibile in modalità Multisplit

DC Inverter

R32

Wi-fi



## Monosplit - Pompa Di Calore


| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------------|------------|
|         |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |             |            |
| Interna | FVXM25A9/B      | 2.4           | 3.4   | A+++          | A++   | R32          | 675 | 750x600x238      | 1/4" - 3/8" | € 1.539,00 |
| Esterna | RXM25R9/A9      | 2.4           | 3.4   | A+++          | A++   | R32          | 675 | 828x552x329      | 1/4" - 3/8" | € 1.278,00 |
| Interna | FVXM35A9/B      | 3.4           | 4.5   | A++           | A++   | R32          | 675 | 750x600x238      | 1/4" - 3/8" | € 1.762,00 |
| Esterna | RXM35R9/A9      | 3.4           | 4.5   | A++           | A++   | R32          | 675 | 828x552x329      | 1/4" - 3/8" | € 1.482,00 |
| Interna | FVXM50A9/B      | 5.0           | 5.8   | A++           | A+    | R32          | 675 | 750x600x238      | 1/4" - 1/2" | € 2.251,00 |
| Esterna | RXM50R9/A9      | 5.0           | 5.8   | A++           | A+    | R32          | 675 | 940x734x376      | 1/4" - 1/2" | € 2.218,00 |

# MXM-A9



Unità esterna multisplit

DC Inverter



## Unità esterne multisplit

| Codice Prodotto | N° Attacchi | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi                          | Prezzo     |
|-----------------|-------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-----------------------------------|------------|
|                 |             | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |                                   |            |
| 2MXM40A9        | 2           | 4.0           | 4.2   | A+++          | A++   | R32          | 675 | 852x552x350      | 2x1/4" + 2x3/8"                   | € 2.448,00 |
| 2MXM50A9        | 2           | 5.0           | 5.6   | A+++          | A++   | R32          | 675 | 852x552x350      | 2x1/4" + 1x3/8" + 1x1/2"          | € 2.810,00 |
| 2MXM68A9        | 2           | 6.5           | 8.2   | A+++          | A++   | R32          | 675 | 974x734x408      | 2x1/4" + 1x3/8" + 1x1/2"          | € 3.679,00 |
| 3MXM40A9        | 3           | 4.0           | 4.6   | A+++          | A++   | R32          | 675 | 974x734x408      | 3x1/4" + 1x3/8" + 2x1/2"          | € 3.286,00 |
| 3MXM52A9        | 3           | 5.0           | 6.8   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 974x734x408      | 3x1/4" + 1x3/8" + 2x1/2"          | € 3.874,00 |
| 3MXM68A9        | 3           | 6.8           | 8.6   | A+++          | A++   | R32          | 675 | 974x734x408      | 3x1/4" + 1x3/8" + 2x1/2"          | € 4.632,00 |
| 4MXM68A9        | 4           | 6.8           | 8.6   | A+++          | A++   | R32          | 675 | 974x734x408      | 4x1/4" + 2x3/8" + 2x1/2"          | € 5.403,00 |
| 4MXM80A9        | 4           | 7.4           | 9.6   | A+++          | A++   | R32          | 675 | 974x734x408      | 4x1/4" + 1x3/8" + 1x1/2" + 2x5/8" | € 6.183,00 |
| 5MXM90A9        | 5           | 7.8           | 10.0  | A+++          | A++   | R32          | 675 | 974x734x408      | 5x1/4" + 2x3/8" + 1x1/2" + 2x5/8" | € 7.347,00 |



Compatibilità unità esterne e interne

| Unità esterna | RESIDENZIALI                                 |    |    |    |    |    |    |    |                                             |    |    |                   |                                                            |    |    |    |                    |    |    |                                      |    |    |    |                          |    |    |    |                                    |    |    |    |    |    |
|---------------|----------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------|----|----|-------------------|------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------|----|----|--------------------------------------|----|----|----|--------------------------|----|----|----|------------------------------------|----|----|----|----|----|
|               | Perfera<br>C/FTXM-N - C/FTXM-M<br>C/FTXM-R/A |    |    |    |    |    |    |    | Daikin Emura<br>FTXJ-AW/S/B(9)<br>FTXJ-MW/S |    |    |                   | Stylish<br>C/FTXA-AW/S/T<br>C/FTXA-BB/S/T<br>C/FTXA-CW/S/B |    |    |    | Comfora<br>FTXP-N9 |    |    | Pavimento<br>C/FVXM-A <sup>(2)</sup> |    |    |    | Pavimento<br>C/FVXM-A9/B |    |    |    | Pavimento<br>FVXM-F <sup>(3)</sup> |    |    |    |    |    |
|               | 15                                           | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 | 20                                          | 25 | 35 | 42 <sup>(1)</sup> | 50                                                         | 15 | 20 | 25 | 35                 | 42 | 50 | 20                                   | 25 | 35 | 20 | 25                       | 35 | 50 | 20 | 25                                 | 35 | 50 | 20 | 25 | 50 |
| 2MXM40A9      | .                                            | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .                                           | .  | .  | .                 | .                                                          | .  | .  | .  | .                  | .  | .  | .                                    | .  | .  | .  | .                        | .  | .  | .  | .                                  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 2MXM50A9      | .                                            | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .                                           | .  | .  | .                 | .                                                          | .  | .  | .  | .                  | .  | .  | .                                    | .  | .  | .  | .                        | .  | .  | .  | .                                  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 2MXM68A9      | .                                            | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .                                           | .  | .  | .                 | .                                                          | .  | .  | .  | .                  | .  | .  | .                                    | .  | .  | .  | .                        | .  | .  | .  | .                                  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 3MXM40A9      | .                                            | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .                                           | .  | .  | .                 | .                                                          | .  | .  | .  | .                  | .  | .  | .                                    | .  | .  | .  | .                        | .  | .  | .  | .                                  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 3MXM52A9      | .                                            | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .                                           | .  | .  | .                 | .                                                          | .  | .  | .  | .                  | .  | .  | .                                    | .  | .  | .  | .                        | .  | .  | .  | .                                  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 3MXM68A9      | .                                            | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .                                           | .  | .  | .                 | .                                                          | .  | .  | .  | .                  | .  | .  | .                                    | .  | .  | .  | .                        | .  | .  | .  | .                                  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 4MXM68A9      | .                                            | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .                                           | .  | .  | .                 | .                                                          | .  | .  | .  | .                  | .  | .  | .                                    | .  | .  | .  | .                        | .  | .  | .  | .                                  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 4MXM80A9      | .                                            | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .                                           | .  | .  | .                 | .                                                          | .  | .  | .  | .                  | .  | .  | .                                    | .  | .  | .  | .                        | .  | .  | .  | .                                  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 5MXM90A9      | .                                            | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .                                           | .  | .  | .                 | .                                                          | .  | .  | .  | .                  | .  | .  | .                                    | .  | .  | .  | .                        | .  | .  | .  | .                                  | .  | .  | .  | .  | .  |

| Unità esterna | MINI SKY                                   |    |    |                        |    |    |    |                      |    |    |    |     |                             |    |    |                              |    |    | RISC. |                              | ACS |    |        |       |       |    |     |     |     |  |
|---------------|--------------------------------------------|----|----|------------------------|----|----|----|----------------------|----|----|----|-----|-----------------------------|----|----|------------------------------|----|----|-------|------------------------------|-----|----|--------|-------|-------|----|-----|-----|-----|--|
|               | Pavimento da incasso FNA(9) <sup>(3)</sup> |    |    | Canalizzata FDXM-F3/F9 |    |    |    | Canalizzata FBA-A(9) |    |    |    |     | Pensile a soffitto FHA-A(9) |    |    | Cassetta fully flat FFA-A(9) |    |    |       | Round flow cassette FCAG-A/B |     |    | Hybrid | EKHWT | CKHWS |    |     |     |     |  |
|               | 25                                         | 35 | 50 | 25                     | 35 | 50 | 60 | 35                   | 50 | 60 | 71 | 100 | 125                         | 35 | 50 | 60                           | 25 | 35 | 50    | 60                           | 35  | 50 | 60     | 50    | 71    | 90 | 120 | 180 | 230 |  |
| 2MXM40A9      |                                            |    |    | *                      | *  |    |    |                      |    |    |    |     |                             |    |    |                              |    |    |       |                              |     |    |        |       |       |    |     |     |     |  |
| 2MXM50A9      |                                            |    |    | *                      | *  | *  |    |                      |    |    |    |     |                             |    |    |                              |    |    | *     | *                            | *   |    |        |       |       |    |     |     |     |  |
| 2MXM68A9      |                                            |    |    | *                      | *  | *  | *  | *                    | *  | *  |    |     |                             |    | *  | *                            | *  | *  | *     | *                            | *   | *  | *      | *     | *     | *  | *   | *   | *   |  |
| 3MXM40A9      | *                                          | *  |    | *                      | *  | *  |    | *                    | *  | *  |    |     |                             | *  | *  | *                            | *  | *  | *     | *                            | *   | *  | *      | *     | *     | *  | *   | *   | *   |  |
| 3MXM52A9      | *                                          | *  | *  | *                      | *  | *  |    | *                    | *  | *  | *  | *   |                             | *  | *  | *                            | *  | *  | *     | *                            | *   | *  | *      | *     | *     | *  | *   | *   | *   |  |
| 3MXM68A9      |                                            |    |    | *                      | *  | *  | *  | *                    | *  | *  | *  | *   |                             | *  | *  | *                            | *  | *  | *     | *                            | *   | *  | *      | *     | *     | *  | *   | *   | *   |  |
| 4MXM68A9      |                                            |    |    | *                      | *  | *  | *  | *                    | *  | *  | *  | *   |                             | *  | *  | *                            | *  | *  | *     | *                            | *   | *  | *      | *     | *     | *  | *   | *   | *   |  |
| 4MXM80A9      |                                            |    |    | *                      | *  | *  | *  | *                    | *  | *  | *  | *   |                             | *  | *  | *                            | *  | *  | *     | *                            | *   | *  | *      | *     | *     | *  | *   | *   | *   |  |
| 5MXM90A9      |                                            |    |    | *                      | *  | *  | *  | *                    | *  | *  | *  | *   |                             | *  | *  | *                            | *  | *  | *     | *                            | *   | *  | *      | *     | *     | *  | *   | *   | *   |  |

NOTE: Non è possibile collegare una sola unità interna (almeno 2).  
Per verificare che una combinazione specifica sia possibile, consultare i databook tecnici o i cataloghi dedicati.

<sup>1</sup> Solo per Daikin Emura FTXJ-A\*.

<sup>2</sup> In abbinamento a 3MXM40N8/7 e 3MXM52N8/7, lunghezza massima totale delle tubazioni 30m.  
Non abbinabile a 3MXM40N(9) e 3MXM52N(9).

Nuove funzionalità non disponibili in abbinamento a 2MXM40M e 2MXM50M9.

<sup>3</sup> Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerante finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg. Quest'unità è equipaggiata con misure di sicurezza ad alimentazione elettrica. Per poter funzionare correttamente, dopo l'installazione è necessario che l'unità sia sempre alimentata elettricamente, a parte brevi intervalli per l'assistenza.

UNITÀ  
INTERNE

Multisplit

STYLISH – Pannello frontale bianco

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo     |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| CTXA15AW/CW     | R32               | 798x295x189      | € 1.143,00 |
| FTXA20AW/CW     | R32               | 798x295x189      | € 1.203,00 |
| FTXA25AW/CW     | R32               | 798x295x189      | € 1.266,00 |
| FTXA35AW/CW     | R32               | 798x295x189      | € 1.410,00 |
| FTXA42AW/CW     | R32               | 798x295x189      | € 1.751,00 |
| FTXA50AW/CW     | R32               | 798x295x189      | € 2.098,00 |



STYLISH – Pannello frontale silver

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo     |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| CTXA15BS/CS     | R32               | 798x295x189      | € 1.268,00 |
| FTXA20BS/CS     | R32               | 798x295x189      | € 1.333,00 |
| FTXA25BS/CS     | R32               | 798x295x189      | € 1.394,00 |
| FTXA35BS/CS     | R32               | 798x295x189      | € 1.557,00 |
| FTXA42BS/CS     | R32               | 798x295x189      | € 1.919,00 |
| FTXA50BS/CS     | R32               | 798x295x189      | € 2.326,00 |



STYLISH – Pannello frontale black

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo     |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| CTXA15BB/CB     | R32               | 798x295x189      | € 1.177,00 |
| FTXA20BB/CB     | R32               | 798x295x189      | € 1.236,00 |
| FTXA25BB/CB     | R32               | 798x295x189      | € 1.298,00 |
| FTXA35BB/CB     | R32               | 798x295x189      | € 1.450,00 |
| FTXA42BB/CB     | R32               | 798x295x189      | € 1.784,00 |
| FTXA50BB/CB     | R32               | 798x295x189      | € 2.160,00 |



# UNITÀ INTERNE

Multisplit



EMURA – Pannello frontale bianco

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo     |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| FTXJ20AW(9)     | R32               | 900x305x212      | € 1.324,00 |
| FTXJ25AW(9)     | R32               | 900x305x212      | € 1.392,00 |
| FTXJ35AW(9)     | R32               | 900x305x212      | € 1.551,00 |
| FTXJ42AW(9)     | R32               | 900x305x212      | € 1.927,00 |
| FTXJ50AW(9)     | R32               | 900x305x212      | € 2.308,00 |



EMURA – Pannello frontale silver

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo     |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| FTXJ20AS(9)     | R32               | 900x305x212      | € 1.466,00 |
| FTXJ25AS(9)     | R32               | 900x305x212      | € 1.533,00 |
| FTXJ35AS(9)     | R32               | 900x305x212      | € 1.713,00 |
| FTXJ42AS(9)     | R32               | 900x305x212      | € 2.111,00 |
| FTXJ50AS(9)     | R32               | 900x305x212      | € 2.558,00 |



EMURA – Pannello frontale silver

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo     |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| FTXJ20AB(9)     | R32               | 900x305x212      | € 1.360,00 |
| FTXJ25AB(9)     | R32               | 900x305x212      | € 1.427,00 |
| FTXJ35AB(9)     | R32               | 900x305x212      | € 1.594,00 |
| FTXJ42AB(9)     | R32               | 900x305x212      | € 1.963,00 |
| FTXJ50AB(9)     | R32               | 900x305x212      | € 2.376,00 |



# UNITÀ INTERNE

Multisplit




FTXM-A wi-fi

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo     |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| CTXM15A         | R32               | 804x298x252      | € 718,00   |
| FTXM20A         | R32               | 804x298x252      | € 758,00   |
| FTXM25A         | R32               | 804x298x252      | € 833,00   |
| FTXM35A         | R32               | 804x298x252      | € 961,00   |
| FTXM42A         | R32               | 804x298x252      | € 1.140,00 |
| FTXM50A         | R32               | 804x298x252      | € 1.383,00 |
| FTXM60A         | R32               | 804x298x252      | € 1.773,00 |
| FTXM71A         | R32               | 804x298x252      | € 2.107,00 |



FVXM-A wi-fi

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo     |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| CVXM20A9/B      | R32               | 750x600x238      | € 1.397,00 |
| CVXM25A9/B      | R32               | 750x600x238      | € 1.539,00 |
| CVXM35A9/B      | R32               | 750x600x238      | € 1.762,00 |
| CVXM50A9/B      | R32               | 750x600x238      | € 2.251,00 |





# UNITÀ INTERNE

Multisplit




## FDXM-F – Canalizzabile bassa prevalenza

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo     |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| FDXM25F9        | R32               | 750x200x620      | € 820,00   |
| FDXM35F9        | R32               | 750x200x620      | € 1.044,00 |
| FDXM50F9        | R32               | 1150x200x620     | € 1.326,00 |
| FDXM60F9        | R32               | 1150x200x620     | € 1.548,00 |

### ACCESSORI

| Codice Prodotto | Descrizione               | Prezzo   |
|-----------------|---------------------------|----------|
| BRC1H52W        | Comando a filo BT bianco  | € 237,00 |
| BRC1H52K        | Comando a filo BT nero    | € 237,00 |
| BRC1H52S        | Comando a filo BT argento | € 237,00 |
| BRC4C65         | Comando a infrarossi      | € 312,00 |




## FBA-A9 – Canalizzabile media prevalenza

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo     |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| FBA35A9         | R32               | 700x245x800      | € 1.335,00 |
| FBA50A9         | R32               | 700x245x800      | € 1.427,00 |
| FBA60A9         | R32               | 1000x245x800     | € 1.527,00 |

### ACCESSORI

| Codice Prodotto | Descrizione               | Prezzo   |
|-----------------|---------------------------|----------|
| BRC1H52W        | Comando a filo BT bianco  | € 237,00 |
| BRC1H52K        | Comando a filo BT nero    | € 237,00 |
| BRC1H52S        | Comando a filo BT argento | € 237,00 |
| BRC4C65         | Comando a infrarossi      | € 312,00 |



# UNITÀ INTERNE

Multisplit



## FFA-A9 – Cassette a 4 vie 600x600

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo     |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| FFA25A9         | R32               | 575x260x575      | € 767,00   |
| FFA35A9         | R32               | 575x260x575      | € 1.031,00 |
| FFA50A9         | R32               | 575x260x575      | € 1.054,00 |
| FFA60A9         | R32               | 575x260x575      | € 1.620,00 |

### ACCESSORI

| Codice Prodotto | Descrizione                 | Prezzo   |
|-----------------|-----------------------------|----------|
| BYFQ60CW        | Pannello decorativo bianco  | € 507,00 |
| BYFQ60CS        | Pannello decorativo argento | € 542,00 |
| BRC1H52W        | Comando a filo BT bianco    | € 237,00 |
| BRC1H52K        | Comando a filo BT nero      | € 237,00 |
| BRC1H52S        | Comando a filo BT argento   | € 237,00 |
| BRC7F530W/S     | Comando a infrarossi        | € 312,00 |



# UNITÀ INTERNE

Multisplit

## FCAG-A Round Flow cassette 900x900

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo     |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| FCAG35B         | R32               | 840x204x840      | € 1.369,00 |
| FCAG50B         | R32               | 840x204x840      | € 1.410,00 |
| FCAG60B         | R32               | 840x204x840      | € 1.470,00 |

## ACCESSORI


| Codice Prodotto | Descrizione                                           | Prezzo     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------|
| BYCQ140E        | Griglia standard                                      | € 492,00   |
| BYCQ140EGF      | Griglia con filtro autopulente                        | € 1.002,00 |
| BYCQ140EP       | Griglia design                                        | € 689,00   |
| BYCQ140EPB      | Griglia design nero                                   | € 969,00   |
| BRC1H52W        | Comando a filo BT bianco                              | € 237,00   |
| BRC7FA532F      | Comando a infrarossi per griglia standard/autopulente | € 312,00   |
| BRC7FB532F      | Comando a infrarossi per griglia di design            | € 312,00   |
| BRC7FB532FB     | Comando a infrarossi per griglia di design nera       | € 312,00   |

## FNA-A9 - Unità a pavimento da incasso

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo     |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| FNA25A9         | R32               | 790x720x200      | € 834,00   |
| FNA35A9         | R32               | 790x720x200      | € 1.031,00 |
| FNA50A9         | R32               | 1190x720x200     | € 1.202,00 |

## ACCESSORI

| Codice Prodotto | Descrizione                                                | Prezzo   |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------|
| BRC1H52W        | Comando a filo BT bianco                                   | € 237,00 |
| BRC1H52K        | Comando a filo BT nero                                     | € 237,00 |
| BRC1H52S        | Comando a filo BT argento                                  | € 237,00 |
| KRP1B56         | Adattatore di cablaggio                                    | € 268,00 |
| KRP4A54         | Adattatore di cablaggio per controllo remoto unità interna | € 368,00 |
| K.RSS           | Kit sensore di temperatura wireless                        | € 184,00 |
| BRP069C81       | Kit controllo wi-fi                                        | € 112,00 |



# MULTI +

Sistema Split

- Riscaldamento (espansione diretta)
- Raffrescamento (espansione diretta)
- Acqua calda sanitaria



## Multisplit - Pompa di calore

| Unità   | Codice Prodotto | N° Att. | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrig. |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi                          | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------|---------------|-------|---------------|-------|---------|-----|------------------|-----------------------------------|------------|
|         |                 |         | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo    | GWP |                  |                                   |            |
| Esterna | 4MWXM52A9       | 3+1     | 5.0           | 6.8   | A+++          | A++   | R32     | 675 | 974x734x401      | 4x1/4" + 2x3/8" + 2x1/2"          | € 4.121,00 |
| Esterna | 5MWXM68A9       | 4+1     | 6.8           | 8.6   | A+++          | A++   | R32     | 675 | 958x734x384      | 5x1/4" + 2x3/8" + 2x1/2" + 1x5/8" | € 5.511,06 |
| Esterna | 5MWXM90A9       | 4+1     | 7.8           | 10.0  | A+++          | A++   | R32     | 675 | 958x734x384      | 5x1/4" + 1x3/8" + 1x1/2" + 3x5/8" | € 6.306,66 |

## Interna - Pompa di calore

| Unità               | Codice Prodotto | Refrigerante | Dimensioni LxHxP | Volume Acqua (lt) | Attacchi    | Prezzo     |
|---------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|-------------|------------|
| Interna a parete    | EKHWT90BV3      | R32          | 510x1032x570     | 89                | 1/4" - 3/8" | € 2.653,00 |
| Interna a parete    | EKHWT120BV3     | R32          | 510x1283x570     | 118               | 1/4" - 3/8" | € 2.914,00 |
| Interna a pavimento | CKHWS180BV3     | R32          | 595x1655x634     | 180               | 1/4" - 5/8" | € 4.594,29 |
| Interna a pavimento | CKHWS230BV3     | R32          | 595x1855x634     | 230               | 1/4" - 5/8" | € 4.929,59 |

| Unità esterna                       | RESIDENZIALI                           |                        |                      |                             |                                       |                              |             |             |                                                   |             |             |             |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     | Perfera C/FTXM-N - C/FTXM-M C/FTXM-R/A |                        |                      |                             | Daikin Emura FTXJ-AW/S/B(9) FTXJ-MW/S |                              |             |             | Stylish C/FTXA-AW/S/T C/FTXA-BB/S/T C/FTXA-CW/S/B |             |             |             |
| 4MWXM52A9<br>5MWXM68A9<br>5MWXM90A9 | 15 20 25 35 42 50 60 71                | 20 25 35 42 50         | 15 20 25 35 42 50    | 20 25 35                    | 20 25 35 50                           | 20 25 35 50                  | 20 25 35 50 | 20 25 35 50 | 20 25 35 50                                       | 20 25 35 50 | 20 25 35 50 | 20 25 35 50 |
| Unità esterna                       | MINI SKY                               |                        |                      |                             |                                       |                              |             |             |                                                   |             |             |             |
|                                     | Pavimento da incasso FNA(9)(3)         | Canalizzata FDXM-F3/F9 | Canalizzata FBA-A(9) | Pensile a soffitto FHA-A(9) | Cassetta fully flat FFA-A(9)          | Round flow cassette FCAG-A/B | Hybrid      | RISC.       | ACS                                               |             |             |             |
| 4MWXM52A9<br>5MWXM68A9<br>5MWXM90A9 | 25 35 50                               | 25 35 50 60            | 35 50 60 71 100 125  | 35 50 60                    | 25 35 50 60                           | 35 50 60                     | 50 71       | 90 120      | 180 230                                           |             |             |             |

° Nessuna combinazione possibile con altre unità interne.



# VAM-J VAM-FC9

Recuperatori di calore



VAM-J

| Articolo  | Descrizione | Prezzo     |
|-----------|-------------|------------|
| VAM350J8  | 350         | € 1.635,00 |
| VAM500J8  | 500         | € 1.952,00 |
| VAM650J8  | 650         | € 2.702,00 |
| VAM800J8  | 800         | € 3.181,00 |
| VAM1000J8 | 1000        | € 3.560,00 |
| VAM1500J8 | 1500        | € 6.365,00 |
| VAM2000J8 | 2000        | € 7.637,00 |

VAM-FC9

| Articolo  | Descrizione | Prezzo     |
|-----------|-------------|------------|
| VAM150FC9 | 150         | € 1.099,00 |
| VAM250FC9 | 250         | € 1.235,00 |

Accessori

| Articolo | Descrizione                      | Prezzo   |
|----------|----------------------------------|----------|
| BRC1H52W | Comando a filo BT colore bianco  | € 237,00 |
| BRC1H52K | Comando a filo BT colore nero    | € 237,00 |
| BRC1H52S | Comando a filo BT colore argento | € 237,00 |

# ALTHERMA 3M EBLA 04-08E3V3



Sistema monoblocco reversibile

- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua calda sanitaria (in combinazione al serbatoio)

R32



Pompa di calore monoblocco

| Unità    | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi | Prezzo     |
|----------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|----------|------------|
|          |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |          |            |
| Esterna* | EBLA04E3V3      | 4.62          | 5.38  | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1250x770x362     | 1" - 1"  | € 6.012,00 |
| Esterna* | EBLA06E3V3      | 5.57          | 6.25  | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1250x770x362     | 1" - 1"  | € 7.262,00 |
| Esterna* | EBLA08E3V3      | 6.34          | 7.28  | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1250x770x362     | 1" - 1"  | € 8.351,00 |

\* Resistenza integrata da 3 Kw

# ALThERMA 3M

## EBLA 09-16DV3/DW1



- Sistema monoblocco reversibile
- Riscaldamento
  - Raffrescamento
  - Acqua calda sanitaria (in combinazione al serbatoio)

R32



### Pompa di calore monoblocco

| Unità           | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi | Prezzo      |
|-----------------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|----------|-------------|
|                 |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |          |             |
| Esterna*        | EBLA09D3V3      | 11.02         | 7.89  | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1380x870x460     | 1" - 1"  | € 10.438,00 |
| Esterna         | EBLA11DV3       | 12.68         | 9.10  | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1380x870x460     | 1" - 1"  | € 10.249,00 |
| Esterna Trifase | EBLA11DW1       | 12.68         | 9.10  | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1380x870x460     | 1" - 1"  | € 10.456,00 |
| Esterna         | EBLA14DV3       | 13.09         | 10.73 | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1380x870x460     | 1" - 1"  | € 10.984,00 |
| Esterna Trifase | EBLA14DW1       | 13.09         | 10.73 | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1380x870x460     | 1" - 1"  | € 11.207,00 |
| Esterna         | EBLA16DV37      | 14.01         | 11.15 | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1380x870x460     | 1" - 1"  | € 11.768,00 |
| Esterna Trifase | EBLA16DW17      | 14.01         | 11.15 | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1380x870x460     | 1" - 1"  | € 12.002,00 |

\*Resistenza integrata da 3 Kw

# ALThERMA IBRIDO

## ALThERMA R HYBRID

- Sistema ibrido (PDC aria-acqua + caldaia a condensazione)
- Riscaldamento
  - Acqua calda sanitaria
  - Raffrescamento (solo con unità interna EHYHBX08AV3)

R410A



### Sistema ibrido

| Unità   | Codice Prodotto    | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |      | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo      |
|---------|--------------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|------|------------------|-------------|-------------|
|         |                    | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP  |                  |             |             |
| Interna | SB.HBH05/EVLQ/33A2 | N.D.          | 26.6  | N.D.          | A++   | R410A        | 2088 | 450x902x404      | 1/4" - 5/8" | € 10.332,00 |
| Esterna | SB.HBH05/EVLQ/33A2 |               | 4.6   | N.D.          | A++   | R410A        | 2088 | 832x735x307      | 1/4" - 5/8" |             |
| Interna | SB.HBH08/EVLQ/33A2 | N.D.          | 26.6  | N.D.          | A++   | R410A        | 2088 | 450x902x404      | 1/4" - 5/8" | € 12.093,00 |
| Esterna | SB.HBH08/EVLQ/33A2 |               | 6.41  | N.D.          | A++   | R410A        | 2088 | 832x735x307      | 1/4" - 5/8" |             |
| Interna | SB.HBX08/EVLQ/33A2 | 6.35          | 26.6  | N.D.          | A++   | R410A        | 2088 | 450x902x404      | 1/4" - 5/8" | € 12.686,00 |
| Esterna | SB.HBX08/EVLQ/33A2 |               | 6.41  | N.D.          | A++   | R410A        | 2088 | 832x735x307      | 1/4" - 5/8" |             |

Messa in servizio obbligatoria pari a 165€.

### Accessori inclusi nel kit

| Articolo | Descrizione                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| EKRUCBL1 | Sistema di controllo elettronico evoluto                                |
| EKHYDP   | Bacinella di raccolta condensa per unità interna (solo per modelli H/C) |



# ALThERMA IBRIDO

## ALThERMA H HYBRID

- Riscaldamento
- Acqua calda sanitaria

**R32**



### Sistema ibrido

| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) | Classe energ. | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    |         | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----|------------------|-------------|---------|------------|
|         |                 | Risc.         | Risc.         | Tipo         | GWP |                  |             |         |            |
| Caldia  | EHY2KOMB28AA    | 23.1          | A++           | R32          | 675 | 450x650x240      | 1/4" - 3/8" | 1" - 1" | € 2.789,00 |
| Esterna | EJHA04AV3       | 23.1          | A++           | R32          | 675 | 845x745x329      | 1/4" - 3/8" | 1" - 1" | € 4.642,00 |
| Interna | EHY2KOMB32AA    | 26.6          | A++           | R32          | 675 | 450x710x240      | 1/4" - 3/8" | 1" - 1" | € 2.972,00 |
| Esterna | EJHA04AV3       | 26.6          | A++           | R32          | 675 | 845x745x329      | 1/4" - 3/8" | 1" - 1" | € 4.642,00 |

Messa in servizio obbligatoria pari a 165€.

### Accessori obbligatori

| Articolo | Descrizione              | Prezzo   |
|----------|--------------------------|----------|
| EKRUCBL1 | Cronotermostato a parete | € 287,00 |