

Hisense 2025



ANCIENT ART



Hisense

ENERGY PRO X WHITE



Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi



Monosplit – Pompa Di Calore

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna	QH25XV3AG	2.6	3.2	A+++	A+++	R32	675	877x301x194	1/4" - 3/8"	€ 603,00
Esterna	AS25XV04W	2.6	3.2	A+++	A+++	R32	675	810x585x280	1/4" - 3/8"	€ 1.019,00
Interna	QH35XV3AG	3.5	4.0	A+++	A+++	R32	675	877x301x194	1/4" - 3/8"	€ 692,00
Esterna	AS35XV04W	3.5	4.0	A+++	A+++	R32	675	810x585x280	1/4" - 3/8"	€ 1.175,00
Interna	QH50BV0AG	5.0	5.2	A++	A++	R32	675	877x301x194	1/4" - 1/2"	€ 1.038,00
Esterna	AS50BV04W	5.0	5.2	A++	A++	R32	675	860x667x310	1/4" - 1/2"	€ 1.763,00

ENERGY PRO X BLACK



Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi



Monosplit – Pompa Di Calore

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna	QH25XV4BG	2.6	3.2	A+++	A+++	R32	675	877x301x194	1/4" - 3/8"	€ 603,00
Esterna	AS25XV04W	2.6	3.2	A+++	A+++	R32	675	810x585x280	1/4" - 3/8"	€ 1.019,00
Interna	QH35XV4BG	3.5	4.0	A+++	A+++	R32	675	877x301x194	1/4" - 3/8"	€ 692,00
Esterna	AS35XV04W	3.5	4.0	A+++	A+++	R32	675	810x585x280	1/4" - 3/8"	€ 1.175,00
Interna	QH50BV0BG	5.0	5.2	A++	A++	R32	675	877x301x194	1/4" - 1/2"	€ 1.038,00
Esterna	AS50BV04W	5.0	5.2	A++	A++	R32	675	860x667x310	1/4" - 1/2"	€ 1.763,00

UNI HB



Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi





HI-COMFORT

Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi



Monosplit – Pompa Di Calore

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna	HB25XU0AG	2.6	3.0	A+++	A++	R32	675	850x293x204	1/4" - 3/8"	€ 374,00
Esterna	AS25XU00W	2.6	3.0	A+++	A++	R32	675	810x585x280	1/4" - 3/8"	€ 640,00
Interna	HB35XU0AG	3.5	3.9	A+++	A++	R32	675	850x293x204	1/4" - 3/8"	€ 412,00
Esterna	AS35XU00W	3.5	3.9	A+++	A++	R32	675	810x585x280	1/4" - 3/8"	€ 707,00
Interna	HB50BP0AG	5.0	5.4	A+++	A++	R32	675	973x303x227	1/4" - 1/2"	€ 651,00
Esterna	AS50BP00W	5.0	5.4	A+++	A++	R32	675	860x667x310	1/4" - 1/2"	€ 1.111,00
Interna	HB70KW0AG	7.0	6.7	A++	A++	R32	675	1070x322x232	3/8" - 5/8"	€ 831,00
Esterna	AS70KW00W	7.0	6.7	A++	A++	R32	675	900x750x340	3/8" - 5/8"	€ 1.419,00

Monosplit – Pompa Di Calore

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna	CF25YR4BG	2.6	2.7	A++	A+	R32	675	790x255x203	1/4" - 3/8"	€ 297,00
Esterna	AS25YR4BW	2.6	2.7	A++	A+	R32	675	660x483x240	1/4" - 3/8"	€ 592,00
Interna	CF35MR0BG	3.2	3.3	A++	A+	R32	675	790x255x203	1/4" - 3/8"	€ 327,00
Esterna	AS35MR0BW	3.2	3.3	A++	A+	R32	675	780x540x260	1/4" - 3/8"	€ 672,00
Interna	CF50XSIGG	5.0	5.4	A++	A+	R32	675	890x300x220	1/4" - 1/2"	€ 557,00
Esterna	AS50XSIGW	5.0	5.4	A++	A+	R32	675	810x585x280	1/4" - 1/2"	€ 1.126,00
Interna	CF70BT2BG	6.30	6.8	A++	A+	R32	675	998x325x225	3/8" - 5/8"	€ 721,00
Esterna	AS70BT2BW	6.30	6.8	A++	A+	R32	675	860x667x310	3/8" - 5/8"	€ 1.463,00

AKT-K8



Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi optional



Monosplit – Pompa Di Calore

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna	AKT26UR4RK8	2.6	3.2	A++	A++	R32	675	700x630x220	1/4" - 3/8"	€ 841,00
Esterna	AUW26U4RS8	2.6	3.2	A++	A++	R32	675	730x540x260	1/4" - 3/8"	€ 829,00
Interna	AKT35UR4RK8	3.5	4.0	A++	A++	R32	675	700x630x220	1/4" - 3/8"	€ 933,00
Esterna	AUW35U4RS8	3.5	4.0	A++	A++	R32	675	810x580x280	1/4" - 3/8"	€ 932,00
Interna	AKT52UR4RK8	4.9	5.0	A+	A+	R32	675	700x630x220	1/4" - 1/2"	€ 1.048,00
Esterna	AUW52U4RJ8	4.9	5.0	A+	A+	R32	675	860x670x310	1/4" - 1/2"	€ 1.684,00

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
AEH-W4GW	Kit wi-fi compatibile con app Connect Life	€ 85,00

ACT-CC8



Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi optional



Monosplit – Pompa Di Calore

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna	ACT26UR4RCC8	2.6	3.2	A++	A+	R32	675	570x215x570	1/4" - 3/8"	€ 710,00
Griglia + Telecomando	PE-QEA-LD							620x40x620		€ 125,00
Esterna	AUW26U4RS8	2.6	3.2	A++	A+	R32	675	730x540x260	1/4" - 3/8"	€ 829,00
Interna	ACT35UR4RCC8	3.5	4.0	A++	A+	R32	675	570x215x570	1/4" - 3/8"	€ 788,00
Griglia + Telecomando	PE-QEA-LD							620x40x620		€ 125,00
Esterna	AUW35U4RS8	3.5	4.0	A++	A+	R32	675	810x580x280	1/4" - 3/8"	€ 932,00
Interna	ACT52UR4RCC8	5.0	5.0	A++	A+	R32	675	570x215x570	1/4" - 1/2"	€ 893,00
Griglia + Telecomando	PE-QEA-LD							625x40x620		€ 125,00
Esterna	AUW52U4RJ8	5.0	5.0	A++	A+	R32	675	860x670x310	1/4" - 1/2"	€ 1.684,00

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
AEH-W4GW	Kit wi-fi compatibile con app Connect Life	€ 85,00


ADT-L8



Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi optional



Monosplit – Pompa Di Calore a bassa prevalenza

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna	ADT26UX4RBL8	2.6	3.2	A++	A++	R32	675	910x190x447	1/4" - 3/8"	€ 715,00
Esterna	AUW26U4RS8	2.6	3.2	A++	A++	R32	675	730x540x260	1/4" - 3/8"	€ 829,00
Interna	ADT35UX4RBL8	3.5	4.0	A++	A++	R32	675	910x190x447	1/4" - 3/8"	€ 766,00
Esterna	AUW35U4RS8	3.5	4.0	A++	A++	R32	675	810x580x280	1/4" - 3/8"	€ 932,00
Interna	ADT52UX4RCL8	5.0	5.5	A++	A++	R32	675	1180x190x447	1/4" - 1/2"	€ 902,00
Esterna	AUW52U4RJ8	5.0	5.5	A++	A++	R32	675	860x670x310	1/4" - 1/2"	€ 1.684,00

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
AEH-W4GX	Kit wi-fi compatibile con app Connect Life	€ 85,00


MULTI R32



Compatibile in modalità Multisplit

Unità esterne

R32



Multisplit – Pompa Di Calore

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
2AMW35U4RGC	2	3.5	4.0	A++	A+	R32	675	715x540x240	2x1/4" - 2x3/8"	€ 1.132,00
2AMW42U4RGC	2	4.1	4.5	A++	A+	R32	675	715x540x240	2x1/4" - 2x3/8"	€ 1.281,00
2AMW52U4RXC	2	5.0	5.5	A++	A+	R32	675	810x580x280	2x1/4" - 2x3/8"	€ 1.482,00
3AMW52U4RJC	3	5.5	6.3	A++	A+	R32	675	860x670x310	3x1/4" - 3x3/8"	€ 1.586,00
3AMW62U4RJC	3	6.3	7.0	A++	A+	R32	675	860x670x310	3x1/4" - 3x3/8"	€ 1.706,00
3AMW72U4RJC	3	7.0	8.0	A++	A+	R32	675	860x670x310	3x1/4" - 3x3/8"	€ 2.219,00
4AMW81U4RJC	4	8.0	9.0	A++	A+	R32	675	860x670x310	4x1/4" - 4x3/8"	€ 2.484,00
5AMW105U4RQC	5	10.0	11.0	A++	A+	R32	675	975x835x360	5x1/4" - 5x3/8"	€ 3.200,00
5AMW125U4RTA	5	12.5	13.5	N.D.	N.D.	R32	675	950x1050x340	5x1/4" - 5x3/8"	€ 3.535,00

Compatibilità unità esterne e interne



	Energy Pro X QH			Uni HB					Hi-Comfort CF				
Codice modello	2.5kW	3.5kW	5.0kW	2.0kW	2.5kW	3.5kW	5.0kW	7.0kW	2.0kW	2.5kW	3.5kW	5.0kW	7.0kW
2AMW35U4RGC	•	•		•	•	•			•	•	•		
2AMW42U4RGC	•	•		•	•	•			•	•	•		
2AMW52U4RXC	•	•		•	•	•			•	•	•		
3AMW52U4RJC	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	
3AMW62U4RJC	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
3AMW72U4RJC	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
4AMW81U4RJC	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
5AMW105U4RQC	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
5AMW125U4RTA	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•

	Cassette 60x60			Canalizzabili Slim			Console		
Codice modello	2.6kW	3.5kW	5.2kW	2.6kW	3.5kW	5.2kW	2.6kW	3.5kW	5.2kW
2AMW35U4RGC	•	•		•	•		•	•	
2AMW42U4RGC	•	•		•	•		•	•	
2AMW52U4RXC	•	•		•	•		•	•	
3AMW52U4RJC	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3AMW62U4RJC	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3AMW72U4RJC	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4AMW81U4RJC	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5AMW105U4RQC	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5AMW125U4RTA	•	•	•	•	•	•	•	•	•

UNITÀ
INTERNE

Multisplit



ENERGY PRO X WHITE

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
QH25XV3AG	R32	877x301x194	€ 603,00
QH35XV3AG	R32	877x301x197	€ 692,00
QH50BV0AG	R32	877x301x194	€ 1.038,00




ENERGY PRO X BLACK

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
QH25XV4BG	R32	877x301x194	€ 603,00
QH35XV4BG	R32	877x301x197	€ 692,00
QH50BV0BG	R32	877x301x194	€ 1.038,00




UNI HB

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
HB20XU0AG	R32	850x293x204	€ 305,00
HB25XU0AG	R32	850x293x204	€ 374,00
HB35XU0AG	R32	850x293x204	€ 412,00
HB50BP0AG	R32	973x303x227	€ 651,00
HB70KW0AG	R32	1070x322x232	€ 831,00



HI-COMFORT

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
CF20YR4BG	R32	790x255x203	€ 271,00
CF25YR4BG	R32	790x255x203	€ 297,00
CF35MR0BG	R32	790x255x203	€ 327,00
CF50XS1GG	R32	890x300x220	€ 557,00
CF70BT2BG	R32	998x325x225	€ 721,00



UNITÀ INTERNE

Multisplit



CONSOLE

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
AKT26UR4RK8	R32	700x630x220	€ 841,00
AKT35UR4RK8	R32	700x630x220	€ 933,00
AKT52UR4RK8	R32	700x630x220	€ 1.048,00



CASSETTA A 4 VIE 60X60

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
ACT26UR4RCC8	R32	570x215x570	€ 835,00
ACT35UR4RCC8	R32	570x215x570	€ 913,00
ACT52UR4RCC8	R32	570x215x570	€ 1.018,00

Prezzo comando remoto e griglia PE-QEA-LD inclusi



UNITÀ INTERNE

Multisplit



CANALIZZABILI BASSA PREVALENZA

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
ADT26UX4RBL8	R32	910x190x447	€ 715,00
ADT35UX4RBL8	R32	910x190x447	€ 766,00
ADT52UX4RCL8	R32	1180x190x447	€ 902,00

Fornite con comando remoto e cablato




Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
AEH-W4GX	Kit wi-fi compatibile con app Connect Life	€ 85,00
R-A01Z(E)	Ricevitore per canalizzabile	€ 30,00
HINANO-01A(E)	Dispositivo HI-NANO	€ 110,00

CANALIZZABILE MEDIA PREVALENZA



R32



Monosplit canalizzabile – Pompa di calore media prevalenza

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante	Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.				
Interna	AUD7IUX4RFM8	7.0	8.0	A++	A++	R32	1100x245x700	3/8" - 5/8"	€ 1.179,00
Esterna	AUW7IU4RK8	7.0	8.0	A++	A++	R32	900x750x340	3/8" - 5/8"	€ 2.384,00
Interna	AUD105UX4REH8	10.0	11.0	A++	A+	R32	1400x300x800	3/8" - 5/8"	€ 1.248,00
Esterna	AUW105U4RW8	10.0	11.0	A++	A+	R32	900x1170x320	3/8" - 5/8"	€ 2.725,00
Interna	AUD125UX4REH8	12.1	13.5	N.D.	N.D.	R32	1400x300x800	3/8" - 5/8"	€ 1.491,00
Esterna Trifase	AUW125U6RN8	12.1	13.5	N.D.	N.D.	R32	900x1170x320	3/8" - 5/8"	€ 2.730,00
Interna	AUD140UX4REH8	13.5	16.0	N.D.	N.D.	R32	1400x300x800	3/8" - 5/8"	€ 1.555,00
Esterna Trifase	AUW140U6RN8	13.5	16.0	N.D.	N.D.	R32	900x1170x320	3/8" - 5/8"	€ 3.251,00

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
AEH-W4GX	Kit wi-fi compatibile con app Connect Life	€ 85,00
R-A01Z(E)	Ricevitore per canalizzabile	€ 30,00
HINANO-01A(E)	Dispositivo HI-NANO	€ 110,00

COLONNA

R32



Monosplit colonna – Pompa di calore

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante	Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.				
Interna	AUF140UR4RMPA8	12.3	14.0	N.D.	N.D.	R32	580x1870x380	3/8" - 5/8"	€ 1.376,00
Esterna Trifase	AUW140U6RQ7	12.3	14.0	N.D.	N.D.	R32	950x1050x340	3/8" - 5/8"	€ 3.208,00

HI-THERMA

SPLIT R32



Sistema split reversibile

- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua calda sanitaria



Pompa di calore split aria - acqua

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna	AHM-044HCDSAA	6.3	7.0	N.D.	A+++	R32	675	520x890x320	1/4" - 1/2"	€ 3.950,00
Esterna	AHW-044HCDSI	6.3	7.0	N.D.	A+++	R32	675	900x750x340	1/4" - 1/2"	€ 2.850,00
Interna	AHM-060HCDSAA	7.6	8.9	N.D.	A+++	R32	675	520x890x320	1/4" - 1/2"	€ 4.350,00
Esterna	AHW-060HCDSI	7.6	8.9	N.D.	A+++	R32	675	900x750x340	1/4" - 1/2"	€ 3.150,00
Interna	AHM-080HCDSAA	9.1	11.0	N.D.	A+++	R32	675	520x890x320	1/4" - 1/2"	€ 4.650,00
Esterna	AHW-080HCDSI	9.1	11.0	N.D.	A+++	R32	675	900x750x340	1/4" - 1/2"	€ 3.450,00

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
HESE-3W25A	Valvola deviatrice motorizzata 3 vie per ACS o impianto	€ 240,00
HTS-EI000A1	Sonda di temperatura acqua per accumulo ACS o impianto	€ 60,00
HTS-EI000A	Sonda di temperatura acqua per accumulo ACS	€ 60,00
HC-T-01M	Sensore di temperatura aria esterna	€ 70,00
HCT-S01E	Sensore di temperatura ambiente interno	€ 90,00
HSXE-VC04	Termostato ambiente interno	€ 190,00
HSXM-FE01	Comando remoto full touch full color	€ 360,00
HCCS-H64H2C1M#01	Interfaccia HI-HIT II per gestione ATW via app	€ 450,00

HI-THERMA

SPLIT R32 INTEGRA



Sistema split reversibile con serbatoio ACS

- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua calda sanitaria
- Serbatoio 230 L (acciaio inox)
- Classe energetica ACS A+



Pompa di calore split aria - acqua

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna	AHS-044HCDSAA-23	6.3	7.0	N.D.	A+++	R32	675	595x1185x625	1/4" - 1/2"	€ 7.050,00
Esterna	AHW-044HCDSI	6.3	7.0	N.D.	A+++	R32	675	900x750x340	1/4" - 1/2"	€ 2.850,00
Interna	AHS-060HCDSAA-23	7.6	8.9	N.D.	A+++	R32	675	595x1185x625	1/4" - 1/2"	€ 7.150,00
Esterna	AHW-060HCDSI	7.6	8.9	N.D.	A+++	R32	675	900x750x340	1/4" - 1/2"	€ 3.150,00
Interna	AHS-080HCDSAA-23	9.1	11.0	N.D.	A+++	R32	675	595x1185x625	1/4" - 1/2"	€ 7.250,00
Esterna	AHW-080HCDSI	9.1	11.0	N.D.	A+++	R32	675	900x750x340	1/4" - 1/2"	€ 3.450,00

Accessori


Articolo	Descrizione	Prezzo
HESE-3W25A	Valvola deviatrice motorizzata 3 vie per ACS o impianto	€ 240,00
HTS-EI000A1	Sonda di temperatura acqua per accumulo ACS o impianto	€ 60,00
HTS-EI000A	Sonda di temperatura acqua per accumulo ACS	€ 60,00
HC-T-01M	Sensore di temperatura aria esterna	€ 70,00
HCT-S01E	Sensore di temperatura ambiente interno	€ 90,00
HSXE-VC04	Termostato ambiente interno	€ 190,00
HSXM-FE01	Comando remoto full touch full color	€ 360,00
HCCS-H64H2C1M#01	Interfaccia HI-HIT II per gestione ATW via app	€ 450,00

HI-THERMA

MONOBLOCK R32

Sistema monoblocco reversibile

- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua calda sanitaria



Pompa di calore split aria - acqua

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Esterna	AHZ-044HCDSI	6.3	7.0	N.D.	A+++	R32	675	1270x815x340	1" - 1"	€ 5.600,00
Esterna	AHZ-080HCDSI	9.1	11.0	N.D.	A+++	R32	675	1270x815x340	1" - 1"	€ 6.500,00

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
HESE-3W25A	Valvola deviatrice motorizzata 3 vie per ACS o impianto	€ 240,00
HTS-E1000A1	Sonda di temperatura acqua per accumulo ACS o impianto	€ 60,00
HTS-E1000A	Sonda di temperatura acqua per accumulo ACS	€ 60,00
HC-T-01M	Sensore di temperatura aria esterna	€ 70,00
HCT-S01E	Sensore di temperatura ambiente interno	€ 90,00
HSXE-VC04	Termostato ambiente interno	€ 190,00
HSXM-FE01	Comando remoto full touch full color	€ 360,00
HCCS-H64H2C1M#01	Interfaccia HI-HIT II per gestione ATW via app	€ 450,00