


LG  
2025



# ARTCOOL GALLERY LCD

Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi



## Monosplit – Pompa di calore

| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------------|------------|
|         |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |             |            |
| Interna | A09GA2.NSE      | 2.6           | 3.3   | A++           | A+    | R32          | 675 | 652x652x158      | 1/4" - 3/8" | € 1.758,00 |
| Esterna | A09GA2.U18      | 2.6           | 3.3   | A++           | A+    | R32          | 675 | 770x545x288      | 1/4" - 3/8" | € 1.109,00 |
| Interna | A12GA2.NSE      | 3.7           | 4.0   | A++           | A+    | R32          | 675 | 652x652x158      | 1/4" - 3/8" | € 1.831,00 |
| Esterna | A12GA2.U18      | 3.7           | 4.0   | A++           | A+    | R32          | 675 | 770x545x288      | 1/4" - 3/8" | € 1.301,00 |

# ARTCOOL GALLERY PHOTO

Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi



## Monosplit – Pompa di calore

| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------------|------------|
|         |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |             |            |
| Interna | A09GA1.NSE      | 2.6           | 3.3   | A++           | A+    | R32          | 675 | 652x652x158      | 1/4" - 3/8" | € 761,00   |
| Esterna | A09GA1.U18      | 2.6           | 3.3   | A++           | A+    | R32          | 675 | 770x545x288      | 1/4" - 3/8" | € 1.109,00 |
| Interna | A12GA1.NSE      | 3.7           | 4.0   | A++           | A+    | R32          | 675 | 652x652x158      | 1/4" - 3/8" | € 876,00   |
| Esterna | A12GA1.U18      | 3.7           | 4.0   | A++           | A+    | R32          | 675 | 770x545x288      | 1/4" - 3/8" | € 1.225,00 |

# ARTCOOL MIRROR AI AIR



Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi



Monosplit – Pompa di calore

| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------------|------------|
|         |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |             |            |
| Interna | AA09SP.NS1      | 2.5           | 3.2   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 895x307x235      | 1/4" - 3/8" | € 591,00   |
| Esterna | AA09SP.UI8      | 2.5           | 3.2   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 770x545x288      | 1/4" - 3/8" | € 886,00   |
| Interna | AA12SP.NS1      | 3.5           | 4.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 895x307x235      | 1/4" - 3/8" | € 637,00   |
| Esterna | AA12SP.UI8      | 3.5           | 4.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 770x545x288      | 1/4" - 3/8" | € 955,00   |
| Interna | AA18SP.NS1      | 5.0           | 5.8   | A++           | A+    | R32          | 675 | 895x307x235      | 1/4" - 1/2" | € 1.290,00 |
| Esterna | AA18SP.UI8      | 5.0           | 5.8   | A++           | A+    | R32          | 675 | 770x545x288      | 1/4" - 1/2" | € 1.978,00 |

Monosplit – Pompa di calore

| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------------|------------|
|         |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |             |            |
| Interna | AC09BK.NSJ*     | 2.5           | 3.2   | A++           | A+    | R32          | 675 | 837x308x192      | 1/4" - 3/8" | € 613,00   |
| Esterna | AC09BK.UA3*     | 2.5           | 3.2   | A++           | A+    | R32          | 675 | 717x495x230      | 1/4" - 3/8" | € 657,00   |
| Interna | AC12BK.NSJ*     | 3.5           | 3.8   | A++           | A+    | R32          | 675 | 837x308x192      | 1/4" - 3/8" | € 647,00   |
| Esterna | AC12BK.UA3*     | 3.5           | 3.8   | A++           | A+    | R32          | 675 | 717x495x230      | 1/4" - 3/8" | € 695,00   |
| Interna | AC18BK.NSK*     | 5.0           | 5.8   | A++           | A+    | R32          | 675 | 998x345x212      | 1/4" - 1/2" | € 944,00   |
| Esterna | AC18BK.UL2*     | 5.0           | 5.8   | A++           | A+    | R32          | 675 | 770x545x288      | 1/4" - 1/2" | € 1.461,00 |

\* Fino ad esaurimento scorte

# ARTCOOL MIRROR



Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi




# DUALCOOL PREMIUM AI AIR



Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi



Monosplit – Pompa di calore

| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo   |
|---------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------------|----------|
|         |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |             |          |
| Interna | H09SIPA.NS1     | 2.5           | 3.2   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 895x307x235      | 1/4" – 3/8" | € 591,00 |
| Esterna | H09SIPA.U18     | 2.5           | 3.2   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 770x545x288      | 1/4" – 3/8" | € 886,00 |
| Interna | H12SIPA.NS1     | 3.5           | 4.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 895x307x235      | 1/4" – 3/8" | € 637,00 |
| Esterna | H12SIPA.U18     | 3.5           | 4.0   | A+++          | A+++  | R32          | 675 | 770x545x288      | 1/4" – 3/8" | € 955,00 |


# DUALCOOL DELUXE AI AIR



Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi



Monosplit – Pompa di calore


| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------------|------------|
|         |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |             |            |
| Interna | H09SIDA.NS1     | 2.5           | 3.2   | A+++          | A++   | R32          | 675 | 895x307x235      | 1/4" – 3/8" | € 472,00   |
| Esterna | H09SIDA.U12     | 2.5           | 3.2   | A+++          | A++   | R32          | 675 | 717x495x230      | 1/4" – 3/8" | € 709,00   |
| Interna | H12SIDA.NS1     | 3.5           | 4.0   | A+++          | A++   | R32          | 675 | 895x307x235      | 1/4" – 3/8" | € 520,00   |
| Esterna | H12SIDA.U12     | 3.5           | 4.0   | A+++          | A++   | R32          | 675 | 717x495x230      | 1/4" – 3/8" | € 780,00   |
| Interna | H18SIDA.NS1     | 5.0           | 5.8   | A++           | A+    | R32          | 675 | 895x307x235      | 1/4" – 1/2" | € 1.081,00 |
| Esterna | H18SIDA.U12     | 5.0           | 5.8   | A++           | A+    | R32          | 675 | 770x545x288      | 1/4" – 1/2" | € 1.622,00 |
| Interna | H24SIDA.NS1     | 6.6           | 7.5   | A++           | A+    | R32          | 675 | 895x307x235      | 1/4" – 5/8" | € 1.568,00 |
| Esterna | H24SIDA.U12     | 6.6           | 7.5   | A++           | A+    | R32          | 675 | 870x650x330      | 1/4" – 5/8" | € 2.353,00 |

# DUALCOOL DELUXE

Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi



Monosplit – Pompa di calore

| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------------|------------|
|         |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |             |            |
| Interna | H09SID.NS1*     | 2.5           | 3.2   | A+++          | A++   | R32          | 675 | 895x307x235      | 1/4" - 3/8" | € 472,00   |
| Esterna | H09SID.UI2*     | 2.5           | 3.2   | A+++          | A++   | R32          | 675 | 717x495x230      | 1/4" - 3/8" | € 709,00   |
| Interna | H12SID.NS1*     | 3.5           | 4.0   | A+++          | A++   | R32          | 675 | 895x307x235      | 1/4" - 3/8" | € 520,00   |
| Esterna | H12SID.UI2*     | 3.5           | 4.0   | A+++          | A++   | R32          | 675 | 717x495x230      | 1/4" - 3/8" | € 780,00   |
| Interna | H18SID.NS1*     | 5.0           | 5.8   | A++           | A+    | R32          | 675 | 895x307x235      | 1/4" - 1/2" | € 1.081,00 |
| Esterna | H18SID.UI8*     | 5.0           | 5.8   | A++           | A+    | R32          | 675 | 770x545x288      | 1/4" - 1/2" | € 1.622,00 |
| Interna | H24SID.NS1*     | 6.6           | 7.5   | A++           | A+    | R32          | 675 | 895x307x235      | 1/4" - 5/8" | € 1.568,00 |
| Esterna | H24SID.U24*     | 6.6           | 7.5   | A++           | A+    | R32          | 675 | 870x650x330      | 1/4" - 5/8" | € 2.353,00 |

\* Fino ad esaurimento scorte

# LIBERO SMART

Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi



Monosplit – Pompa di calore

| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------------|------------|
|         |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |             |            |
| Interna | S09EC.NSJS      | 2.5           | 3.3   | A++           | A+    | R32          | 675 | 837x308x189      | 1/4" - 3/8" | € 293,00   |
| Esterna | S09EC.UA3S      | 2.5           | 3.3   | A++           | A+    | R32          | 675 | 717x495x230      | 1/4" - 3/8" | € 483,00   |
| Interna | S12EC.NSJS      | 3.5           | 4.0   | A++           | A+    | R32          | 675 | 837x308x189      | 1/4" - 3/8" | € 312,00   |
| Esterna | S12EC.UA3S      | 3.5           | 4.0   | A++           | A+    | R32          | 675 | 717x495x230      | 1/4" - 3/8" | € 530,00   |
| Interna | S18EC.NSKS      | 5.0           | 5.8   | A++           | A+    | R32          | 675 | 998x345x210      | 1/4" - 1/2" | € 541,00   |
| Esterna | S18EC.UL2S      | 5.0           | 5.8   | A++           | A+    | R32          | 675 | 770x545x288      | 1/4" - 1/2" | € 1.126,00 |
| Interna | S24EC.NSKS      | 6.6           | 7.4   | A++           | A+    | R32          | 675 | 998x345x210      | 1/4" - 5/8" | € 840,00   |
| Esterna | S24EC.U24S      | 6.6           | 7.4   | A++           | A+    | R32          | 675 | 870x650x330      | 1/4" - 5/8" | € 1.503,00 |

# LIBERO SMART

Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi



# MULTI R32



Monosplit – Pompa di calore

| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------------|------------|
|         |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |             |            |
| Interna | S09ET.NSJS*     | 2.5           | 3.3   | A++           | A+    | R32          | 675 | 837x308x189      | 1/4" - 3/8" | € 293,00   |
| Esterna | S09ET.UA3S*     | 2.5           | 3.3   | A++           | A+    | R32          | 675 | 717x495x230      | 1/4" - 3/8" | € 483,00   |
| Interna | S12ET.NSJS*     | 3.5           | 4.0   | A++           | A+    | R32          | 675 | 837x308x189      | 1/4" - 3/8" | € 312,00   |
| Esterna | S12ET.UA3S*     | 3.5           | 4.0   | A++           | A+    | R32          | 675 | 717x495x230      | 1/4" - 3/8" | € 530,00   |
| Interna | S18ET.NSKS*     | 5.0           | 5.8   | A++           | A+    | R32          | 675 | 998x645x210      | 1/4" - 1/2" | € 541,00   |
| Esterna | S18ET.UL2S*     | 5.0           | 5.8   | A++           | A+    | R32          | 675 | 770x545x288      | 1/4" - 1/2" | € 1.126,00 |
| Interna | S24ET.NSKS*     | 6.6           | 7.4   | A++           | A+    | R32          | 675 | 998x645x210      | 1/4" - 5/8" | € 840,00   |
| Esterna | S24ET.U24S*     | 6.6           | 7.4   | A++           | A+    | R32          | 675 | 870x650x330      | 1/4" - 5/8" | € 1.503,00 |

\* Fino ad esaurimento scorte

Multisplit – Pompa di calore

| Codice Prodotto | N° Att. | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |       | Dimensioni LxHxP | Attacchi        | Prezzo     |
|-----------------|---------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|------------------|-----------------|------------|
|                 |         | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Raffr.       | Risc. |                  |                 |            |
| MU2R15.U13      | 2       | 4.1           | 4.7   | A+++          | A++   | R32          | 675   | 770x545x288      | 2x1/4" + 2x3/8" | € 1.139,00 |
| MU2R17.U13      | 2       | 4.7           | 5.1   | A+++          | A++   | R32          | 675   | 770x545x288      | 2x1/4" + 2x3/8" | € 1.416,00 |
| MU3R19.U23      | 3       | 5.3           | 6.3   | A+++          | A++   | R32          | 675   | 870x650x330      | 3x1/4" + 3x3/8" | € 1.733,00 |
| MU3R21.U23      | 3       | 6.2           | 7.0   | A+++          | A++   | R32          | 675   | 870x650x330      | 3x1/4" + 3x3/8" | € 2.519,00 |
| MU4R25.U22      | 4       | 7.0           | 8.1   | A++           | A+    | R32          | 675   | 870x650x330      | 4x1/4" + 4x3/8" | € 3.036,00 |
| MU4R27.U42      | 4       | 7.9           | 9.1   | A++           | A+    | R32          | 675   | 950x834x330      | 4x1/4" + 4x3/8" | € 3.390,00 |
| MU5R30.U42      | 5       | 8.8           | 10.1  | A++           | A+    | R32          | 675   | 950x834x330      | 5x1/4" + 5x3/8" | € 3.764,00 |
| MU5R40.U42      | 5       | 11.2          | 12.5  | A++           | A+    | R32          | 675   | 950x834x330      | 5x1/4" + 5x3/8" | € 4.585,00 |

# UNITÀ INTERNE

Multisplit



## ARTCOOL GALLERY LCD

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo    |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------|
| A09GA2.NSE      | R32               | 652x652x158      | € 1758,00 |
| A12GA2.NSE      | R32               | 652x652x158      | € 1831,00 |



## ARTCOOL GALLERY PHOTO

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo   |
|-----------------|-------------------|------------------|----------|
| A09GA1.NSE      | R32               | 652x652x158      | € 761,00 |
| A12GA1.NSE      | R32               | 652x652x158      | € 876,00 |



## ARTCOOL MIRROR AI AIR

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo     |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| AA09SP.NS1      | R32               | 895x307x235      | € 591,00   |
| AA12SP.NS1      | R32               | 895x307x235      | € 637,00   |
| AA18SP.NS1      | R32               | 895x307x235      | € 1.290,00 |



## ARTCOOL MIRROR

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo   |
|-----------------|-------------------|------------------|----------|
| AC09BK.NSJ*     | R32               | 837x308x192      | € 613,00 |
| AC12BK.NSJ*     | R32               | 837x308x192      | € 647,00 |
| AC18BK.NSK*     | R32               | 998x345x212      | € 944,00 |



\*Fino ad esaurimento scorte


# UNITÀ INTERNE

Multisplit




## DUALCOOL PREMIUM AI AIR

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo   |
|-----------------|-------------------|------------------|----------|
| H09SIPA.NS1     | R32               | 895x307x235      | € 591,00 |
| H12SIPA.NS1     | R32               | 895x307x235      | € 637,00 |



## DUALCOOL DELUXE AI AIR

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo     |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| H09SIDA.NS1     | R32               | 895x307x235      | € 472,00   |
| H12SIDA.NS1     | R32               | 895x307x235      | € 520,00   |
| H18SIDA.NS1     | R32               | 895x307x235      | € 1.081,00 |
| H24SIDA.NS1     | R32               | 895x307x235      | € 1.568,00 |



## DUALCOOL DELUXE

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo     |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| H09SID.NS1*     | R32               | 895x307x235      | € 472,00   |
| H12SID.NS1*     | R32               | 895x307x235      | € 520,00   |
| H18SID.NS1*     | R32               | 895x307x235      | € 1.081,00 |
| H24SID.NS1*     | R32               | 895x307x235      | € 1.568,00 |



\*Fino ad esaurimento scorte

# UNITÀ INTERNE

Multisplit



## LIBERO SMART

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo   |
|-----------------|-------------------|------------------|----------|
| MS07ET.NSA      | R32               | 754x308x189      | € 269,00 |
| S09EC.NSJS      | R32               | 837x308x192      | € 293,00 |
| SI2EC.NSJS      | R32               | 837x308x192      | € 312,00 |
| SI8EC.NSKS      | R32               | 998x345x210      | € 541,00 |
| S24EC.NSKS      | R32               | 998x345x210      | € 840,00 |



## LIBERO SMART

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo   |
|-----------------|-------------------|------------------|----------|
| S09ET.NSJS*     | R32               | 837x308x192      | € 293,00 |
| SI2ET.NSJS*     | R32               | 837x308x192      | € 312,00 |
| SI8ET.NSKS*     | R32               | 998x345x210      | € 541,00 |
| S24ET.NSKS*     | R32               | 998x345x210      | € 840,00 |

\*Fino ad esaurimento scorte



# UNITÀ INTERNE

Multisplit



## CASSETTA 4 VIE

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo     |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| CT09F.NR0*      | R32               | 570x214x570      | € 746,00   |
| CT12F.NR0*      | R32               | 570x214x570      | € 883,00   |
| CT18F.NQ0*      | R32               | 570x256x570      | € 920,00   |
| CT24F.NB0**     | R32               | 840x204x840      | € 1.048,00 |

\*Griglia PT-QAGWO inclusa nel prezzo  
\*\*Griglia PT-AAGWO inclusa nel prezzo  
comando escluso - accessorio obbligatorio



## CANALIZZABILE BASSA PREVALENZA

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo     |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| CL09F.N50       | R32               | 900x190x460      | € 598,00   |
| CL12F.N50       | R32               | 900x190x460      | € 705,00   |
| CL18F.N60       | R32               | 1100x190x460     | € 846,00   |
| CL24F.N30       | R32               | 1100x190x700     | € 1.034,00 |

Comando escluso - accessorio obbligatorio



## CANALIZZABILE ALTA PREVALENZA

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo   |
|-----------------|-------------------|------------------|----------|
| CM18F.N11       | R32               | 900x270x700      | € 586,00 |
| CM24F.N11       | R32               | 900x270x700      | € 797,00 |

Comando escluso - accessorio obbligatorio



## ACCESSORI

| Codice Prodotto | Descrizione                                                | Prezzo   |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------|
| PREMTB001       | Comando a filo standard                                    | € 100,00 |
| PREMTB101       | Comando a filo touch con display a colori                  | € 186,00 |
| PWLSSB21H       | Telecomando a infrarossi da abbinare a PREMTB001 o PWLRN00 | € 112,00 |

## CONSOLE

| Codice Prodotto | Refrigerante Tipo | Dimensioni LxHxP | Prezzo   |
|-----------------|-------------------|------------------|----------|
| UQ09F.NA0       | R32               | 700x600x210      | € 506,00 |
| UQ12F.NA0       | R32               | 700x600x210      | € 548,00 |
| UQ18F.NA0       | R32               | 700x600x210      | € 900,00 |



# CANALIZZABILE ALTA PREVALENZA



Monosplit canalizzabile  
R32



Monosplit canalizzabile – Alta prevalenza

| Unità   | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi    | Prezzo     |
|---------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------------|------------|
|         |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |             |            |
| Interna | CM18F.N11       | 5.0           | 5.5   | A++           | A     | R32          | 675 | 900x270x700      | 1/4" - 1/2" | € 586,00   |
| Esterna | UUA1.U10        | 5.0           | 5.5   | A++           | A     | R32          | 675 | 700x545x288      | 1/4" - 1/2" | € 855,00   |
| Interna | CM24F.N11       | 6.8           | 7.4   | A+            | A+    | R32          | 675 | 900x270x700      | 3/8" - 5/8" | € 797,00   |
| Esterna | UUB1.U20        | 6.8           | 7.4   | A+            | A+    | R32          | 675 | 870x650x330      | 3/8" - 5/8" | € 1.467,00 |
| Interna | UM30F.N11       | 7.5           | 8.0   | A+            | A     | R32          | 675 | 900x270x700      | 3/8" - 5/8" | € 906,00   |
| Esterna | UUB1.U20        | 7.5           | 8.0   | A+            | A     | R32          | 675 | 870x650x330      | 3/8" - 5/8" | € 1.467,00 |
| Interna | UM36F.N21       | 9.5           | 10.8  | A+            | A+    | R32          | 675 | 1250x270x700     | 3/8" - 5/8" | € 1.038,00 |
| Esterna | UUC1.U40        | 9.5           | 10.8  | A+            | A+    | R32          | 675 | 950x1380x330     | 3/8" - 5/8" | € 2.211,00 |

Accessori

| Articolo   | Descrizione                                                 | Prezzo   |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| PWFMDD200  | Kit wi-fi LG THINQ APP                                      | € 140,00 |
| PREMTB001  | Comando a filo standard                                     | € 100,00 |
| PREMTB100  | Comando a filo touch con display a colori                   | € 186,00 |
| PQRCVCL0QW | Comando a filo semplificato bianco                          | € 132,00 |
| PWLSSB21H  | Telecomando a infrarossi da abbinare a PREMTB001 e PWLRN000 | € 112,00 |
| PWLRVN000  | Ricevitore infrarossi da abbinare a PWLSSB21H               | € 87,00  |

# THERMA V MONOBLOCCO S



Sistema monoblocco aria-acqua

- Riscaldamento
- Raffreddamento
- Acqua calda sanitaria (opzionale)

R32



Pompa di calore monoblocco Therma V S

| Unità           | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi | Prezzo     |
|-----------------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|----------|------------|
|                 |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |          |            |
| Esterna         | HM051MR.U44     | 5.5           | 5.5   | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1239x834x330     | 1" - 1"  | € 5.654,00 |
| Esterna         | HM071MR.U44     | 7.0           | 7.0   | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1239x834x330     | 1" - 1"  | € 5.813,00 |
| Esterna         | HM091MR.U44     | 9.0           | 9.0   | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1239x834x330     | 1" - 1"  | € 6.459,00 |
| Esterna Trifase | HM093MR.U44     | 9.0           | 9.0   | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1239x834x330     | 1" - 1"  | € 6.825,00 |
| Esterna         | HM121MR.U34     | 12.0          | 12.0  | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1239x1380x330    | 1" - 1"  | € 7.880,00 |
| Esterna Trifase | HM123MR.U34     | 12.0          | 12.0  | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1239x1380x330    | 1" - 1"  | € 8.299,00 |
| Esterna         | HM141MR.U34     | 14.0          | 14.0  | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1239x1380x330    | 1" - 1"  | € 7.905,00 |
| Esterna Trifase | HM143MR.U34     | 14.0          | 14.0  | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1239x1380x330    | 1" - 1"  | € 8.562,00 |
| Esterna         | HM161MR.U34     | 16.0          | 16.0  | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1239x1380x330    | 1" - 1"  | € 8.513,00 |
| Esterna Trifase | HM163MR.U34     | 16.0          | 16.0  | N.D.          | A+++  | R32          | 675 | 1239x1380x330    | 1" - 1"  | € 9.121,00 |

Avviamento basic obbligatorio pari a 180€

Accessori

| Articolo  | Descrizione                                   | Prezzo   |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|
| PHLTB     | Kit accessori per Therma V Monoblocco         | € 325,00 |
| PHRSTA8   | Sensore di temperatura bollitore per Therma V | € 64,00  |
| PWFMDD200 | Interfaccia wi-fi                             | € 140,00 |

# THERMA V MONOBLOCCO R290



Sistema monoblocco aria-acqua

- Riscaldamento
- Raffreddamento
- Acqua calda sanitaria (opzionale)

**R290**



## Pompa di calore monoblocco Therma V R290

| Unità           | Codice Prodotto | Capacità (kW) |       | Classe energ. |       | Refrigerante |     | Dimensioni LxHxP | Attacchi | Prezzo     |
|-----------------|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|----------|------------|
|                 |                 | Raffr.        | Risc. | Raffr.        | Risc. | Tipo         | GWP |                  |          |            |
| Esterna         | HM07IHF.UB40    | 5.0           | 7.0   | N.D.          | A+++  | R290         | 3   | 1320x1019x520    | 1" - 1"  | € 6.870,00 |
| Esterna         | HM09IHF.UB40    | 5.5           | 9.0   | N.D.          | A+++  | R290         | 3   | 1320x1019x520    | 1" - 1"  | € 7.170,00 |
| Esterna Trifase | HM093HF.UB40    | 5.5           | 9.0   | N.D.          | A+++  | R290         | 3   | 1320x1019x520    | 1" - 1"  | € 7.500,00 |
| Esterna         | HM12IHF.UB60    | 11.5          | 12.0  | N.D.          | A+++  | R290         | 3   | 1560x1019x520    | 1" - 1"  | € 7.779,00 |
| Esterna Trifase | HM123HF.UB60    | 11.5          | 12.0  | N.D.          | A+++  | R290         | 3   | 1560x1019x520    | 1" - 1"  | € 8.213,00 |
| Esterna         | HM14IHF.UB60    | 12.0          | 14.0  | N.D.          | A+++  | R290         | 3   | 1560x1019x520    | 1" - 1"  | € 8.279,00 |
| Esterna Trifase | HM143HF.UB60    | 12.0          | 14.0  | N.D.          | A+++  | R290         | 3   | 1560x1019x520    | 1" - 1"  | € 8.651,00 |
| Esterna         | HM16IHF.UB60    | 12.5          | 16.0  | N.D.          | A+++  | R290         | 3   | 1560x1019x520    | 1" - 1"  | € 8.726,00 |
| Esterna Trifase | HM163HF.UB60    | 12.5          | 16.0  | N.D.          | A+++  | R290         | 3   | 1560x1019x520    | 1" - 1"  | € 9.303,00 |

Avviamento basic obbligatorio pari a 180€

## Accessori

| Articolo      | Descrizione       | Prezzo   |
|---------------|-------------------|----------|
| PHCS0.ENCXLEU | Control Box       | € 500,00 |
| PWFMD200      | Interfaccia wi-fi | € 140,00 |