


Samsung 2025



SAMSUNG

WINDFREE


ELITE S2



Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi



Monosplit – Pompa Di Calore

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna	AR70F09CAAWNEU	2.5	3.2	A+++	A+++	R32	675	899x299x215	1/4" - 3/8"	€ 1.060,00
Esterna	AR70F09CAAWXEU	2.5	3.2	A+++	A+++	R32	675	790x548x285	1/4" - 3/8"	€ 1.280,00
Interna	AR70F12CAAWNEU	3.5	4.0	A+++	A+++	R32	675	899x299x215	1/4" - 3/8"	€ 1.175,00
Esterna	AR70F12CAAWNEU	3.5	4.0	A+++	A+++	R32	675	790x548x285	1/4" - 3/8"	€ 1.704,00

WINDFREE

BLACK



Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi



Monosplit – Pompa Di Calore

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna	AR70F07C1ABNEU	2.0	2.2	A+++	A++	R32	675	899x299x215	1/4" - 3/8"	€ 660,00
Esterna	AR70F07C1AWXEU	2.0	2.2	A+++	A++	R32	675	790x548x285	1/4" - 3/8"	€ 940,00
Interna	AR70F09C1ABNEU	2.5	3.2	A+++	A++	R32	675	899x299x215	1/4" - 3/8"	€ 785,00
Esterna	AR70F09C1AWXEU	2.5	3.2	A+++	A++	R32	675	790x548x285	1/4" - 3/8"	€ 960,00
Interna	AR70F12C1ABNEU	3.5	4.0	A+++	A++	R32	675	899x299x215	1/4" - 3/8"	€ 865,00
Esterna	AR70F12C1AWXEU	3.5	4.0	A+++	A++	R32	675	790x548x285	1/4" - 3/8"	€ 1.070,00


WINDFREE AVANT S2



Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi



Monosplit – Pompa Di Calore

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna	AR70F07CIAWNEU	2.0	2.2	A+++	A++	R32	675	899x250x215	1/4" - 3/8"	€ 635,00
Esterna	AR70F07CIAWXEU	2.0	2.2	A+++	A++	R32	675	790x548x285	1/4" - 3/8"	€ 940,00
Interna	AR70F09CIAWNEU	2.5	3.2	A+++	A++	R32	675	899x299x215	1/4" - 3/8"	€ 755,00
Esterna	AR70F09CIAWXEU	2.5	3.2	A+++	A++	R32	675	790x548x285	1/4" - 3/8"	€ 960,00
Interna	AR70F12CIAWNEU	3.5	4.0	A+++	A++	R32	675	899x299x215	1/4" - 3/8"	€ 835,00
Esterna	AR70F12CIAWXEU	3.5	4.0	A+++	A++	R32	675	790x548x285	1/4" - 3/8"	€ 1.070,00
Interna	AR70F15CIAWNEU*	4.25	4.7	A++	A++	R32	675	899x299x215	1/4" - 3/8"	€ 1.000,00
Esterna	AR70F15CIAWXEU*	4.25	4.7	A++	A++	R32	675	790x548x285	1/4" - 3/8"	€ 1.285,00
Interna	AR70F18CIAWNEU	5.0	6.0	A++	A+	R32	675	1055x299x215	1/4" - 1/2"	€ 1.325,00
Esterna	AR70F18CIAWXEU	5.0	6.0	A++	A+	R32	675	880x638x310	1/4" - 1/2"	€ 1.685,00
Interna	AR70F24CIAWNEU	6.5	7.4	A++	A+	R32	675	1055x299x215	1/4" - 5/8"	€ 1.550,00
Esterna	AR70F24CIAWXEU	6.5	7.4	A++	A+	R32	675	880x638x310	1/4" - 5/8"	€ 1.950,00

*Compatibile solo in modalità monosplit


CEBU S2 WIFI



Compatibile in modalità Multisplit

R32

Wi-fi



Monosplit – Pompa Di Calore

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna	AR50F07CIAHNEU	2.0	2.2	A++	A+	R32	675	820x299x215	1/4" - 3/8"	€ 385,00
Esterna	AR50F07CIAHXEU	2.0	2.2	A++	A+	R32	675	710x540x220	1/4" - 3/8"	€ 680,00
Interna	AR50F09CIAHNEU	2.5	3.2	A++	A+	R32	675	820x299x215	1/4" - 3/8"	€ 417,00
Esterna	AR50F09CIAHXEU	2.5	3.2	A++	A+	R32	675	710x540x220	1/4" - 3/8"	€ 715,00
Interna	AR50F12CIAHNEU	3.5	3.5	A++	A+	R32	675	820x299x215	1/4" - 3/8"	€ 470,00
Esterna	AR50F12CIAHXEU	3.5	3.5	A++	A+	R32	675	710x540x220	1/4" - 3/8"	€ 800,00
Interna	AR50F15CIAHNEU*	4.25	4.25	A++	A+	R32	675	820x299x215	1/4" - 3/8"	€ 656,00
Esterna	AR50F15CIAHXEU*	4.25	4.25	A++	A+	R32	675	790x548x285	1/4" - 3/8"	€ 960,00
Interna	AR50F18CIAHNEU	5.0	6.0	A++	A+	R32	675	1055x299x215	1/4" - 1/2"	€ 725,00
Esterna	AR50F18CIAHXEU	5.0	6.0	A++	A+	R32	675	880x638x310	1/4" - 1/2"	€ 1.245,00
Interna	AR50F24CIAHNEU	6.5	7.4	A++	A+	R32	675	1055x299x215	1/4" - 5/8"	€ 955,00
Esterna	AR50F24CIAHXEU	6.5	7.4	A++	A+	R32	675	880x638x310	1/4" - 5/8"	€ 1.605,00

*Compatibile solo in modalità monosplit


AR35

Solo Monosplit
R32



AJ NASA

Unità esterne Multisplit
DC inverter
R32 NASA



Monosplit – Pompa Di Calore



Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Interna	AR09TXHQASINEU	2.6	2.9	A++	A+	R32	675	805x285x194	1/4" - 3/8"	€ 435,00
Esterna	AR09TXHQASIXEU	2.6	2.9	A++	A+	R32	675	720x495x270	1/4" - 3/8"	€ 435,00
Interna	ARI2TXHQASINEU	3.5	3.8	A++	A	R32	675	805x285x194	1/4" - 3/8"	€ 480,00
Esterna	ARI2TXHQASIXEU	3.5	3.8	A++	A	R32	675	720x495x270	1/4" - 3/8"	€ 480,00
Interna	ARI8TXHQASINEU	5.3	5.3	A++	A+	R32	675	957x302x213	1/4" - 1/2"	€ 900,00
Esterna	ARI8TXHQASIXEU	5.3	5.3	A++	A+	R32	675	800x554x333	1/4" - 1/2"	€ 900,00
Interna	AR24TXHQASINEU	7.0	7.3	A++	A	R32	675	1040x327x220	1/4" - 5/8"	€ 1.068,00
Esterna	AR24TXHQASIXEU	7.0	7.3	A++	A	R32	675	845x702x363	1/4" - 5/8"	€ 1.068,00

Multisplit – Pompa Di Calore

Codice Prodotto	N° Attacchi	Capacità (kW)		Refrigerante	Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.				
AJ040TXJ2KG/EU	2	4.0	4.2	R32	790x548x285	2x1/4" - 2x3/8"	€ 1.655,00
AJ050TXJ2KG/EU	2	5.0	5.6	R32	790x548x285	2x1/4" - 2x3/8"	€ 2.085,00
AJ052TXJ3KG/EU	3	5.0	6.3	R32	880x638x310	3x1/4" - 2x3/8" - 1x1/2"	€ 2.490,00
AJ068TXJ3KG/EU	3	6.8	8.0	R32	880x798x310	3x1/4" - 1x3/8" - 2x1/2"	€ 3.300,00
AJ080TXJ4KG/EU	4	8.0	9.3	R32	880x798x310	4x1/4" - 2x3/8" - 2x1/2"	€ 4.160,00
AJ100TXJ5KG/EU	5	10.0	12.0	R32	940x998x330	5x1/4" - 2x3/8" - 3x1/2"	€ 5.280,00

Compatibilità gamma Multisplit

Unità a parete multisplit

																		
Modello			Windfree ELITE SE			Windfree BLACK			Windfree AVANT S2					Cebu S2				
Codice modello unità interna			AR70F**CAAW-NEU-07/09/12			AR70F**CIAB-NEU-07/09/12			AR70F**CIAWNEU-07/09/12/18/24					AR50F**CIAHNEU-07/09/12/18/24				
Tipo refrigerante	Codice modello unità esterna	Capacità (kW)	2.0	2.5	3.5	2.0	2.5	3.5	2.0	2.5	3.5	5.2	6.8	2.0	2.5	3.5	5.2	6.8
R32	AJ040TXJ2KG/EU	4.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AJ050TXJ2KG/EU	5.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AJ052TXJ3KG/EU	5.2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AJ068TXJ3KG/EU	6.8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AJ080TXJ4KG/EU	8.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AJ100TXJ5KG/EU	10.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Altre unità interne multisplit


															
Modello			Cassetta 4 vie MINI windfree					Cassetta 1 via Windfree		Canalizzabile			Console		
Codice modello unità interna			AJ0**TNNDKG/EU-16/20/26/35/52					AJ0**TNIDKG/EU-26/35		AJ0**TN**EG/EU-26/35/52 AJ052BNMDEG/EU			AJ0**TNJDKG/EU-26/35/52		
Tipo refrigerante	Codice modello unità esterna	Capacità (kW)	1.6	2.0	2.6	3.5	5.2	2.6	3.5	2.6	3.5	5.2	2.6	3.5	5.2
R32	AJ040TXJ2KG/EU	4.0													
	AJ050TXJ2KG/EU	5.0	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	AJ052TXJ3KG/EU	5.2	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	AJ068TXJ3KG/EU	6.8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AJ080TXJ4KG/EU	8.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AJ100TXJ5KG/EU	10.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

UNITÀ
INTERNE

Multisplit NASA

WINDFREE ELITE S2

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
AR70F07CAAWNEU	R32	889x299x215	€ 865,00
AR70F09CAAWNEU	R32	889x299x215	€ 1.060,00
AR70F12CAAWNEU	R32	889x299x215	€ 1.175,00




WINDFREE BLACK

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
AR70F07CIABNEU	R32	889x299x215	€ 660,00
AR70F09CIABNEU	R32	889x299x215	€ 785,00
AR70F09CIABNEU	R32	889x299x215	€ 865,00



WINDFREE AVANT S2

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
AR70F07CIAWNEU	R32	889x299x215	€ 635,00
AR70F09CIAWNEU	R32	889x299x215	€ 755,00
AR70F12CIAWNEU	R32	889x299x215	€ 835,00
AR70F18CIAWNEU	R32	1055x299x215	€ 1.325,00
AR70F24CIAWNEU	R32	1055x299x215	€ 1.550,00




UNITÀ INTERNE

Multisplit NASA



CEBU WI-FI S2

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
AR50F07CIAHNEU	R32	820x299x215	€ 385,00
AR50F09CIAHNEU	R32	820x299x215	€ 417,00
AR50F12CIAHNEU	R32	820x299x215	€ 470,00
AR50F18CIAHNEU	R32	1055x299x215	€ 725,00
AR50F24CIAHNEU	R32	1055x299x215	€ 955,00



CONSOLE NASA

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
AJ026TNJDKG/EU	R32	720x620x199	€ 819,00
AJ035TNJDKG/EU	R32	720x620x199	€ 922,00
AJ052TNJDKG/EU	R32	720x620x199	€ 1.071,00



UNITÀ INTERNE

Multisplit NASA



CASSETTA A 4 VIE MINI WINDFREE NASA

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
AJ016TNNDKG/EU	R32	Cassetta 575x250x575	Comando a filo* € 1.340,00
PC4SUFMAN	R32	Pannello 620x57x620	Comando IR € 1.192,00
AJ020TNNDKG/EU	R32	Cassetta 575x250x575	Comando a filo* € 1.373,00
PC4SUFMAN	R32	Pannello 620x57x620	Comando IR € 1.225,00
AJ026TNNDKG/EU	R32	Cassetta 575x250x575	Comando a filo* € 1.411,00
PC4SUFMAN	R32	Pannello 620x57x620	Comando IR € 1.263,00
AJ035TNNDKG/EU	R32	Cassetta 575x250x575	Comando a filo* € 1.529,00
PC4SUFMAN	R32	Pannello 620x57x620	Comando IR € 1.381,00
AJ052TNNDKG/EU	R32	Cassetta 575x250x575	Comando a filo* € 1.640,00
PC4SUFMAN	R32	Pannello 620x57x620	Comando IR € 1.492,00



Pannello incluso nel prezzo
*Comando a filo Advance Mod. MWR-WG00KN

CASSETTA 1 VIA WINDFREE NASA


Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
AJ026TNIDKG/EU	R32	Cassetta 970x135x410	Comando a filo* € 1.290,00
PC1NWFMAN	R32	Pannello 1198x35x500	Comando IR € 1.142,00
AJ035TNIDKG/EU	R32	Cassetta 970x135x410	Comando a filo* € 1.450,00
PC1NWFMAN	R32	Pannello 1198x35x500	Comando IR € 1.302,00



Pannello incluso nel prezzo
*Comando a filo Advance Mod. MWR-WG00KN

CANALIZZABILE SLIM/BMP NASA

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
AJ026TNLPEG/EU	R32	700x199x440	Comando a filo* € 1.290,00
AJ035TNLPEG/EU	R32	700x199x440	Comando IR € 1.142,00
AJ052BNMDEG/EU	R32	900x260x480	Comando a filo* € 1.265,00
			Comando IR € 1.218,00
			Comando a filo* € 1.304,00
			Comando IR € 1.257,00



*Comando a filo Advance Mod. MWR-WG00KN

CANALIZZABILE MEDIA PREVALENZA



R32 NASA



Monosplit canalizzabile – Pompa di calore media prevalenza

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante	Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.				
Interna	AC035RNMDKG/EU	3.5	4.0	A++	A+	R32	850x250x700	1/4" - 3/8"	€ 896,00
Esterna	AC035RXADKG/EU	3.5	4.0	A++	A+	R32	790x548x285	1/4" - 3/8"	€ 1.504,00
Interna	AC052RNMDKG/EU	5.0	6.0	A++	A+	R32	850x250x700	1/4" - 1/2"	€ 948,00
Esterna	AC052RXADKG/EU	5.0	6.0	A++	A+	R32	880x638x310	1/4" - 1/2"	€ 1.869,00
Interna	AC071RNMDKG/EU	6.8	8.0	A++	A+	R32	850x250x700	1/4" - 5/8"	€ 1.045,00
Esterna	AC071RXADKG/EU	6.8	8.0	A++	A+	R32	880x798x310	1/4" - 5/8"	€ 2.215,00
Interna	AC100RNMDKG/EU	10.0	11.2	A+	A+	R32	1200x250x700	3/8" - 5/8"	€ 1.231,00
Esterna	AC100RXADKG/EU	10.0	11.2	A+	A+	R32	940x998x330	3/8" - 5/8"	€ 3.214,00
Interna	AC100RNMDKG/EU	10.0	11.2	A+	A+	R32	1200x250x700	3/8" - 5/8"	€ 1.231,00
Esterna Trifase	AC100RXADKG/EU	10.0	11.2	A+	A+	R32	940x998x330	3/8" - 5/8"	€ 3.348,00
Interna	AC120RNMDKG/EU	12.0	13.2	A+	A+	R32	1300x300x700	3/8" - 5/8"	€ 1.308,00
Esterna	AC120RXADKG/EU	12.0	13.2	A+	A+	R32	940x998x330	3/8" - 5/8"	€ 3.404,00
Interna	AC120RNMDKG/EU	12.0	13.2	A+	A+	R32	1300x300x700	3/8" - 5/8"	€ 1.308,00
Esterna Trifase	AC120RXADKG/EU	12.0	13.2	A+	A+	R32	940x998x330	3/8" - 5/8"	€ 3.564,00
Interna	AC140RNMDKG/EU	13.4	15.5	N.D.	N.D.	R32	1300x300x700	3/8" - 5/8"	€ 1.375,00
Esterna	AC140RXADKG/EU	13.4	15.5	N.D.	N.D.	R32	940x1210x330	3/8" - 5/8"	€ 3.528,00
Interna	AC140RNMDKG/EU	13.4	15.5	N.D.	N.D.	R32	1300x300x700	3/8" - 5/8"	€ 1.375,00
Esterna Trifase	AC140RXADKG/EU	13.4	15.5	N.D.	N.D.	R32	940x1210x330	3/8" - 5/8"	€ 3.780,00

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
MWR-WG00KN	Comando a filo Advance	€ 244,00
MWR-WG01KN	Comando a filo Advance	€ 244,00
AR-EH03E	Comando wireless da abbinare a MRK-A10N	€ 96,00
AR-CH01E	Comando wireless solarcel da abbinare a MRK-A10N	€ 96,00
MRK-A10N	Ricevitore wireless da abbinare a AR-EH03E/AR-CH01E	€ 101,00
MWR-SH11N	Comando a filo touch	€ 206,00
MDP-G075SP	Pompa scarico condensa esterna	€ 157,00
MDP-G075SQ	Pompa scarico condensa interna	€ 157,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit wi-fi	€ 416,00

CASSETTA 360°



Monosplit

R32 NASA



Monosplit cassetta 360°

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante	Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.				
Interna	AC071RN4PKG/EU	7.1	8.0	A++	A+	R32	947x281x947	1/4" - 5/8"	€ 1.571,00
Esterna	AC071RXADKG/EU	7.1	8.0	A++	A+	R32	880x798x310	1/4" - 5/8"	€ 2.215,00
Interna	AC100RN4PKG/EU	10.0	11.2	A++	A+	R32	947x365x947	3/8" - 5/8"	€ 1.663,00
Esterna	AC100RXADKG/EU	10.0	11.2	A++	A+	R32	940x998x330	3/8" - 5/8"	€ 3.214,00
Interna	AC100RN4PKG/EU	10.0	11.2	A++	A+	R32	947x365x947	3/8" - 5/8"	€ 1.663,00
Esterna Trifase	AC100RXADKG/EU	10.0	11.2	A++	A+	R32	940x998x330	3/8" - 5/8"	€ 3.348,00
Interna	AC120RN4PKG/EU	12.0	13.2	A+	A+	R32	947x365x947	3/8" - 5/8"	€ 1.854,00
Esterna	AC120RXADKG/EU	12.0	13.2	A+	A+	R32	940x998x330	3/8" - 5/8"	€ 3.404,00
Interna	AC120RN4PKG/EU	12.0	13.2	A+	A+	R32	947x365x947	3/8" - 5/8"	€ 1.854,00
Esterna Trifase	AC120RXADKG/EU	12.0	13.2	A+	A+	R32	940x998x330	3/8" - 5/8"	€ 3.564,00
Interna	AC140RN4PKG/EU	13.4	15.5	N.D.	N.D.	R32	947x365x947	3/8" - 5/8"	€ 1.957,00
Esterna	AC140RXADKG/EU	13.4	15.5	N.D.	N.D.	R32	940x1210x330	3/8" - 5/8"	€ 3.528,00
Interna	AC140RN4PKG/EU	13.4	15.5	N.D.	N.D.	R32	947x365x947	3/8" - 5/8"	€ 1.957,00
Esterna Trifase	AC140RXADKG/EU	13.4	15.5	N.D.	N.D.	R32	940x1210x330	3/8" - 5/8"	€ 3.780,00

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
PC4NUDMAN	Pannello quadrato bianco L1000xH66xP1000	€ 294,00
PC4NUDMAN	Pannello circolare bianco L1000xH66xP1000	€ 294,00
PC4NBDMAN	Pannello quadrato nero L1000xH66xP1000	€ 294,00
PC4NBDMAN	Pannello circolare nero L1000xH66xP1000	€ 294,00
MWR-WG00KN	Comando a filo Advance	€ 244,00
MWR-WG01KN	Comando a filo Advance	€ 244,00
AR-KH03E	Comando wireless cassetta 360°	€ 96,00
AR-KH01E	Comando wireless solarcel	€ 125,00
MRW-SH11N	Comando a filo touch	€ 206,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit wi-fi	€ 416,00

CASSETTA 4 VIE WINDFREE



Monosplit

R32 NASA



Monosplit cassetta 4 vie Windfree

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante	Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.				
Interna	AC052RN4DKG/EU	5.0	6.0	A++	A+	R32	840x204x840	1/4" - 1/2"	€ 1.082,00
Esterna	AC052RXADKG/EU	5.0	6.0	A++	A+	R32	880x638x310	1/4" - 1/2"	€ 1.869,00
Interna	AC071RN4DKG/EU	7.1	8.0	A++	A+	R32	840x204x840	1/4" - 5/8"	€ 1.128,00
Esterna	AC071RXADKG/EU	7.1	8.0	A++	A+	R32	880x798x310	1/4" - 5/8"	€ 2.215,00
Interna	AC100RN4DKG/EU	10.0	11.2	A++	A+	R32	840x288x840	3/8" - 5/8"	€ 1.174,00
Esterna	AC100RXADKG/EU	10.0	11.2	A++	A+	R32	940x998x330	3/8" - 5/8"	€ 3.214,00
Interna	AC100RN4DKG/EU	10.0	11.2	A++	A+	R32	840x288x840	3/8" - 5/8"	€ 1.174,00
Esterna Trifase	AC100RXADKG/EU	10.0	11.2	A++	A+	R32	940x998x330	3/8" - 5/8"	€ 3.348,00
Interna	AC120RN4DKG/EU	12.0	13.2	A+	A+	R32	840x288x840	3/8" - 5/8"	€ 1.406,00
Esterna	AC120RXADKG/EU	12.0	13.2	A+	A+	R32	940x998x330	3/8" - 5/8"	€ 3.404,00
Interna	AC120RN4DKG/EU	12.0	13.2	A+	A+	R32	840x288x840	3/8" - 5/8"	€ 1.406,00
Esterna Trifase	AC120RXADKG/EU	12.0	13.2	A+	A+	R32	940x998x330	3/8" - 5/8"	€ 3.564,00
Interna	AC140RN4DKG/EU	13.4	15.5	N.D.	N.D.	R32	840x288x840	3/8" - 5/8"	€ 1.421,00
Esterna	AC140RXADKG/EU	13.4	15.5	N.D.	N.D.	R32	940x1210x330	3/8" - 5/8"	€ 3.564,00
Interna	AC140RN4DKG/EU	13.4	15.5	N.D.	N.D.	R32	840x288x840	3/8" - 5/8"	€ 1.421,00
Esterna Trifase	AC140RXADKG/EU	13.4	15.5	N.D.	N.D.	R32	940x1210x330	3/8" - 5/8"	€ 3.780,00

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
PC4NUFMAN	Griglia Windfree 350x48x950 (obbligatoria)	€ 294,00
MWR-WG00KN	Comando a filo Advance	€ 244,00
MWR-WG01KN	Comando a filo Advance	€ 244,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
AR-CH01E	Comando wireless solarcell	€ 125,00
MWR-SH11N	Comando a filo touch predisposto con funzione windfree	€ 206,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MCR-SMC	Sensore di presenza	€ 278,00
MIM-H04EN	Kit wi-fi	€ 416,00

SISTEMI ERV



RECUPERATORI D'ARIA STATICI E DINAMICI

I recuperatori d'aria ERV garantiscono i ricambi d'aria necessari all'ambiente con un'elevata efficienza energetica, per il controllo di temperatura e umidità.

LA VENTILAZIONE: UNA NECESSITÀ

Il tema della qualità dell'aria negli ambienti sta catturando sempre più l'attenzione di consulenti e normatori. Vivere in un ambiente privo di contaminanti e con un basso livello di CO₂ porta vantaggi sia alla salute sia alla qualità della vita negli ambienti.

INQUINANTI DELL'ARIA NELL'AMBIENTE

Le sostanze inquinanti negli ambienti sono causa di malattie e allergie, grazie al filtro installato nell'unità ERV, è possibile ottenere un'efficienza di filtrazione del 60% perché è equivalente a un filtro di classe F6.



FUMO DI SIGARETTA



ALLERGENI



FORMALDEIDE (HCHO)



INQUINANTI ORGANICI VOLATILI



MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)



BIOSSIDO D'AZOTO




PARTICELLE CONTAMINANTI



INQUINANTI SPRAY

RECUPERATORE D'ARIA

Durante il periodo estivo/invernale, aprendo la finestra per il ricambio dell'aria, si alza/abbassa notevolmente la temperatura dell'ambiente. Utilizzando il recuperatore d'aria ERV si mantiene la stessa efficacia nel rinnovo dell'aria mantenendo però la giusta temperatura, con una notevole riduzione dei consumi.



SISTEMA INTELLIGENTE PER TUTTE LE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO FINO A -15°C

Il sistema è in grado di auto gestirsi in funzione della temperatura esterna al fine di prevenire la formazione di brina sul pacco di scambio termico. Non è quindi necessaria l'installazione di una resistenza elettrica ausiliaria con conseguente minor costo di gestione e installazione.

TEMPERATURA ESTERNA	TIPO DI FUNZIONAMENTO
> 0°C	Funzione normale
0°C > T _{OA} > -15°C	Ciclo di sbrinamento

SENSORE DI CO₂ (MOS-C1 ACCESSORIO OPZIONALE)

L'ERV mantiene automaticamente la giusta qualità dell'aria attraverso un sensore di CO₂ (opzionale). Grazie a questo sensore la portata dell'aria viene regolata automaticamente per mantenere sempre un basso livello di CO₂. Il sistema può anche essere interfacciato con un sensore di umidità (fornito da terzi) per il controllo puntuale dell'umidità in ambiente.



Caratteristiche


Unità	Portata d'aria Max/Std/Min mp/h	Pressione statica Max / Std / Min		Prezzo
		mmH2O	Pa.	
AN026JSKLKN/EU	260 / 250 / 180	10.2 / 6.6 / 5.6	100 / 65 / 55	€ 1.695,00
AN035JSKLKN/EU	350 / 350 / 256	15.8 / 10.2 / 8.7	155 / 100 / 83	€ 1.974,00
AN050JSKLKN/EU	500 / 500 / 360	16.8 / 10.2 / 8.7	165 / 100 / 85	€ 2.142,00
AN080JSKLKN/EU	800 / 800 / 560	15.8 / 9.2 / 8.5	155 / 90 / 80	€ 3.045,00
AN100JSKLKN/EU	1000 / 1000 / 690	15.8 / 9.2 / 7.6	155 / 90 / 75	€ 3.538,00

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
MWR-VH12N	Comando a filo	€ 130,00
MOS-C1	Sensore di CO2 (opzionale)	€ 254,00


INSTALLAZIONE FLESSIBILE

Il sistema ERV può essere installato orizzontalmente, verticalmente e anche diagonalmente. Durante la fase di installazione tale flessibilità permette di ridurre i tempi di installazione e il numero di botole di ispezione.



MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO (FREE COOLING)

L'ERV cambia automaticamente la propria modalità di funzionamento in base alla differenza di temperatura tra l'aria esterna e quella di rinnovo.



Panoramica del sistema EHS R32

UNITÀ ESTERNA
Garantisce prestazioni elevate in ogni condizione.

ClimateHub
Produce acqua calda/refrigerata ed acqua calda sanitaria.

PANNELLO FOTOVOLTAICO
(non di fornitura Samsung)
ClimateHub è già predisposto con contatto fotovoltaico.

EROGAZIONE ACQUA CALDA
L'acqua calda presente nell'accumulo può essere utilizzata in qualsiasi momento della giornata.

RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO
L'acqua calda circola nei pannelli a pavimento riscaldando/raffreddando l'ambiente.

KIT EEV
Remotizzabile per ridurre la rumorosità (Solo per unità interne a parete).

KIT WI-FI
Consente monitoraggio e gestione del sistema mediante Smartphone anche da remoto utilizzando l'app SmartThings.

PANNELLO COMANDI MWR-WW10N
(obbligatorio)
Gestione parte idronica.

UNITÀ ESTERNA		MODULO IDRONICO	CLIMATEHUB	COMANDI		
EHS SPLIT	EHS MONO	CAPACITÀ (kW)	CAPACITÀ (L)	Kit Wi-Fi	Pannello Comandi	Kit Controllo
CAPACITÀ (kW)				MIM-H04EN Compatibile con tutti i modelli	MWR - WW10N (obbligatorio)	MIM-E03CN Necessario solo con versione EHS MONO senza ClimateHub
4.0 / 6.0 / 9.0*	5.0 / 8.0* / 12.0* / 16.0*	9.0* Abbinabile solo alla versione EHS SPLIT	200 260 Abbinabile ad entrambe le versioni EHS SPLIT ed EHS MONO			



*Disponibile anche nella versione trifase.

EHS CLIMATEHUB



Sistemi EHS Split reversibile

- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua calda sanitaria

R32



Pompe di calore split

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante	Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.				
ClimateHub200L	AE200RNWSEG/EU	5.0	4.4	N.D.	A++	R32	595x1800x700	1/4" - 5/8"	€ 6.705,00
Esterna	AE040RXEDEC/EU	5.0	4.4	N.D.	A++	R32	880x638x310	1/4" - 5/8"	€ 2.165,00
ClimateHub260L	AE260RNWSEG/EU	5.0	4.4	N.D.	A++	R32	595x1800x700	1/4" - 5/8"	€ 7.160,00
Esterna	AE040RXEDEC/EU	5.0	4.4	N.D.	A++	R32	800x638x310	1/4" - 5/8"	€ 2.165,00
ClimateHub200L	AE200RNWSEG/EU	6.5	6.0	N.D.	A++	R32	595x1800x700	1/4" - 5/8"	€ 6.705,00
Esterna	AE060RXEDEC/EU	6.5	6.0	N.D.	A++	R32	880x638x310	1/4" - 5/8"	€ 2.515,00
ClimateHub260L	AE260RNWSEG/EU	6.5	6.0	N.D.	A++	R32	595x1800x700	1/4" - 5/8"	€ 7.160,00
Esterna	AE060RXEDEC/EU	6.5	6.0	N.D.	A++	R32	880x638x310	1/4" - 5/8"	€ 2.515,00
ClimateHub200L	AE200RNWSEG/EU	8.7	9.0	N.D.	A++	R32	595x1800x700	1/4" - 5/8"	€ 6.706,00
Esterna	AE090RXEDEC/EU	8.7	9.0	N.D.	A++	R32	940x998x330	1/4" - 5/8"	€ 3.765,00
ClimateHub260L	AE260RNWSEG/EU	8.7	9.0	N.D.	A++	R32	595x1800x700	1/4" - 5/8"	€ 7.160,00
Esterna	AE090RXEDEC/EU	8.7	9.0	N.D.	A++	R32	940x998x330	1/4" - 5/8"	€ 3.765,00
ClimateHub260L Trifase	AE260RNWSGG/EU	8.7	9.0	N.D.	A++	R32	595x1800x700	1/4" - 5/8"	€ 7.520,00
Esterna	AE090RXEDGG/EU	8.7	9.0	N.D.	A++	R32	940x998x330	1/4" - 5/8"	€ 3.925,00

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
MWR-WW10N	Pannello comandi (obbligatorio)	€ 239,00

CATALOGO CLIMATIZZAZIONE SAMSUNG 2025

EHS MONO CLIMATEHUB



Sistemi EHS Split reversibile

- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua calda sanitaria

R32



Pompe di calore monoblocco

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
ClimateHub200L	AE200RNWMEG/EU	5.0	5.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700	1" - 1"	€ 6.860,00
Esterna	AE050RXYDEG/EU	5.0	5.0	N.D.	A++	R32	675	880x798x310	1" - 1"	€ 5.265,00
ClimateHub200	AE200RNWMEG/EU	7.5	8.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700	1" - 1"	€ 6.860,00
Esterna	AE080RXYDEG/EU	7.5	8.0	N.D.	A++	R32	675	940x998x300	1" - 1"	€ 5.700,00
ClimateHub260	AE260RNWMEG/EU	7.5	8.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.288,00
Esterna	AE080RXYDEG/EU	7.5	8.0	N.D.	A++	R32	675	940x998x300	1" - 1"	€ 5.700,00
ClimateHub260 Trifase	AE260RNWMGG/EU	7.5	8.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.655,00
Esterna Trifase	AE080RXYDGG/EU	7.5	8.0	N.D.	A++	R32	675	940x998x300	1" - 1"	€ 6.615,00
ClimateHub200	AE200RNWMEG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700	1" - 1"	€ 6.860,00
Esterna	AE120RXYDEG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	675	940x1420x330	1" - 1"	€ 8.130,00
ClimateHub260	AE260RNWMEG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.288,00
Esterna	AE120RXYDEG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	675	940x1420x330	1" - 1"	€ 8.130,00
ClimateHub260L Trifase	AE260RNWMEG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.655,00
Esterna Trifase	AE120RXYDEG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	675	940x1420x330	1" - 1"	€ 8.390,00
ClimateHub200	AE200RNWMEG/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700	1" - 1"	€ 6.860,00
Esterna	AE160RXYDEG/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R32	675	940x1420x330	1" - 1"	€ 8.930,00
ClimateHub260	AE260RNWMEG/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.288,00
Esterna	AE160RXYDEG/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R32	675	940x1420x330	1" - 1"	€ 8.930,00
ClimateHub260L Trifase	AE260RNWMGG/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.655,00
Esterna Trifase	AE160RXYDGG/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R32	675	940x1420x330	1" - 1"	€ 9.140,00

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
MWR-WW10N	Pannello comandi (obbligatorio)	€ 239,00

CATALOGO CLIMATIZZAZIONE SAMSUNG 2025

EHS MONO HT QUIET CLIMATEHUB



Sistemi EHS reversibili

- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua calda sanitaria

R32



Pompe di calore monoblocco

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
ClimateHub200L	AE200RNWMEG/EU	8.0	8.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700	1" - 1"	€ 6.860,00
Esterna	AE080BXYDEG/EU	8.0	8.0	N.D.	A++	R32	675	1270x1018x530	1" - 1"	€ 7.237,00
ClimateHub260L	AE260RNWMEG/EU	8.0	8.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.288,00
Esterna	AE080BXYDEG/EU	8.0	8.0	N.D.	A++	R32	675	1270x1018x530	1" - 1"	€ 7.237,00
ClimateHub260L Trifase	AE260RNWMGG/EU	8.0	8.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.655,00
Esterna Trifase	AE080BXYDGG/EU	8.0	8.0	N.D.	A++	R32	675	1270x1018x530	1" - 1"	€ 5.596,00
ClimateHub200L	AE200RNWMEG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700	1" - 1"	€ 6.860,00
Esterna	AE120BXYDEG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	675	1270x1018x530	1" - 1"	€ 9.950,00
ClimateHub260L	AE260RNWMEG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.288,00
Esterna	AE120BXYDEG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	675	1270x1018x530	1" - 1"	€ 9.950,00
ClimateHub260L Trifase	AE260RNWMGG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.622,00
Esterna Trifase	AE120BXYDGG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	675	1270x1018x530	1" - 1"	€ 10.264,00
ClimateHub200L	AE200RNWMEG/EU	14.0	14.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700	1" - 1"	€ 6.860,00
Esterna	AE140BXYDEG/EU	14.0	14.0	N.D.	A++	R32	675	1270x1018x530	1" - 1"	€ 10.717,00
ClimateHub260L	AE260RNWMEG/EU	14.0	14.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.288,00
Esterna	AE140BXYDEG/EU	14.0	14.0	N.D.	A++	R32	675	1270x1018x530	1" - 1"	€ 10.717,00
ClimateHub260L Trifase	AE260RNWMGG/EU	14.0	14.0	N.D.	A++	R32	675	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.655,00
Esterna Trifase	AE140BXYDGG/EU	14.0	14.0	N.D.	A++	R32	675	1270x1018x530	1" - 1"	€ 11.253 ,00

Avviamento incluso

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
MWR-WW10N	Pannello comandi (obbligatorio)	€ 239,00

CATALOGO CLIMATIZZAZIONE SAMSUNG 2025

EHS MONO R290 (SENZA POMPA)



- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua calda sanitaria

R290

Wi-fi



Pompe di calore monoblocco

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
ClimateHub200	AE200CNWMEG/EU	5.0	5.0	N.D.	A++	R290	3	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.066,00
Esterna	AE050CXYDEK/EU	5.0	5.0	N.D.	A++	R290	3	860x998x500	1" - 1"	€ 5.792,00
ClimateHub200	AE200CNWMEG/EU	8.0	8.0	N.D.	A++	R290	3	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.066,00
Esterna	AE080CXYDEK/EU	8.0	8.0	N.D.	A++	R290	3	860x998x500	1" - 1"	€ 6.270,00
ClimateHub260	AE260CNWMEG/EU	8.0	8.0	N.D.	A++	R290	3	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.507,00
Esterna	AE080CXYDEK/EU	8.0	8.0	N.D.	A++	R290	3	860x998x500	1" - 1"	€ 6.270,00
ClimateHub260 Trifase	AE260CNWMGG/EU	8.0	8.0	N.D.	A++	R290	3	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.885,00
Esterna Trifase	AE080CXYDGK/EU	8.0	8.0	N.D.	A++	R290	3	860x998x500	1" - 1"	€ 6.946,00
ClimateHub200	AE200CNWMEG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R290	3	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.066,00
Esterna	AE120CXYDEK/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R290	3	1270x1018x530	1" - 1"	€ 8.943,00
ClimateHub260	AE260CNWMEG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R290	3	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.507,00
Esterna	AE120CXYDEK/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R290	3	1270x1018x530	1" - 1"	€ 8.943,00
ClimateHub260 Trifase	AE260CNWMGG/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R290	3	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.885,00
Esterna Trifase	AE120CXYDGK/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R290	3	1270x1018x530	1" - 1"	€ 9.229,00
ClimateHub200	AE200CNWMEG/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R290	3	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.066,00
Esterna	AE160CXYDEK/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R290	3	1270x1018x530	1" - 1"	€ 9.823,00
ClimateHub260	AE260CNWMEG/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R290	3	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.507,00
Esterna	AE160CXYDEK/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R290	3	1270x1018x530	1" - 1"	€ 9.823,00
ClimateHub260 Trifase	AE260CNWMGG/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R32	3	595x1800x700	1" - 1"	€ 7.885,00
Esterna Trifase	AE160CXYDGK/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R32	3	1270x1018x530	1" - 1"	€ 10.054,00

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
MWR-WW10N	Pannello comandi (obbligatorio)	€ 239,00

CATALOGO CLIMATIZZAZIONE SAMSUNG 2025

EHS MONO R290

(CON POMPA INTEGRATA)



- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua calda sanitaria

R290

Wi-fi



Pompe di calore monoblocco

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Esterna	AE050CXYBEK/EU	5.0	5.0	N.D.	A++	R32	3	1270x860x500	1" - 1"	€ 7.018,00
Esterna	AE080CXYBEK/EU	7.5	8.0	N.D.	A++	R32	3	1270x860x500	1" - 1"	€ 7.644,00
Esterna Trifase	AE080CXYBGK/EU	7.5	8.0	N.D.	A++	R32	3	1270x860x500	1" - 1"	€ 8.333,00
Esterna	AE120CXYBEK/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	3	1270x1018x530	1" - 1"	€ 10.366,00
Esterna Trifase	AE120CXYBGK/EU	12.0	12.0	N.D.	A++	R32	3	1270x1018x530	1" - 1"	€ 10.658,00
Esterna	AE160CXYBEK/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R32	3	1270x1018x530	1" - 1"	€ 11.262,00
Esterna Trifase	AE160CXYBGK/EU	14.0	16.0	N.D.	A++	R32	3	1270x1018x530	1" - 1"	€ 11.498,00

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
MWR-WW10N	Pannello comandi (obbligatorio)	€ 239,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione a 4 uscite (58lt)	€ 760,00
ACL-035IWP	Volano termico per installazione a 2 uscite	€ 1.010,00

LINEA POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA EHS

IL SISTEMA "ALL-IN-ONE" ED ECOSOSTENIBILE PER UNA CASA DAL CLIMA PERFETTO

Il sistema EHS è l'ultima frontiera dei sistemi per la climatizzazione. L'efficientissima tecnologia a pompa di calore riscalda la casa durante l'inverno, la rinfresca in estate e produce acqua calda sanitaria ad uso domestico. Utilizzabile sia in modalità aria-acqua sia in modalità aria-aria, garantisce la temperatura ottimale tutto l'anno con costi davvero ridotti, salvaguardando l'ambiente.



DVM-S



DVMCHILLER

DIGITAL VARIABLE MULTI

Il design modulare di DVM Chiller offre un'ampia scelta di configurazioni per ottimizzare lo spazio e risparmiare energia.



DVM S MINI

DIGITAL VARIABLE MULTI

Prestazioni di una unità VRF in una macchina dagli ingombri ridotti, adatta a tutte le applicazioni dove è necessario ottimizzare gli spazi.



DVM S

DIGITAL VARIABLE MULTI

Soluzioni VRF condensate ad aria, adatte ad applicazioni quali uffici e terziario dove la tecnologia a iniezione di gas garantisce prestazioni elevate in tutte le condizioni.



EHS

ECO-HEATING SYSTEM

Il sistema EHS di Samsung utilizza la tecnologia ad alta efficienza della pompa di calore per garantire il massimo comfort e costi operativi contenuti per tutto l'arco dell'anno.



CAC

CEILING AIR CONDITIONER

L'unità a split singolo di Samsung è la scelta ideale per chi desidera tenere sotto controllo i costi operativi e i consumi energetici.