

Tekno Point 2025



IDRA next



IDRA next – il climatizzatore evoluto condensato ad acqua, per edifici vincolati e centri storici. Disponibile in versioni per impianti ad acqua a perdere o su anello.

L'elettronica dedicata e gli avanzati compressori Panasonic e Mitsubishi DC Inverter garantiscono un funzionamento silenzioso e bassi consumi, riducendoli dal 40% al 50% rispetto agli altri prodotti sul mercato.


Classificazione energetica dei climatizzatori acqua-aria

	EER		COP
A	> 3,60	A	> 4,00
B	> 3,30	B	> 3,70
C	> 3,10	C	> 3,40
D	> 2,80	D	> 3,10
E	> 2,50	E	> 2,80
F	> 2,20	F	> 2,50
D	≤ 2,20	D	≤ 2,50


LIMITI DI FUNZIONAMENTO
LIMITES DE FONCTIONNEMENT
OPERATING LIMITS

Raffrescamento/Riscaldamento: 7 ~ 25 °C


Per ottenere alte prestazioni e consumi ridotti i climatizzatori Invisibili Tekno Point utilizzano compressori ed elettronica dei migliori produttori:




Installazione in un mobile bagno
Installation dans une armoire de toilette
Installation in a bathroom cabinet



Installazione in un sottoscala
Installation dans une placard
Installation in a cupboard



Installazione nel sottotetto
Installation dans le grenier
Installation in the attic



Installazione sotto lavello cucina
Installation sous évier de cuisine
Installation under kitchen sink

VANTAGGI

- Silenzioso e di dimensioni contenute
- Scomparsa delle unità condensanti a vista
- Soluzione ottima per i centri storici
- Gestione Full Inverter
- Risparmio energetico e consumi ridotti
- Dotato di valvole di sicurezza contro sovrappressioni
- Nessuna esigenza di unità esterna



ELFO



ELFO è il climatizzatore della serie **INVISIBILI** con unità condensante a scomparsa, concepito per le installazioni sensibili, per edifici vincolati, di pregio architettonico e nei centri storici.

Nuova classificazione energetica dei climatizzatori doppio condotto

	EER		COP
A+++	> 4,1	A+++	> 4,6
A++	> 3,6	A++	> 4,1
A+	> 3,1	A+	> 3,6
A	> 2,6	A	> 3,1
B	> 2,4	B	> 2,6
C	> 2,1	C	> 2,4
D	> 1,8	D	> 2,0

LIMITI DI FUNZIONAMENTO
LIMITES DE FONCTIONNEMENT
OPERATING LIMITS


Raffrescamento/Riscaldamento: 0~55 / 0~30

Per ottenere alte prestazioni e consumi ridotti i climatizzatori Invisibili Tekno Point utilizzano compressori ed elettronica dei migliori produttori:




VANTAGGI

- Decoro architettonico
- Scomparsa delle unità condensanti a vista
- Ottimo per i centri storici
- Facile installazione
- Risparmio energetico
- Alta efficienza in riscaldamento e raffreddamento



Soluzione definitiva: riduzione dell'impatto estetico dei climatizzatori
Solution définitive: réduire l'impact esthétique des climatiseurs

Definitive solution: reducing the aesthetic impact of air conditioners



IDRA



Unità motocondensanti ad acqua
Monosplit
Full DC invertes
R32



Motocondensanti solo freddo

Modello	Dimensioni LxHxP	Capacità (kW)		Alimentazione	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.			
IDRA-12C	470x480x300	3.5	-	Monofase	1/4" - 3/8"	€ 3.549,00
IDRA-18C	500x530x300	5.2	-	Monofase	1/4" - 1/2"	€ 4.233,00
IDRA-24C	500x530x300	7.0	-	Monofase	1/4" - 5/8"	€ 4.659,00
IDRA-36C	500x670x300	10.5	-	Monofase	3/8" - 5/8"	€ 6.261,00

Attacchi acqua Ø 1/2".

Motocondensanti - Pompa di calore

Modello	Dimensioni LxHxP	Capacità (kW)		Alimentazione	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.			
IDRA-12H	470x480x300	3.5	3.5	Monofase	1/4" - 3/8"	€ 3.627,00
IDRA-18H	500x530x300	5.2	5.2	Monofase	1/4" - 1/2"	€ 4.344,00
IDRA-24H	500x530x300	7.0	7.0	Monofase	1/4" - 5/8"	€ 4.776,00
IDRA-36H	500x670x300	10.5	10.5	Monofase	3/8" - 5/8"	€ 6.538,00

Attacchi acqua Ø 1/2".

Motocondensanti - Pompa di calore Idra Eco

Modello	Dimensioni LxHxP	Capacità (kW)		Alimentazione	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.			
IDRA-E12H	470x480x300	3.5	3.5	Monofase	1/4" - 3/8"	€ 3.945,00
IDRA-E18H	500x530x300	5.2	5.2	Monofase	1/4" - 1/2"	€ 4.715,00
IDRA-E24H	500x530x300	7.0	7.0	Monofase	1/4" - 5/8"	€ 5.253,00
IDRA-E36H	500x670x300	10.5	10.5	Monofase	3/8" - 5/8"	€ 7.068,00

Attacchi acqua Ø 1/2".

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
KIT AWHAM	Kit anti water hammer	€ 64,00
RID-PR	riduttore di pressione con manometro	€ 116,00

CATALOGO CLIMATIZZAZIONE TEKNO POINT 2025

IDRA



Unità motocondensanti ad acqua
Multisplit
Full DC invertes
R32



Motocondensanti solo freddo

Modello	N° Att.	Dimensioni LxHxP	Capacità (kW)		Alimentazione	Attacchi	Prezzo
			Raffr.	Risc.			
IDRA2-18C	2	500x530x300	5.2	-	Monofase	2x1/4" + 2x3/8"	€ 4.707,00
IDRA3-24C	3	500x670x300	7.0	-	Monofase	3x1/4" + 3x3/8"	€ 5.531,00
IDRA4-28C	4	500x750x300	8.2	-	Monofase	4x1/4" + 4x3/8"	€ 6.609,00
IDRA4-36C	4	500x750x300	10.5	-	Monofase	4x1/4" + 2x3/8" + 2x1/2"	€ 6.881,00

Attacchi acqua Ø 1/2".

Motocondensanti - Pompa di calore

Modello	N° Att.	Dimensioni LxHxP	Capacità (kW)		Alimentazione	Attacchi	Prezzo
			Raffr.	Risc.			
IDRA2-18H	2	500x530x300	5.2	5.2	Monofase	2x1/4" + 2x3/8"	€ 4.885,00
IDRA3-24H	3	500x670x300	7.0	7.0	Monofase	3x1/4" + 3x3/8"	€ 5.843,00
IDRA4-28H	4	500x750x300	8.2	8.2	Monofase	4x1/4" + 4x3/8"	€ 6.818,00
IDRA4-36H	4	500x750x300	10.5	10.5	Monofase	4x1/4" + 2x3/8" + 2x1/2"	€ 7.054,00

Attacchi acqua Ø 1/2".

Motocondensanti - Pompa di calore Idra Eco

Modello	N° Att.	Dimensioni LxHxP	Capacità (kW)		Alimentazione	Attacchi	Prezzo
			Raffr.	Risc.			
IDRA2-E18H	2	500x530x300	5.2	5.2	Monofase	2x1/4" + 2x3/8"	€ 5.203,00
IDRA3-E24H	3	500x670x300	7.0	7.0	Monofase	3x1/4" + 3x3/8"	€ 6.161,00
IDRA4-E28H	4	500x750x300	8.2	8.2	Monofase	4x1/4" + 4x3/8"	€ 7.136,00
IDRA4-E36H	4	500x750x300	10.5	10.5	Monofase	4x1/4" + 2x3/8" + 2x1/2"	€ 7.372,00

Attacchi acqua Ø 1/2".

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
KIT AWHAM	Kit anti water hammer	€ 64,00
RID-PR	riduttore di pressione con manometro	€ 116,00

CATALOGO CLIMATIZZAZIONE TEKNO POINT 2025

ELFO



Motocondensanti ad acqua
Monosplit/Multisplit
Full DC invertes
R32



ELFO-12

ELFO-18

Monosplit – Pompa di calore

Modello	Dimensioni LxHxP	Capacità (kW)		Alimentazione	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.			
ELFO-12	786x558x315	3.5	3.5	Monofase	1/4" – 3/8"	€ 2.551,00
ELFO-18	1055x702x455	5.2	5.2	Monofase	1/4" – 1/2"	€ 3.656,00

Multisplit – Pompa di calore

Modello	N° Att.	Dimensioni LxHxP	Capacità (kW)		Alimentazione	Attacchi	Prezzo
			Raffr.	Risc.			
ELFO2-14	2	996x558x405	4.1	4.4	Monofase	2x1/4" + 2x3/8"	€ 3.868,00
ELFO2-18	2	1055x702x455	5.2	5.2	Monofase	3x1/4" + 3x3/8"	€ 4.565,00
ELFO3-24	3	1055x702x483	7.0	7.0	Monofase	43x1/4" + 3x3/8"	€ 5.816,00

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
KIT BT ELFO	Consente di migliorare le prestazioni in riscaldamento	€ 318,00

UNITÀ INTERNE



Per ELFO (Mono/Multi) e IDRA (Mono/Multi)


SPLIT A PARETE

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
SKIV-07	R32	821x283x201	€ 357,00
SKIV-09	R32	884x298x205	€ 366,00
SKIV-12	R32	1003x310x222	€ 394,00
SKIV-18	R32	1109x331x240	€ 530,00
SKIV-24	R32	1109x331x250	€ 646,00



CANALIZZABILE BASSA PREVALENZA

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
DUCT-09	R32	700x200x450	€ 683,00
DUCT-12	R32	700x200x450	€ 724,00
DUCT-18	R32	1000x200x450	€ 959,00
DUCT-24	R32	1300x200x450	€ 1.178,00
DUCT-36	R32	1300x270x680	€ 1.731,00



CANALIZZABILE B/P VERTICALE

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
DBIS-12 PLUS	R32	730x600x200	€ 1.079,00
DBIS-18 PLUS	R32	730x600x200	€ 1.224,00



UNITÀ INTERNE

Per ELFO (Mono/Multi) e IDRA (Mono/Multi)



CASSETTE COMPACT 600X600

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
CASK-12C	R32	570x260x570	€ 1.058,00
CASK-18C	R32	570x260x570	€ 1.103,00



CASSETTE 840X840

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
CASK-18	R32	840x225x840	€ 1.103,00
CASK-24	R32	840x225x840	€ 1.404,00
CASK-36	R32	840x300x840	€ 1.595,00



CONSOLE

Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Dimensioni LxHxP	Prezzo
CNS-09	R32	700x600x215	€ 999,00
CNS-12	R32	700x600x215	€ 1.035,00



CAIO

Monoblocco canalizzabile condensato ad acqua

Full DC Inverter

R32



Monoblocco canalizzabile

Modello	Capacità (kW)		Classe energ.		Dimensioni LxHxP	Prezzo
	Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.		
CAI-12C	3.5	-	A++	-	900x330x500	€ 3.311,00
CAI-12H	3.5	3.5	A++	A+	900x330x500	€ 3.932,00
CAI-18C	5.2	-	A++	-	900x330x500	€ 4.608,00
CAI-18H	5.2	5.2	A++	A+	900x330x500	€ 5.091,00

WINE SPLIT

Climatizzatore per cantine
DC Inverter
R32



Climatizzatore per cantine con gestione umidità

Modello	Unità	Codice Prodotto	Refrigerante Tipo	Classe energ.	Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
WINE-09	Interna	WN-09	R32	A++	850x203x291	1/4" - 3/8"	€ 4.368,00
	Esterna	CSO-09(W)			830x540x325		
	Umidificatore	CS-UMIDY			300x600x230		
WINE-12	Interna	WN-12	R32	A++	972x224x302	1/4" - 3/8"	€ 5.099,00
	Esterna	CSO-12(W)			830x540x325		
	Umidificatore	CS-UMIDY			300x600x230		

WINE MONOBLOCCO

Climatizzatore monoblocco per cantine
DC Inverter
R290
Wi-fi



Climatizzazione monoblocco per cantine con gestione umidità

Modello	Unità	Capacità (kW)		Regrigerante		Dimensioni LxHxP	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Tipo	GWP		
WN-M03	Monoblocco	2.5	2.9	R290	3	450x480x615	€ 3.095,00
WN-M05	Monoblocco	4.0	2.9	R290	3	450x480x615	€ 3.962,00



 Nuova versione del climatizzatore invisibile ELFO equipaggiato con sistema VRF a ventilazione centrifuga. Potenze di 35 000 BTU/h (10 kW), 48 000 BTU/h (14 kW), e 55 000 BTU/h (16 kW), capaci di servire fino a 8/9 unità interne. Progettato per una facile installazione negli ambienti commerciali dove non sia consentito l'uso di condensanti esterne

ELFO Variable Refrigerant Flow

MOTOCONDENSANTE A SCOMPARS A VRF
UNITÉ DE CONDENSATION INVISIBLE VRF
INVISIBLE CONDENSING UNIT VRF



FULL DC
INVERTER



REFRIGERANTE
R410A



DETRAZIONE
FISCALE

ELFO VRF 35 000 BTU/h - 10 kW
ELFO VRF 48 000 BTU/h - 14 kW
ELFO VRF 55 000 BTU/h - 16 kW
abbinabile - combiné avec - combined with:



ELFO-35H
ELFO-48H
ELFO-55H

Motocondensante centrifuga a scomparsa
Unité de condensation centrifugue
Centrifugal condensing unit

Cassetta 4 vie
casset - casset



Cassetta 4 vie (compact)
casset - casset



Split a muro
mur - wall




Soffitto-pavimento
plafond plancher
floor ceiling unit



Unità canalizzata:
a bassa, media e
alta prevalenza



Ducted unit:
low static pressure,
medium static pressure
and high static pressure



Motocondensanti a scomparsa ELFO VRF

Modello	Dimensioni LxHxP	Capacità (kW)		Alimentazione	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.			
ELFO-35H	1520x584x927	10.0	12.0	Monofase	3/8" - 5/8"	A richiesta
ELFO-48H	1514x567x868	14.0	14.0	Trifase	3/8" - 3/4"	A richiesta
ELFO-55H	1514x567x868	16.0	16.0	Trifase	3/8" - 3/4"	A richiesta

GINEVRA

Ventilcovettore idronico inverter



GHW



GFS



GBi

Ventilconvettore inverter

Modello	Dimensioni LxHxP	Capacità (kW)		Prezzo
		Raffr.	Risc.	
GHW 400	873x383x122	1.14	1.61	€ 628,00
GHW 600	1065x383x122	1.62	2.35	€ 697,00
GHW 800	1257x383x122	2.34	3.25	€ 764,00
GFS 200	681x568x122	8.30	1.09	€ 523,00
GFS 400	873x568x122	1.76	2.35	€ 588,00
GFS 600	1065x568x122	2.65	3.19	€ 693,00
GFS 800	1257x568x122	3.34	4.10	€ 822,00
GBi	565x1100x122	1.20	1.65	€ 892,00
GBi SMALL	457x798x122	0.43	0.68	€ 802,00

GINEVRA

Accessori



GHW



GFS



GBi

Accessori

Articolo	Descrizione	Prezzo
FS-NA	Piedini fissaggio a pavimento per modelli GFS	€ 44,00
TOP-WIFI	Termostato ambiente touch screen con connessione wifi	€ 180,00
V22RFSK2/6	Valvola 2 vie + kit di connessione per GFS 200/400/600	€ 225,00
V22RFSK8	Valvola 2 vie + kit di connessione per GFS 800	€ 225,00
V22RSHK2/6	Valvola 2 vie + kit di connessione per GHW 400/600	€ 225,00
V22RSHK8	Valvola 2 vie + kit di connessione per GHW 800	€ 225,00
V23RFSK2/6	Valvola 3 vie + kit di connessione e micro di fine corsa per GFS 200/ 400/600	€ 225,00
V23RFSK8	Valvola 3 vie + kit di connessione e micro di fine corsa per GFS 800	€ 225,00
V23RSHK2/6	Valvola 3 vie + kit di connessione e micro di fine corsa per GHW 400/600	€ 225,00
V23RSHK8	Valvola 3 vie + kit di connessione e micro di fine corsa per GHW 800	€ 225,00
V22RBTk	Valvola 2 vie + kit di connessione per GBi	€ 296,00
V23RBTk	Valvola 3 vie + kit di connessione per GBi	€ 296,00
H2OPR	Sonda di minima temperatura acqua	€ 24,00

ATHENA R32



Pompa di calore aria-acqua monoblocco

DC Inverter

- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua calda sanitaria (opzionale)

R32

Wi-fi



Monosplit – Canalizzabile Power Inverter

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Esterna	A-0732	7.0	6.8	N.D.	A++	R32	675	936x597x386	1" - 1"	€ 3.802,00
Esterna	A-0932	9.1	9.0	N.D.	A++	R32	675	1010x797x410	1" - 1"	€ 4.335,00
Esterna	A-1332	13.8	12.8	N.D.	A++	R32	675	1116x1008x470	1" - 1"	€ 5.779,00
Esterna Trifase	A-1332-T	13.8	12.8	N.D.	A++	R32	675	1116x1008x470	1" - 1"	€ 6.300,00
Esterna Trifase	A-1732-T	17.0	17.0	N.D.	A++	R32	675	1167x1278x470	1" - 1"	€ 6.690,00

ATHENA-C

Pompa di calore aria-acqua monoblocco interna

- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua calda sanitaria

R32

Wi-fi



Monosplit - Canalizzabile Power Inverter

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		Classe energ.		Refrigerante		Dimensioni LxHxP	Attacchi	Prezzo
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo	GWP			
Modulo PDC	A-0532-C	4.81	5.06	N.D.	A+++	R32	675	870x1179x706	1" - 1"	€ 7.508,00
Modulo ACS	A-0532-C-DHW	4.81	5.06	N.D.	A+++	R32	675	870x1179x706	1" - 1"	€ 3.219,00
Modulo PDC	A-0732-C	6.79	6.16	N.D.	A+++	R32	675	870x1179x706	1" - 1"	€ 8.447,00
Modulo ACS	A-0732-C-DHW	6.79	6.16	N.D.	A+++	R32	675	870x1179x706	1" - 1"	€ 3.633,00
Modulo PDC	A-0932-C	8.79	8.58	N.D.	A+++	R32	675	870x1179x706	1" - 1"	€ 9.704,00
Modulo ACS	A-0932-C-DHW	8.79	8.58	N.D.	A+++	R32	675	870x1179x706	1" - 1"	€ 4.159,00