



Divisione Industriale
Raccordi
PVC-U



Raccordi PVC-U

Indice

Raccordi in PVC-U

05

Raccordi in PVC-U filettati

23



Riferimenti Normativi

Raccordi PVC EN 1452-3

Raccordi PVC filettati EN 1452-3



Raccordi
Raccordi in PVC-U



Raccordi - Raccordi in PVC-U
Curva a 90° PVC-U metrico
Gomito a 90° PVC-U metrico




CURVA A 90° PVC-U METRICO					
d mm	PN bar	Peso kg	z mm	D mm	L mm
20	16	0,029	40	27	56
25	16	0,049	50	33	69
32	16	0,074	64	38	86
40	16	0,121	80	47	106
50	16	0,298	100	61	131
63	16	0,516	126	76	164
75	16	0,798	150	90	194
90	16	1,373	180	108	231
110	16	2,699	220	137	281
140	16	5,204	280	168	356
160	16	8,298	320	192	406
3/4	1/2	27	30	16	20
1	3/4	33	36	21	25


Raccordi - Raccordi in PVC-U
Gomito a 45° PVC-U metrico



GOMITO A 45° PVC-U METRICO					
d mm	PN bar	Peso kg	z mm	D mm	L mm
16	16	0,008	5	21	19
20	16	0,011	5	25	21
25	16	0,017	6	31	25
32	16	0,021	8	38	30
40	16	0,048	10	47	36
50	16	0,086	12	59	43
63	16	0,160	14	73	52
75	16	0,253	17	87	61
90	16	0,430	20	105	71
110	16	0,750	25	127	86
125	16	1,193	28	146	97
140	16	1,570	32	162	108
160	16	2,280	36	185	122
200	10	3,288	43	225	149
225	10	4,191	49	250	168
250	10	7,115	60	282	192
280	10	10,340	66	318	213
315	6	14,292	74	356	239
400	6	25,268	94	442	302



GOMITO A 90° PVC-U METRICO					
d mm	PN bar	Peso kg	z mm	D mm	L mm
6	16	0,004	4	11	16
8	16	0,004	5	13	17
10	16	0,004	6	14	18
12	16	0,006	7	17	19
16	16	0,007	9	21	23
20	16	0,012	11	25	27
25	16	0,024	14	32	33
32	16	0,043	17	40	39
40	16	0,062	23	47	49
50	16	0,107	26	59	57
63	16	0,205	33	73	71
75	16	0,336	40	87	83
90	16	0,576	46	105	97
110	16	1,009	55	128	116
125	16	1,522	63	146	131
140	16	1,945	70	162	146
160	16	2,873	80	185	166
200	10	4,446	101	225	207
225	10	5,989	114	252	233
250	10	10,014	131	282	263




T A 90° UGUALE PVC-U METRICO					
d mm	PN bar	Peso kg	z mm	D mm	L mm
6	16	0,004	4	11	16
8	16	0,008	5	13	17
10	16	0,008	6	16	18
12	16	0,011	7	19	19
16	16	0,011	9	21	23
20	16	0,019	11	25	27
25	16	0,029	14	31	33
32	16	0,055	17	38	39
40	16	0,100	23	48	49
50	16	0,156	26	58	57
63	16	0,291	33	73	71
75	16	0,476	39	87	83
90	16	0,824	46	105	97
110	16	1,411	55	127	116
125	16	2,521	66	151	135
140	16	3,410	71	169	147
160	16	4,982	81	193	167
200	10	5,868	101	225	207
225	10	9,268	114	256	233
250	10	14,350	132	282	263
280	10	19,541	152	318	298
315	6	27,254	168	356	332
400	6	35,000	214	442	420



CROCI PVC-U METRICO					
d mm	PN bar	Peso kg	z mm	D mm	L mm
10	16	0,009	7	16	19
12	16	0,010	8	18	20
16	16	0,020	10	23	24
20	16	0,036	11	29	27
25	16	0,054	14	35	33
32	16	0,092	17	43	39
40	16	0,155	23	52	49
50	16	0,259	28	63	59
63	16	0,482	34	79	72
75	10	0,725	40	92	83
90	10	1,221	48	106	97
110	10	2,111	59	128	117

Modello: attacchi maschio e femmina per incollaggio metrico



RIDUZIONI LUNGHE PVC-U METRICO				
d mm	d2 mm	Peso kg	z mm	L mm
8	6	0,003	15	27
10	6	0,003	15	27
10	8	0,003	15	27
20	16	0,009	21	35
25	20	0,014	25	41
32	25	0,024	30	49
40	32	0,044	36	58
50	40	0,074	44	70
63	50	0,148	54	85
75	63	0,211	62	100
90	75	0,335	74	118
140	110	0,808	111	172



MANICOTTI UGUALI PVC-U METRICO					
d mm	PN bar	Peso kg	z mm	D mm	L mm
6	16	0,004	3	12	27
8	16	0,005	3	14	27
10	16	0,004	3	16	27
12	16	0,004	3	19	27
16	16	0,006	3	22	31
20	16	0,011	3	26	35
25	16	0,015	3	32	41
32	16	0,026	3	39	47
40	16	0,045	3	48	55
50	16	0,064	3	58	65
63	16	0,118	3	73	79
75	16	0,188	4	87	92
90	16	0,328	5	105	107
110	16	0,554	6	128	128
125	16	0,825	7	142	145
140	16	1,118	7	162	159
160	16	1,540	8	183	180
200	10	2,559	9	221	221
225	10	3,519	10	253	248
250	10	5,394	16	284	284
280	10	8,312	16	321	314
315	6	10,388	16	356	348
355 (1)	6	10,706	68	377	454
400 (1)	6	11,326	73	425	505

(1): manicotti d355 e d400 ricavati da tubo.



CALOTTE PVC-U METRICO					
d mm	d pollici	PN bar	Peso kg	D mm	L mm
12		16	0,004	19	15
16		16	0,005	23	21
20		16	0,008	27	24
25		16	0,013	33	28
32		16	0,020	40	32
40		16	0,029	47	38
50		16	0,051	59	45
63		16	0,095	74	56
75	2 1/2	16	0,152	87	65
90		16	0,269	105	77
110		16	0,457	128	94
140	5	10	1,036	164	92
160		10	1,534	188	130
200		10	2,614	230	170
225		10	3,320	257	185
280		10	6,200	318	230
315		6	8,500	356	255



RIDUZIONI CORTE PVC-U METRICO					
d mm	d1 mm	PN bar	Peso kg	z mm	L mm
12	8	16	0,002	2	14
16	12	16	0,002	2	14
20	16	16	0,002	2	16
25	20	16	0,004	3	19
32	20	16	0,014	6	22
32	25	16	0,009	3	22
40	20	16	0,021	10	26
40	25	16	0,021	7	26
40	32	16	0,016	4	26
50	20	16	0,037	15	31
50	25	16	0,034	12	31
50	32	16	0,036	9	31
50	40	16	0,030	5	31
63	32	16	0,064	16	38
63	40	16	0,067	12	38
63	50	16	0,058	7	38
75	50	16	0,109	13	44
75	63	16	0,078	6	44
90	50	16	0,181	20	51
90	63	16	0,183	13	51
90	75	16	0,135	7	51
110	50	16	0,316	30	61
110	63	16	0,308	23	61
110	75	16	0,295	17	61
110	90	16	0,259	10	61
125	90	16	0,465	18	69
125	110	16	0,267	8	69
140	90	16	0,562	25	76
140	110	16	0,605	15	76
140	125	16	0,331	7	76
160	90	16	0,751	35	86

Modello: attacchi maschio e femmina per incollaggio metrico



RIDUZIONI CORTE PVC-U METRICO					
d mm	d1 mm	PN bar	Peso kg	z mm	L mm
160	110	16	0,883	25	86
160	140	16	0,551	10	86
200	110	10	1,985	45	108
200	125	10	2,024	37	108
200	140	10	1,928	29	108
200	160	10	1,085	20	108
225	110	10	2,544	57	120
225	125	10	2,563	49	120
225	140	10	2,609	41	120
225	160	10	2,199	31	119
225	200	10	1,360	13	119
250	125	10	3,150	11	131
250	140	10	3,200	54	133
250	160	10	3,390	44	133
250	200	10	3,198	24	133
250	225	10	1,686	11	133
280	140	10	4,157	69	148
280	160	10	4,170	60	148
280	200	10	4,577	39	148
280	225	10	4,409	27	146
280	250	10	2,515	14	148
315	160	6	5,188	77	166
315	200	6	5,480	57	166
315	225	6	6,035	44	166
315	250	6	6,481	32	166
315	280	6	4,055	28	167
355	315	6	5,792	23	206
400	250	6	11,528	60	206
400	280	6	11,366	60	206
400	315	6	13,006	42	206
400	355	6	7,524	22	206



BOCCHETTONI AD INCOLLAGGIO PVC-U METRICO								
d mm	d pollici	PN bar	z1 mm	z2 mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G/Tr pollici
10		16	3	10	31	15	22	5/8
12		16	3	10	31	15	22	5/8
16		16	3	10	35	17	24	3/4
20		16	3	10	43	19	26	1
25		16	3	10	51	22	29	1 1/4
32		16	3	10	58	25	33	1 1/2
40		16	3	12	72	29	39	5 4/3
50		16	3	14	83	34	46	2 1/4
63		16	3	18	100	41	58	2 3/4
75	2 1/2	10	3	18	135	47	62	Tr108x5
90		10	5	18	158	56	69	Tr128x5
110		10	5	11	188	66	72	Tr154x6

MODELLO:


- Attacchi femmina per incollaggio metrico.
- d16 - d50: superficie di tenuta piana.
- d63 - d400: superficie di tenuta combinata piana e zigrinata.



CARTELLE PVC-U SUPERFICIE DI TENUTA PIANA E ZIGRINATA METRICO									
DN mm	d pollici	d mm	PN bar	D1 mm	z mm	d1 mm	L mm	D mm	L1 mm
10		16	16	29	3	13	17	22	6
15		20	16	34	3	16	19	27	6
20		25	16	41	3	21	22	33	7
25		32	16	50	3	28	25	41	7
32		40	16	61	3	36	29	50	8
40		50	16	73	3	45	34	61	8
50		63	16	90	3	57	41	77	9
65	2 1/2	75	16	106	3	69	47	91	10
80		90	16	125	5	82	56	108	11
100		110	16	150	5	102	66	131	12
100		125	16	170	5	117	74	148	13
125	5	140	16	188	5	132	81	165	14
150		160	16	213	5	152	91	188	16
200		200	10	250	6	192	112	224	24
200		225	10	274	6	217	125	248	25
250		250	10	303	9	240	140	274	23
250		280	10	329	5	270	151	308	23
300		315	6	379	8	302	172	346	27
350		355	6	430	10	341	194	384	32
400		400	6	482	10	384	216	438	34

MODELLO:

- Per sistemi di tasca metrico e BS.
- Dimensioni: ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501.
- **Interasse fori PN 10.**
- Temperatura max dell'ambiente o del fluido di passaggio pari a 45°.




FLANGE LIBERE PVC-U METRICO

d mm	d pollici	DN mm	PN bar	D mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H mm	r mm	AL	Viti
16	3/8	10	10	90	60	23	14	10	1	4	M12
20	1/2	15	10	95	65	28	14	11	1	4	M12
25	3/4	20	10	105	75	34	14	12	2	4	M12
32	1	25	10	115	85	42	14	14	2	4	M12
40	1 1/4	32	10	140	100	51	18	15	2	4	M16
50	1 1/2	40	10	150	110	62	18	16	2	4	M16
63	2	50	10	165	125	78	18	18	3	4	M16
75	2 1/2	65	10	185	145	92	18	19	3	4	M16
90	3	80	10	200	160	110	18	20	3	8	M16
110	4	100	10	220	180	133	18	22	3	8	M16
125	4 1/2	125	10	250	210	150	18	26	5	8	M16
140	5	125	10	250	210	167	18	26	4	8	M16
160	6	150	10	285	240	190	22	28	4	8	M20
200	7	200	10	340	295	226	22	32	4	8	M20
225	8	200	10	340	295	250	22	32	4	8	M20
250	9	250	6	395	350	277	22	36	4	12	M20
250	9	225	6	370	325	277	22	36	4	8	M20
280	10	250	6	395	350	310	22	36	4	12	M20
315	12	300	6	445	400	348	22	36	4	12	M20
355	14	350	6	505	460	388	22	38	5	16	M20
400	16	400	6	565	515	442	26	42	5	16	M24

AL: numero fori

MODELLO:

- Attacchi femmina per incollaggio metrico e filetto femmina cilindrico Rp.
- Con ghiera di rinforzo inox (A2).
- Attacco per filetti in plastica o metallo.
- Non sottoporre a stress meccanici importanti e evitare ampie escursioni termiche cicliche.
- Per i filetti non utilizzare sostanze che potrebbero danneggiare il PVC-U.



GOMITI A 90° PVC-U METRICO RP

d mm	Rp pollici	PN bar	Peso kg	z1 mm	z2 mm	D mm	L mm
12	1/4	16	0,010	7	7	20	19
16	3/8	16	0,015	9	9	25	23
20	1/2	16	0,023	13	11	30	27
25	3/4	16	0,035	16	15	35	33
32	1	16	0,060	19	19	45	39
40	1 1/4	16	0,122	23	27	55	50
50	1 1/2	16	0,187	27	36	62	58
63	2	16	0,324	33	46	75	73

MODELLO:

- Attacchi femmina per incollaggio metrico, passaggio con attacchi femmina Rp.
- Con ghiera di rinforzo inox (A2).
- Attacco per filetti in plastica o metallo.
- Non sottoporre a stress meccanici importanti e evitare ampie escursioni termiche cicliche.
- Per i filetti non utilizzare sostanze che potrebbero danneggiare il PVC-U.



T A 90° PVC-U METRICO RP								
d mm	Rp pollici	PN bar	Peso kg	z1 mm	z2 mm	D mm	D1 mm	L mm
12	1/4	16	0,015	7	7	17	20	19
16	3/8	16	0,027	9	9	21	25	23
20	1/2	16	0,029	11	13	26	30	29
25	3/4	16	0,043	14	15	32	35	33
32	1	16	0,080	17	19	40	45	39
40	1 1/4	16	0,134	23	26	47	55	49
50	1 1/2	16	0,212	27	36	59	59	59
63	2	16	0,379	33	46	74	75	71

MODELLO:

- Attacchi femmina per incollaggio metrico e filetto femmina cilindrico Rp.
- Con ghiera di rinforzo inox (A2).
- Attacco per filetti in plastica o metallo.
- Non sottoporre a stress meccanici importanti e evitare ampie escursioni termiche cicliche.
- Per i filetti non utilizzare sostanze che potrebbero danneggiare il PVC-U.



MANICOTTI DI PASSAGGIO PVC-U METRICO RP						
d mm	Rp pollici	PN bar	Peso kg	z mm	L mm	s mm
12	1/4	16	0,010	4	27	22
16	3/8	16	0,016	5	31	27
20	1/2	16	0,025	5	36	32
25	3/4	16	0,032	5	40	36
32	1	16	0,057	5	45	46
40	1 1/4	16	0,087	5	51	55
50	1 1/2	16	0,126	7	59	65
63	2	16	0,206	7	69	80

MODELLO:

- Femmina e maschio per incollaggio metrico e filetto maschio conico R.
- Non sottoporre a stress meccanici importanti e evitare ampie escursioni termiche cicliche.
- Per i filetti non utilizzare sostanze che potrebbero danneggiare il PVC-U.



MANICOTTI DI PASSAGGIO PVC-U METRICO R							
d mm	d1 mm	R pollici	PN bar	Peso kg	z mm	z1 mm	s mm
12	16	3/8	16	0,010	35	23	27
16	20	1/2	16	0,016	42	28	32
20	25	3/4	16	0,023	47	31	36
25	32	1	16	0,040	54	35	46
32	40	1 1/4	16	0,061	60	38	55
40	50	1 1/2	16	0,094	66	40	65
50	63	2	16	0,164	78	47	80

MODELLO:

- Attacchi femmina per incollaggio metrico e filetto maschio conico R.
- Non sottoporre a stress meccanici importanti e evitare ampie escursioni termiche cicliche.
- Per i filetti non utilizzare sostanze che potrebbero danneggiare il PVC-U.



MANICOTTI UGUALI DI PASSAGGIO PVC-U METRICO R							
d pollici	R pollici	d mm	PN bar	Peso kg	z mm	L mm	s mm
3/8	3/8	16	16	0,011	20	34	27
1/2	1/2	20	16	0,018	24	40	32
3/4	3/4	25	16	0,025	25	44	36
1	1	32	16	0,039	28	50	46
1 1/4	1 1/4	40	16	0,061	31	57	55
1 1/2	1 1/2	50	16	0,092	32	63	65
2	2	63	16	0,161	38	76	80
2 1/2	2 1/2	75	10	0,227	42	86	90
3	3	90	10	0,389	46	97	110
4	4	110	10	0,572	53	114	130

MODELLO:

- Attacchi maschio per incollaggio metrico e portagomma parallelo.



PORTAGOMMA A PRESSIONE PVC-U METRICO				
d mm	PN bar	Peso kg	D mm	L mm
10	16	0,002	8	47
12	16	0,003	12	51
16	16	0,008	16	57
20	16	0,016	20	73
25	16	0,021	25	79
32	16	0,035	30	89
40	16	0,060	40	100
50	16	0,112	50	105
63	16	0,180	60	120
32	16	0,035	32	89



Raccordi
Raccordi in PVC-U filettati

MODELLO:

- Filetto femmina cilindrico Rp.
- Collegamento possibile solo per filetti in plastica.
- Non sottoporre a stress meccanici importanti e evitare ampie escursioni termiche cicliche.
- Per i filetti non utilizzare sostanze che potrebbero danneggiare il PVC-U.



GOMITI A 90° PVC-U Rp					
Rp pollici	PN bar	Peso kg	z mm	D mm	L mm
3/8	10	0,013	9	23	23
1/2	10	0,017	12	27	27
3/4	10	0,029	15	33	33
1	10	0,042	19	39	39
1 1/4	10	0,070	27	48	49
1 1/2	10	0,178	35	61	59
2	10	0,322	44	75	72



GOMITO A 45° FILETTATO RP PVC-U						
PN bar	Rp pollici	G pollici	Peso kg	Z mm	L mm	E mm
16	3/8	3/8	0,011	11,6	11,4	23
16	1/2	1/2	0,018	12,0	15,0	28
16	3/4	3/4	0,027	16,7	16,3	34
16	1	1	0,046	19,9	19,1	42
16	1 1/4	1 1/4	0,074	25,6	21,4	51
16	1 1/2	1 1/2	0,142	35,6	21,4	61
16	2	2	0,248	45,3	25,7	75
16	1 1/2	1 1/2	0,338	52,8	30,2	89
16	3	3	0,582	64,7	33,3	106
16	4	4	0,796	78,7	39,3	129

MODELLO:


- Filetto femmina cilindrico Rp.
- Collegamento possibile solo per filetti in plastica.
- Non sottoporre a stress meccanici importanti e evitare ampie escursioni termiche cicliche.
- Per i filetti non utilizzare sostanze che potrebbero danneggiare il PVC-U.



T A 90° PVC-U Rp					
Rp pollici	PN bar	Peso kg	z mm	D mm	L mm
3/8	10	0,016	9	23	23
1/2	10	0,027	12	28	27
3/4	10	0,039	15	33	33
1	10	0,072	19	41	39
1 1/4	10	0,146	27	50	49
1 1/2	10	0,267	36	62	60
2	10	0,485	44	77	72


MODELLO:

- Filetto femmina cilindrico Rp.
- Collegamento possibile solo per filetti in plastica.
- Non sottoporre a stress meccanici importanti e evitare ampie escursioni termiche cicliche.
- Per i filetti non utilizzare sostanze che potrebbero danneggiare il PVC-U.



MANICOTTI PVC-U Rp					
Rp pollici	PN bar	Peso kg	z mm	L mm	s mm
1/4	10	0,010	7	27	22
3/8	10	0,015	7	29	27
1/2	10	0,024	9	35	32
3/4	10	0,029	9	39	36
1	10	0,053	11	45	46
1 1/4	10	0,076	11	49	55
1 1/2	10	0,106	11	49	65
2	10	0,180	11	57	80

Raccordi - Raccordi in PVC-U
Riduzione corta filettata M/F PVC-U
Nipplo filettato PVC-U



RIDUZIONE CORTA FILETTATA M/F PVC-U								
Rp pollici	R pollici	G pollici	PN bar	Peso kg	O mm	L1 mm	L2 mm	Z mm
1/2	3/4	1/2	16	0,012	30	16,3	15,0	13,3
3/4	1	3/4	16	0,018	36	19,1	16,3	14,8
1	1 1/4	1	16	0,031	46	21,4	19,1	16,3
1 1/4	1 1/2	1 1/4	16	0,028	50	21,4	21,4	14,0
1 1/2	2	1 1/2	16	0,064	65	25,7	21,4	18,3
2	2 1/2	2	16	0,112	80	30,2	25,7	20,5
2 1/2	3	2 1/2	16	0,148	95	33,3	30,2	20,1
3	4	3	16	0,289	120	39,3	33,3	24,0




NIPPLO FILETTATO PVC-U						
PN bar	R pollici	G pollici	Peso kg	H mm	L mm	O mm
16	3/8	3/8	0,007	33	11,4	22
16	1/2	1/2	0,011	42	15,0	24
16	3/4	3/4	0,018	44	16,3	30
16	1	1	0,027	50	19,1	36
16	1 1/4	1 1/4	0,045	58	21,4	46
16	1 1/2	1 1/2	0,050	58	21,4	50
16	2	2	0,091	66	25,7	65
16	2 1/2	2 1/2	0,142	76	30,2	80
16	3	3	0,223	85	33,3	95
16	4	4	0,346	96	39,3	120

Raccordi - Raccordi in PVC-U filettati
Nipplo di passaggio PVC-U R




- MODELLO:**
- Filetto maschio conico R.
 - Non sottoporre a stress meccanici importanti e evitare ampie escursioni termiche cicliche.
 - Per i filetti non utilizzare sostanze che potrebbero danneggiare il PVC-U.



NIPPLO DI PASSAGGIO PVC-U R					
R pollici	PN bar	SP	Peso kg	L mm	s mm
3/8	10	10	0,007	37	19
1/2	10	10	0,012	45	22
3/4	10	10	0,019	49	27
1	10	10	0,034	57	36
1 1/4	10	10	0,052	62	46
1 1/2	10	10	0,070	67	50
2	10	10	0,126	76	65

MODELLO:

- Filetto femmina cilindrico Rp.
- Collegamento possibile solo per filetti in plastica.
- Non sottoporre a stress meccanici importanti e evitare ampie escursioni termiche cicliche.
- Per i filetti non utilizzare sostanze che potrebbero danneggiare il PVC-U.



CALOTTE PVC-U Rp					
Rp pollici	PN bar	Peso kg	D mm	L mm	s mm
3/8	10	0,012	31	19	27
1/2	10	0,018	37	21	32
3/4	10	0,024	42	24	36
1	10	0,040	50	26	46
1 1/4	10	0,060	60	29	55
1 1/2	10	0,072	65	31	60
2	10	0,127	81	36	75



BOCCHETTONE FILETTATO CON O-RING PVC-U								
Rp pollici	G pollici	PN bar	Peso kg	E mm	Z1 mm	Z2 mm	L mm	F pollici
3/8	3/8	16	0,024	34,0	5,6	13,6	11	3/4
1/2	1/2	16	0,040	42,0	4,0	11,0	15	1
3/4	3/4	16	0,065	52,0	5,7	12,7	16	1 1/4
1	1	16	0,095	59,0	5,9	12,9	19	1 1/2
1 1/4	1 1/4	16	0,155	72,0	7,6	16,6	21	2
1 1/2	1 1/2	16	0,230	79,0	12,6	23,6	21	2 1/4
2	2	16	0,400	96,0	15,3	30,3	26	2 3/4
2 1/2	2 1/2	10	0,583	119,0	16,8	31,8	30	3 1/2
3	3	10	0,842	134,0	22,7	35,7	33	4
4	4	10	1,229	163,0	26,7	39,7	39	5


Raccordi - Raccordi in PVC-U

Nipplo ridotto filettato R PVC-U

Tappo filettato PVC-U



NIPPLO RIDOTTO FILETTATO R PVC-U						
R - R pollici	PN bar	Peso kg	L1 mm	L2 mm	H mm	O mm
1/2 - 3/8	16	0,010	15,0	11,4	38	24
3/4 - 1/2	16	0,017	16,3	15,0	43	30
1 - 3/4	16	0,025	19,1	16,3	47	36
1 1/4 - 1	16	0,044	21,4	19,1	56	46
1 1/2 - 1 1/4	16	0,049	21,4	21,4	58	50
2 - 1 1/2	16	0,081	25,7	21,4	62	65
2 1/2 - 2	16	0,137	30,2	25,7	73	80
3 - 2 1/2	16	0,207	33,3	30,2	82	95
4 - 3	16	0,338	39,3	33,3	90	120



TAPPO FILETTATO PVC-U						
PN bar	R pollici	G pollici	Peso kg	H mm	O mm	L mm
16	3/8	3/8	0,007	24	22	11,4
16	1/2	1/2	0,010	29	24	15,0
16	3/4	3/4	0,015	30	30	16,3
16	1	1	0,022	33	36	19,1
16	1 1/4	1 1/4	0,039	39	46	21,4
16	1 1/2	1 1/2	0,042	39	50	21,4
16	2	2	0,079	43	65	25,7
16	2 1/2	2 1/2	0,140	51	80	30,2
16	3	3	0,213	55	95	33,3
16	4	4	0,355	61	120	39,3

Raccordi - Raccordi in PVC-U


Maggioratore filettato M/F PVC-U



MAGGIORATORE FILETTATO M/F PVC-U									
R pollici	PN bar	Rp pollici	G pollici	Peso kg	L1 mm	L2 mm	O mm	Z mm	E mm
3/8	16	1/2	1/2	0,015	11,4	15,0	30	22	28
1/2	16	3/4	3/4	0,020	15,0	16,3	36	24	34
3/4	16	1	1	0,038	16,3	19,1	46	26	42
1	16	1 1/4	1 1/4	0,058	19,1	21,4	55	30	51
1 1/4	16	1 1/2	1 1/2	0,071	21,4	21,4	60	33	58
1 1/2	16	2	2	0,107	21,4	25,7	75	34	72
2	16	2 1/2	2 1/2	0,185	25,7	30,2	90	38	89
2 1/2	16	3	3	0,258	30,2	33,3	105	44	103
3	16	4	4	0,416	33,3	39,3	130	48	128

MODELLO:

- Filetto maschio conico R.
- Con portagomma parallelo.
- Per i filetti non utilizzare sostanze che potrebbero danneggiare il PVC-U.




PORTAGOMMA PVC-U R					
R pollici	PN bar	Peso kg	D mm	L mm	s mm
1/4	10	0,003	12	59	14
3/8	10	0,006	16	67	19
1/2	10	0,019	20	86	22
3/4	10	0,026	25	92	27
1	10	0,048	30	103	36
1 1/4	10	0,079	40	115	46

Tutte le illustrazioni e descrizioni riportate nella presente brochure hanno carattere puramente indicativo e sono estrapolate in parte dai rispettivi cataloghi dei produttori, sui quali sono indicate sia le condizioni di esercizio che i limiti di funzionamento.

I produttori si riservano il diritto di apportare ai propri articoli, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte quelle modifiche ritenute opportune per migliorare la qualità dei prodotti.

Si declina ogni responsabilità diretta ed indiretta, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali imprecisioni, omissioni derivanti dai suddetti contenuti.

Per ogni eventuale controversia Foro competente sarà esclusivamente quello di Lecco.



COMINI s.r.l.

- 23862 CIVATE (LC) Via Provinciale, 21
- 22040 LURAGO D'ERBA (CO) Via degli Artigiani, 5/A
- 23804 MONTE MARENZO (LC) Via Industriale, 26
- 20900 MONZA (MB) Via Walter Fontana, 36/38
- 23807 MERATE (LC) Via Achille Grandi, 81
- 24030 MAPELLO (BG) Via Maria Grazia Deledda, 8
- 24125 BERGAMO (BG) - Apertura 2021

Esposizioni

- 23862 CIVATE (LC) Via Provinciale, 15
- 23807 MERATE (LC) Via Bergamo, 97
- 24030 MAPELLO (BG) Via Maria Grazia Deledda, 8
- 20900 MONZA (MB) - Apertura 2021

IDROSANITARIA s.p.a.

- 22100 COMO (CO) Viale Aldo Moro, 25
- 22072 CERMENATE (CO) Via Statale dei Giovi, 11
- 21045 GAZZADA SCHIARNO (VA) Via Italo Cremona, 44/A
- 20020 MAGNAGO (MI) Via Sardegna, 72
- 20020 SOLARO (MI) Via della Repubblica
- 28021 BORGOMANERO (NO) - Apertura 2021
- 23020 PRATA CAMPORTACCIO (SO) Via Spluga, 5
- 23030 BIANZONE (SO) Via Palazzetta, 24
- 23012 CASTIONE ANDEVENNO (SO) Via Ezio Vanoni 51/A
- 23019 TRAONA (SO) Via Ligabue, 1

Esposizioni

- 22100 COMO (CO) Viale Aldo Moro, 25
- 21045 GAZZADA SCHIARNO (VA) Via Italo Cremona, 44/A
- 20020 MAGNAGO (MI) Via Sardegna, 72
- 23020 PRATA CAMPORTACCIO (SO) Via Spluga, 5
- 23012 CASTIONE ANDEVENNO (SO) Via Ezio Vanoni 51/A
- 23030 BIANZONE (SO) Via Palazzetta, 26

THECO s.r.l.

- 40129 BOLOGNA (BO) Via dei Vestitari, 14
- 44124 FERRARA (FE) Via Bologna, 475

Esposizione

- 44124 FERRARA (FE) Via Bologna, 449

TERMOPRATO s.r.l.

- 59100 PRATO (PO) Via Filippo Strozzi, 46
- 59100 PRATO EST (PO) - Apertura 2021
- 50145 FIRENZE (FI) Via della Treccia, 31/33
- 50136 FIRENZE SUD (FI) Via Rocca Tedalda, 60
- 50038 SCARPERIA (FI) Loc. Torre Petrona, 17/A
- 51010 MASSA E COZZILE (PT) Via Enrico Fermi, 13
- 55045 PIETRASANTA (LU) Via degli Opifici, 16/18

Esposizioni

- 59100 PRATO (PO) Via Alessandro Franchi, 7/9
- 55042 FORTE DEI MARMI (LU) - Apertura 2021

IMETER s.r.l.

- 60027 OSIMO (AN) Via Leopoldo Pirelli, 10
- 60021 CAMERANO (AN) Via Aspio Terme, 193
- 61122 PESARO (PU) Via Timavo, 1
- 61032 FANO (PU) Via Luigi Einaudi, 9
- 60035 JESI (AN) Via Gallodoro, 59
- 62010 MACERATA (MC) Via Domenico Concordia, 16
- 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) Via Fontanella, 1
- 63100 ASCOLI PICENO (AP) - Apertura 2021
- 63066 GROTTAMMARE (AP) Via Ischia Prima, 277/287
- 05100 TERNI (TR) Via Narni, 290
- 06100 PERUGIA (PG) Via Gustavo Benucci, 111

Esposizioni

- 05100 TERNI (TR) Via Narni, 290
- 60021 CAMERANO (AN) Via Aspio Terme, 193

TERMONOVA s.p.a.

- 33010 TAVAGNACCO (UD) Direzione - Via Alpe Adria, 6
- 33034 FAGAGNA (UD) Via dei Fabrizio, 70
- 33100 UDINE (UD) Viale Palmanova, 305
- 33033 CODROIPO (UD) Via Fermo Solari, 37
- 33028 TOLMEZZO (UD) Via Brasil, 5
- 33170 PORDENONE (PN) Viale de la Comina, 17
- 34145 TRIESTE (TS) Piazzale Legnami, 1
- 31100 TREVISO (TV) Via Marco Pellicciaio, 9
- 30027 S. DONÀ DI PIAVE (VE) Via Maestri del Lavoro, 68
- 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) Via della Ferrovia Vecchia, 11/A
- 35127 PADOVA (PD) Viale della Regione Veneto, 17

Esposizioni

- 33033 CODROIPO (UD) Via Circonvallazione Sud, 44
- 33170 PORDENONE (PN) - Apertura 2021
- 31020 VILLORBA (TV) Viale della Repubblica, 12/1

IDRACO s.r.l.

- 46047 PORTO MANTOVANO (MN) Via Vittorio Bachelet, 65
- 37136 VERONA (VR) Z.A.I. Via Salisburgo, 5
- 37011 BARDOLINO (VR) - Apertura 2021

Esposizioni

- 46047 PORTO MANTOVANO (MN) Strada Cisa, 234/A
- 37136 VERONA (VR) Z.A.I. Via Salisburgo, 5

BOREA s.r.l.

- 18038 SANREMO (IM) Direzione - Piazza Sardi, 6
- 18038 SANREMO (IM) Via Pini e Molini (Valle Armea)
- 18038 SANREMO (IM) Via Nino Bixio, 19
- 18100 IMPERIA (IM) Via Argine Sinistro, 126
- 17031 ALBENGA (SV) Via Alcide De Gasperi, 9
- 17100 SAVONA (SV) Via Giovanni Servettaz, 39
- 17011 ALBISOLA (SV) Via Giuseppe Garibaldi, 32
- 16161 GENOVA (GE) Via Castel Morrone, 1
- 16141 GENOVA (GE) Via Lungo Bisagno Istria, 11
- 16158 GENOVA (GE) Via delle Fabbriche, 33

Esposizioni

- 18038 SANREMO (IM) Via Roma, 126
- 18100 IMPERIA (IM) Via Argine Sinistro, 126
- 17100 SAVONA (SV) Via Giovanni Servettaz, 39
- 16161 GENOVA (GE) Via Castel Morrone, 1